Riwall® PRO

TO WORK WITH JOY...

# Nehéz munka nem létezik

# Katalógus

## Kerti gépek 2021

- Gyeplazítók
- Fűnyíró traktorok
- Fűnyírók
- Kapálógépek - kultivátorok
- Sövényvágók
- Szegélyvágók
- Fűkaszák
- Láncfűrészek
- Lombszívók és lombfújók
- Ágaprítók
- Szivattyúk
- Magasnyomású mosók
- Hómarógépek

4 év garancia*

* A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről és részleteiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.riwall.hu weboldalon.

**www.riwall.hu**

## REV 3215

### Riwall elektromos gyeplazító kombi 3 az 1-ben

● praktikus segítőtárs az egészséges, sűrű, szép zöld gyephez ● a nagy teljesítményű 1500 W-os motor könnyedén megbirkózik a sűrű, hosszú, régen karbantartott gyeppel is ● a 32 cm vágási szélességgel akár 600 m² zöldterületet képes fellazítani ● nagy első kerekek a könnyű kezeléshez ● a munkamélység beállítása, egy kar segítségével ● fűgyűjtő kosár nagyméretű nyílással és markolattal a könnyű ürítéshez ● széles kidobó nyílás ● a gép két egyszerűen cserélhető hengerrel van ellátva: acél tüskés szellőztető henger, mely megtisztítja a talajt a szennyeződéstől, moháktól stb., ill. acélkéses talajlazító henger, mely mélyen behatol a talajba ● golyóscsapágyas hengerek ● összecsukható felső karok az egyszerű szállításhoz ● biztonsági kapcsoló és elektromos kábeltartó

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V/50 Hz | Munkaszélesség: | 32 cm |
| Teljesítmény: | 1 500 W | Súly: | 11 kg |

**30 990 Ft**

## REV 3816

### Riwall elektromos gyeplazító kombi 3 az 1-ben

● praktikus segítőtárs az egészséges, sűrű, szép zöld gyephez ● a nagy teljesítményű 1600 W-s motor könnyedén megbirkózik a sűrű, hosszú, régen karbantartott gyeppel is ● a 38 cm vágási szélesség akár 1000 m² területet képes fellazítani ● nagy első kerekek a könnyű kezeléshez ● egyszerű a munkamélység beállítás, egy kar segítségével ● fűgyűjtő kosár nagyméretű nyílással és markolattal a könnyű kiürítéshez ● széles kidobó nyílás ● a gép két egyszerűen cserélhető hengerrel van ellátva: acél tüskés szellőztető henger, mely megtisztítja a talajt a szennyeződéstől, ill. acélkéses talajlazító henger, mely mélyen behatol a talajba ● könnyű henger csere ● a hengerlazító eszköz a markolaton, így mindig kéznél van ● összecsukható felső karok az egyszerű szállításhoz ● biztonsági kapcsoló és elektromos kábeltartó.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V/50 Hz | Munkaszélesség: | 38 cm |
| Teljesítmény: | 1 600 W | Súly: | 14,7 kg |

**42 990 Ft**

## RPV 4058

### Riwall benzinmotoros gyeplazító kombi 3 az 1-ben

● hasznos segítő mindenki számára, aki egészséges, sűrű és zöld gyepre vágyik ● a rotáló kések átvágják a talaj felső rétegét, így az oxigén, víz és a trágya könnyedén eljut egészen a gyökerekig ● a kések megszabadítják a gyepet a felesleges fű maradványoktól, mohától, így az jobban lélegzik és növekszik ● a gyép megtisztításához használható a második tűs henger ● a tolószár ergonomikus, a munkamélység egyszerűen, egy karral állítható, a 4 nagy kerék pedig egyenletes manőverezést biztosít szinte minden terepen ● a nagy teljesítményű, 212 cm3-s motor elbánik akár az régóta elhanyagolt felületekkel is, ugyanakkor a hosszú élettartam záloga ● a széles kidobó nyíláson könnyen távozik a fű a gyűjtőkosárba, vagy a szabadba.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 212 $cm^3$, T4, OHV | Munkaszélesség: | 40 cm |
| Teljesítmény: | 4,3 kW / 5,8 hp | Súly: | 34 kg |

**112 990 Ft**

# Elektromos fűnyírók

## REM 3310 i — Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben indukciós motorral

● erős, csendes, karbantartásmentes hosszú élettartamú modern technológián alapuló motor ● nagyobb motor hatékonyság mint a hagyományos motoroknál, ezáltal nagyobb teljesítmény sűrű füves területeken ● könnyű és egyszerű használat ● masszív fűnyíró felépítés ● 2 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, hátsó kidobás ● gyorsan összecsukható felső karok az egyszerű szállításhoz ● egyszerű vágási magasság beállítás szerszám használat nélkül ● műanyag, könnyen mosható fűgyűjtő kosár kényelmes fogantyúval ● széles gyepkímélő kerekek ● könnyű kezelhetősség

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz, ind. | Vágási szélesség: | 33 cm |
| Teljesítmény: | 1 000 W | Súly: | 10 kg |

**20 990 Ft**

## REM 3813 i — Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben indukciós motorral

● nagyon erős, csendes, karbantartásmentes, hosszú élettartamú modern technológián alapuló motor, nagyobb motorhatékonyság mint a hagyományos motoroknál, ezáltal nagyobb teljesítmény sűrű füves területen ● könnyű és egyszerű használat ● masszív fűnyíró felépítés ● 2 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, hátsó kidobás ● gyorsan összecsukható felső karok az egyszerű szállításhoz ● egyszerű vágási magasság beállítás szerszám használata nélkül ● műanyag, könnyen mosható fűgyűjtő kosár kényelmes fogantyúval ● széles gyepkímélő kerekek ● a széles, 38 cm vágási széllesség lehetővé teszi nagyobb területek vágását is

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz, ind. | Vágási szélesség: | 38 cm |
| Teljesítmény: | 1 300 W | Súly: | 12 kg |

**29 990 Ft**

## REM 3211 — Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben

● az erőteljes 1100 W-s motor könnyedén megbirkózik a sűrű füves területtel is ● modern felépítés, megfelelő fűgyűjtéssel ● felhasználóbarát és egyszerű kezelhetőség ● nagy kerekek a könnyű manőverezéshez ● 2 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, hátsó kidobás ● könnyen összecsukható karok az egyszerű szállításhoz ● vágási magasság beállítása három lehetséges fokozatban ● műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal ● csendes elektromos motor ● könnyű és egyszerű használat ● biztonsági kapcsoló és elektromos kábeltartó

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Vágási szélesség: | 32 cm |
| Teljesítmény: | 1 100 W | Súly: | 7,6 kg |

**19 990 Ft**

## REM 3817 — Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben

● nagyon erős 1700W motor ● kisméretű ékszíj segítségével nagyobb fordulatszám elérése, mely megnöveli a gép nyomatékát (nagyobb teljesítmény sűrű füves területen is) a kések akadályba ütközése esetén meggátolja a motor leégését és így a gép költséges javítását is ● könnyű és egyszerű használat ● elegáns design ● 2 az 1 ben funkció: fűgyűjtés, hátsó kidobás ● ergonomikus kormány kiképzés ● gyorsan összecsukható felső tolókar az egyszerű szállításhoz ● központi vágási magasság beállítása 5 lehetséges fokozatban ● nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes fogantyúval ● kosár telítettség kijelző - csendes elektromos motor ● könnyű kezelhetőség

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Vágási szélesség: | 38 cm |
| Teljesítmény: | 1 700 W | Súly: | kb. 12 kg |

**39 990 Ft**

## REM 4218 — Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben

● nagyon erős 1800 W-os motor ● kis ékszíj segítségével nagyobb fordulatszám elérése, mely megnöveli a gép nyomatékát (nagyobb teljesítmény sűrű füves területen is), a kések akadályba ütközése esetén meggátolja a motor leégését és így a gép költséges javítását is ● könnyű és egyszerű használat ● elegáns design ● 2 az 1-ben funkció, fűgyűjtés, hátsó kidobás ● ergonomikus kormány kiképzés ● gyorsan összecsukható felső karok az egyszerű szállításhoz ● központi vágási magasság beállítása 11 lehetséges fokozatban ● nagy műanyag 50 l gyűjtőkosár kényelmes fogantyúval telítettség kijelzővel ● csendes elektromos motor ● könnyű kezelhetőség

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Vágási szélesség: | 42 cm |
| Teljesítmény: | 1 800 W | Súly: | kb. 12,5 kg |

**49 990 Ft**

Riwall® PRO

TO WORK WITH JOY...

# Kényelmetlen fűnyírás nem létezik

PowerMax

Powered by SAMSUNG

Riwall PRO
TO WORK WITH JOY...

# Akkus robotfűnyíró

## RRM 800

## A csomag tartalma:

• Riwall RRM 800 akkumulátoros robotfűnyíró • Töltőállomás • Töltő, extra hosszú kábellel • Csavarok és kiegészítő eszközök a töltőállomás rögzítéséhez • 2 x vonalzó a határoló kábel egyszerű elhelyezésének kiméréséhez • 200 m határoló kábel • 200 db műanyag cölöp a határoló kábel rögzítéséhez • 3 db pót vágókéskészlet, rögzítő csavarokkal • Átfogó használati utasítás

## Akkus robotfűnyíró

• A minőség / teljesítmény / ár arányában nincs konkurenciája. • A csomag tartalmaz mindent, amire szüksége lesz a fűnyíró üzembe helyezéséhez. • Modern a vágási algoritmusa, amely elkerüli a gyep egyoldalú terhelését, mivel a füvet mindig különböző szögből vágja. Az eredmény egy tökéletesen levágott pázsit. • Kiváló manőverező képesség az első kerékhajtás és a forgó hátsó kerék révén. • Zseniálisan egyszerű a működtetése. A töltőállomás beüzemelése és a határoló kábel elhelyezése után csak állítsa be a biztonsági kódot, a helyi időt, a gép indítási idejét a kijelzőn, válassza ki a munkaterület hozzávetőleges nagyságát, és nyomja meg a start gombot. Semmi több. Bízzon mindent a fűnyíróra. Amennyiben a gépet személyesen szeretné irányítani, egy gomb megnyomásával jelezhet a fűnyírónak, hogy térjen vissza a töltőállomásra vagy ellenkezőleg, kezdje el vágni a füvet. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne. A gép kezelésével mindenki megbirkózik. • Soha nem fogja zavarni a szomszédjait. A hagyományos, szénkefével működő, motoros fűnyírók viszonylag zajosak. A Riwall robotfűnyíró a legmodernebb, szénkefe nélküli PowerMax motorral van felszerelve. A motor így nemcsak nagyon csendes (a fűnyíró maximális zajszintje mindössze 65 dB), de nagyobb hatékonysággal is rendelkezik és gyakorlatilag karbantartásmentes. • Automatikus a töltési funkció. A fűnyíró tudja, mikor kell visszatérnie a töltőállomásra újratöltésre. Az állomás ütközés gátló rendszerrel van felszerelve, amely megakadályozza a gép blokkolását az állomáson. • Esőérzékelővel ellátott. A fűnyíró érzékeli, hogyha elered az eső, akkor önállóan meg kell keresnie a töltőállomását és be kell állnia oda. Megvárja, amíg kiszárad a pázsit és csak ezt követően kezd el újra dolgozni. • Jel zavarása esetén pl. egy másik robot fűnyíró működik a szomszédos területen, a fűnyíró frekvencia megváltoztatásának lehetőségével is rendelkezik. • A két határoló kábel közötti minimális távolság csak 60 cm. • Ha a fűnyíró akadályba ütközik, akkor a gép burkolata elnyeli a legtöbb ütést, és az intelligens szoftver segítségével gyorsan megtalálja az utat az akadály kikerüléséhez. • Manuális leállító rendszerű. Szükség esetén a fűnyírót azonnal leállíthatja a gép tetején lévő nagy piros gomb megnyomásával. • A nem kívánt indítás megelőzéséhez a fűnyíró biztonsági kóddal van felszerelve. • Nagyfokú a biztonsága. Ha a fűnyíró felemelkedik a földről vagy fölborul, akkor automatikusan kikapcsol a gép. • A vágási magasság egyszerűen beállítható. A fűnyíró tetején lévő fedél alatt található a nagy, kör alakú magasság-állítógomb, amelynek a segítségével beállítható 20 mm és 60 mm közötti vágási magasság. • Magas a lejtési foka: 20 ° - ig. A gép egy nagyon erős motorral és akkumulátorral van felszerelve, amely messze túlmutat az ebben az árkategóriában szokásos paramétereken, és egyben speciális mintázatú kerekekkel is rendelkezik. Mindez lehetővé teszi a fűnyíró számára, hogy problémamentesen közlekedjen a nagyon tagolt, meredek terepen is. • Könnyű az akkumulátor cseréje. Az akkumulátor minőségi Samsung cellákból áll, és a legújabb fejlesztésű elektronikával van felszerelve, amely figyeli az egyes cellák pontos töltését, megakadályozva így a túlmelegedést. Az akkumulátort többéves, gondtalan működésre tervezték. Szükség esetén azonban könnyen kicserélhető. • LED - es töltöttségi szint kijelzővel rendelkezik. • Víz elleni védettségi osztály: IPX4. A fűnyíró tökéletesen vízálló, így a töltőállomást nem szükséges semmilyen tető alatt tárolni. • Kétoldalt élezettek a vágókések, ennek köszönhetően egy kést akár négyszer is megfordíthat. Ez 4-szer hosszabb élettartamot biztosít egy késkészlet esetében. A csomagolás része további 3 db ingyenes vágó késkészlet. • Mulcsozó rendszer. A fűnyíró a rendszeresen levágott füvet egyenletesen eloszlatja a talajon, ami kiváló bio trágyaként szolgál a gyep számára, ezáltal nincs gondja a levágott fű elhelyezésével. • Nagyon kedvező áron érhetők el az eredeti kiegészítők. • A Riwall robotfűnyíróval gondtalanul és kényelmesen élvezheti a kertet.

**169 990 Ft**

## Technikai paraméterek:

| | |
|---|---|
| **Akkumulátor:** | 28 V/2 Ah, Li-ion |
| **Sebességváltó:** | fém |
| **Feltöltési idő:** | 30 perc |
| **Fűnyírási idő:** | 90 perc |
| **Vágási rendszer:** | 3 elforduló késsel |
| **Vágókések fordulatszáma:** | 2900 ford./perc |
| **Vágási szélesség:** | 18 cm |
| **Vágási magasság:** | 20 – 60 mm |
| **Vágási kapacitás:** | 90 $m^2$/óra |
| **Sebesség:** | 0,4 m/s |
| **Max. emelkedés:** | 20° |
| **Zajszint:** | 58 dB (A) |
| **Emelés és borulásérzékelő:** | igen |
| **Súly: kb.** | 13,5 kg |

# Akkus robotfűnyíró

## RRM 1000

## A csomag tartalma:

• Riwall RRM 1000 akkumulátoros robotfűnyíró • Töltőállomás • Töltő, extra hosszú kábellel • Csavarok és kiegészítő eszközök a töltőállomás rögzítéséhez • 2 x vonalzó a határoló kábel egyszerű elhelyezésének kiméréséhez • 150 m határoló kábel 150 db műanyag cölöp a határoló kábel rögzítéséhez • 3 db pót vágókéskészlet, rögzítő csavarokkal 3 x biztonsági kulcs • Átfogó használati utasítás

## Akkus robotfűnyíró

• A minőség, a teljesítmény és az ár arányában nincs konkurenciája. • A csomag tartalmaz mindent, amire szüksége lesz a fűnyíró üzembe helyezéséhez. • Modern a vágási algoritmusa, amely elkerüli a gyep egyoldalú terhelését, mivel a füvet mindig különböző szögből vágja. Az eredmény egy tökéletesen levágott pázsit. • Zseniálisan egyszerű a működtetése: a töltőállomás beüzemelése és a határoló kábel elhelyezése után csak a munkaterület hozzávetőleges nagyságát kell kiválasztani (300 m², 600 m² vagy 1000 m²), és megnyomni a start gombot. Semmi több. Bízzon mindent a fűnyíróra. Amennyiben a gépet személyesen szeretné irányítani, egy gomb megnyomásával jelezhet a fűnyírónak, hogy térjen vissza a töltőállomásra vagy ellenkezőleg, kezdje el vágni a füvet. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne. A gép kezelésével mindenki megbirkózik. • Soha nem fogja zavarni a szomszédjait. A hagyományos, szénkefével működő, motoros fűnyírók viszonylag zajosak. A Riwall robotfűnyíró a legmodernebb, szénkefe nélküli PowerMax motorral van felszerelve. A motor így nemcsak nagyon csendes (a fűnyíró maximális zajszintje mindössze 65 dB), de nagyobb hatékonysággal is rendelkezik, gyakorlatilag karbantartásmentes. • Automatikus a töltési funkció. A fűnyíró tudja, mikor kell visszatérnie a töltőállomásra újratöltésre. Az állomás ütközés gátló rendszerrel van felszerelve, amely megakadályozza a gép blokkolását az állomáson. • Esőérzékelővel ellátott. A fűnyíró tudja, hogyha elered az eső, akkor önállóan meg kell keresnie a töltőállomását és be kell állnia oda. Megvárja, amíg kiszárad a pázsit és csak ezt követően kezd el újra dolgozni. • Ha a fűnyíró akadályba ütközik, akkor a gép burkolata elnyeli a legtöbb ütést, és az intelligens szoftver segítségével gyorsan megtalálja az utat az akadály kikerüléséhez. • Manuális leállító rendszerű. Szükség esetén a fűnyírót azonnal leállíthatja a gép tetején lévő nagy piros gomb megnyomásával. • A nem kívánt indítás megelőzéséhez a fűnyíró biztonsági kulccsal van felszerelve, amelynek a kivétele után a fűnyíró nem indítható el. • Nagyfokú a biztonsága. Ha a fűnyíró felemelkedik a földről vagy fölborul, akkor automatikusan kikapcsol a gép. • A vágási magasság egyszerűen beállítható. A fűnyíró tetején lévő fedél alatt található a nagy, kör alakú magasság-állítógomb, amelynek a segítségével beállítható 25 mm és 65 mm közötti vágási magasság. • Magas a lejtési foka: 30 °-ig. A gép egy nagyon erős motorral és akkumulátorral van felszerelve, amely messze túlmutat az ebben az árkategóriában szokásos paramétereken, és egyben speciális mintázatú kerekekkel is rendelkezik. Mindez lehetővé teszi a fűnyíró számára, hogy problémamentesen közlekedjen a nagyon tagolt, meredek terepen is. • Könnyű az akkumulátor cseréje. Az akkumulátor minőségi cellákból áll, és a legújabb fejlesztésű elektronikával van felszerelve, amely figyeli az egyes cellák pontos töltését, megakadályozva így a túlmelegedést. Az akkumulátort többéves, gondtalan működésre tervezték. Szükség esetén azonban könnyen kicserélhető. • LED-es töltöttségi szint kijelzője van. A nagy LED-es kijelzőnek köszönhetően látható a fűnyíró pillanatnyi üzemmódja, például az, hogy megfelelően töltődik stb. • IPX4 vízállósági osztály. A Vízállósága. A fűnyíró tökéletesen vízálló, így a töltőállomást nem szükséges semmilyen tető alatt tárolni. • Kétoldalt élezettek a vágókések, ennek köszönhetően egy kést akár négyszer is megfordíthat. Ez 4-szer hosszabb élettartamot biztosít egy vágókéskészlet esetében. A csomagolás része további 3 db ingyenes vágókéskészlet. • Mulcsozó rendszer. A fűnyíró a rendszeresen levágott füvet egyenletesen eloszlatja a talajon, ami kiváló bio-műtrágyaként szolgál a gyep számára, ezáltal nincs gondja a levágott fű elhelyezésével. • A Riwall robotfűnyíróval gondtalanul és kényelmesen élvezheti a kertet.

**209 990 Ft**

## Technikai paraméterek:

| | |
|---|---|
| **Akkumulátor:** | 28 V/2 Ah, Li-ion |
| **Meghajtás:** | fém |
| **Töltési idő:** | 120 perc |
| **Nyírási idő** | 90 perc |
| **Vágórendszer:** | 3 forgókés |
| **Kések fordulatszáma:** | 2900 ford./perc |
| **Munkaszélesség:** | 24 cm |
| **Vágási magasság:** | 25 – 65 mm |
| **Vágási kapacitás:** | 120 m²/óra |
| **Sebesség:** | 0,5 m/s |
| **Max. emelkedés:** | 30° |
| **Zajszint:** | 65 dB (A) |
| **Emelés és borulásérzékelő:** | igen |
| **Súly:** | kb. 15,5 kg |

# Akkus robotfűnyíró – Tartozékok

## Tartalék kés készlet – 10 db

- Minőségi szénacél kések kétoldali élezéssel, így tompulásnál 2 helyett 4 penge áll rendelkezésre, ami kétszeres élettartam növekedést, és ezáltal jelentős költségmegtakarítást jelent.

Rend. szám: RACC00067

**2 890 Ft**

## Robotfűnyíró ház

- A ház védi a fűnyírót és a töltőállomást a káros napsugárzástól és az esőtől.

Rend. szám RRM 800: RACC00083
Rend. szám RRM 1000: RACC00069

**13 990 Ft**

## Határoló vezeték Riwall – 50 m

- Minőségi határoló vezeték szigeteléssel, a robotfűnyíró vágási területének kijelöléséhez. Hossz 50 m.

Rend. szám: 30041000000-50_racc

**8 490 Ft**

## Határoló vezeték Riwall – 100 m

- Minőségi határoló vezeték szigeteléssel, a robotfűnyíró vágási területének kijelöléséhez. Hossz 100 m.

Rend. szám: 30041000000-100_racc

**15 990 Ft**

## Rögzítő cölöp Riwall

- Minőségi műanyag rögzítő cölöp a határoló vezeték kifeszítéséhez. Kb. 1 db cölöp szükséges 1 m határoló vezeték kifeszítéséhez.

Rend. szám, 50 db: RACC00068

**2 590 Ft**

Rend. szám, 100 db: RACC00070

**4 590 Ft**

## Határoló vezeték csatlakozó Riwall

- Csatlakozó a határozóvezeték meghosszabbításához, vagy csatlakoztatásához.

Rend. szám: 30020110000_racc

**1 190 Ft**

Riwall® PRO
TO WORK WITH JOY...

# Levághatatlan fű nem létezik

# Multifunkciós benzines fűnyírók

## RPM 4234 P — Riwall nem önjáró multifunkciós fűnyíró 2 az 1-ben

● egyszerű és robusztus gép ● tervezésének elsőrendű célja a könnyű kezelhetőség és hosszú élettartam ● a „primer" befecskendezésnek köszönhetően könnyű az indítása és alacsony fogyasztása ● a késház alakja – megemelt elülső rész kiváló légáramlást eredményez, a megfelelő mélység és szélese kidobó alagút – kiváló fűgyűjtést tesz lehetővé ● ezt még fokozza az új, nehezebb, kimondottan közép-európai körülményekre (sűrű, gyakran nedves fű) fejlesztett gyűjtő kés. Ez, a hagyományos késekhez képest, akár 30%-kal hatékonyabb gyűjtést tesz lehetővé ● Az első és hátsó kerekek megfelelő átmérője kényelmes kezelhetőséget és könnyű manőverezést biztosítanak akár egyenletlen terepen is ● a 45 literes textil gyűjtőkosár a fogantyúnak köszönhetően könnyen üríthető ● az összecsukható tolószár praktikus a szállításnál és tárolásnál.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 132 cm³ | Vágási szélesség: | 40 cm |
| Teljesítmény: | 2,5 / 3,4 kW/LE | Súly: | 20 kg |

**55 990 Ft**

## RPM 4735 P — Riwall nem önjáró multifunkciós fűnyíró 3 az 1-ben

● erős, csendes, könnyen indítható 146 cm3-es OHV motor ● új, modern motor, Euro 5 kibocsátási szabvánnyal ● alacsony fogyasztás és magas nyomaték a sűrű fűhöz ● új, magas alváz a tökéletes fűnyíráshoz a szegélyek közelében is ● 3 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, mulcsozás és hátsó kidobás ● primer üzemanyag befecskendezés a könnyű indításhoz ● lágy bevonatú, ergonomikus és állítható tolókar ● könnyen összecsukható kormány és elülső fogantyú a könnyű szállításhoz ● központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban ● nagyon alacsony gyepvágáshoz is alkalmas ● a nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal és a levegő oldal terelésével (allergiásoknak) ● könnyű konstrukció, kényelmes kezelés ● a nagy első és hátsó kerekek kényelmes munkát biztosítanak egyenetlen terepen is ● tartalék kés ingyen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 146 cm³, T6 OHV | Vágási szélesség: | 46 cm |
| Teljesítmény: | 2,6 / 3,5 kW/PS | Súly: | kb. 26 kg |

**79 990 Ft**

## RPM 4234 — Riwall önjáró multifunkciós fűnyíró 2 az 1-ben

● egyszerű és robusztus gép ● tervezésének elsőrendű célja a könnyű kezelhetőség és hosszú élettartam ● a hátsó kerék meghajtást a hosszú élettartamú, magas forgónyomatékú hatalmas fém váltó biztosítja ● a „primer" befecskendezésnek köszönhetően könnyű az indítása és alacsony fogyasztása ● a késház alakja – megemelt elülső rész kiváló légáramlást eredményez, a megfelelő mélység és szélese kidobó alagút – kiváló fűgyűjtést tesz lehetővé ● ezt még fokozza az új, nehezebb, kimondottan közép-európai körülményekre (sűrű, gyakran nedves fű) fejlesztett gyűjtő kés. Ez, a hagyományos késekhez képest, akár 30%-kal hatékonyabb gyűjtést tesz lehetővé. Az első és hátsó kerekek megfelelő átmérője kényelmes kezelhetőséget és könnyű manőverezést biztosítanak akár egyenletlen terepen is ● a 45 literes textil gyűjtőkosár a fogantyúnak köszönhetően könnyen üríthető

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 132 cm³ | Vágási szélesség: | 40 cm |
| Teljesítmény: | 2,5 / 3,4 kW/LE | Súly: | kb. 22,5 kg |

**69 990 Ft**

## RPM 4235 — Riwall önjáró multifunkciós fűnyíró

● kiváló kis lökettérfogatú könnyű indítású motor, OHV rendszer ● alacsony fogyasztás, nagy nyomaték a sűrű fű vágásához ● 3 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás - fűaprítás, hátul kidobás ● mulcsozó dugó és a hátsó terelő a gép tartozéka ● primer üzemanyag befecskendezés a gép könnyű beindításához ● puhított ergonomikus fogantyú ● összecsukható karok az egyszerű szállításhoz ● központi vágási magasság beállítása 5 lehetséges fokozatban ● műanyag gyűjtőkosár kényelmes fogantyúval telítettség kijelzővel ● legkisebb ellenállást biztosító golyós csapágyak a kerekekben ● ideális kisebb 700 m²-es területig

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 146 cm³ | Vágási szélesség: | 42 cm |
| Teljesítmény: | 2,6 / 3,5 kW/LE | Súly: | kb. 27 kg |

**69 990 Ft**

## RPM 4735 — Riwall önjáró multifunkciós fűnyíró 3 az 1-ben

● erős, csendes, könnyen indítható 146 cm3-es OHV motor ● új, modern motor, Euro 5 kibocsátási szabvánnyal ● alacsony fogyasztás és magas nyomaték a sűrű fűhöz ● hosszú élettartamú sebességváltó ● új, magas alváz a tökéletes fűnyíráshoz a szegélyek közelében is ● 4 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldal kidobás ● primer üzemanyag befecskendezés a könnyű indításhoz ● lágy bevonatú, ergonomikus és állítható tolókar ● könnyen összecsukható kormány és elülső fogantyú ● központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban ● nagyon alacsony gyepvágáshoz is alkalmas ● a nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal és a levegő oldal terelésével (allergiásoknak) ● könnyű konstrukció, kényelmes kezelés ● a nagy első és hátsó kerekek kényelmes munkát biztosítanak egyenetlen terepen is ● tartalék kés ingyen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 146 cm³, T6 OHV | Vágási szélesség: | 46 cm |
| Teljesítmény: | 2,6 / 3,5 kW/PS | Súly: | kb. 29 kg |

**84 990 Ft**

## RPM 5135 — Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben

● nagy teljesítményű, csendes, könnyen indítható 139 cm³-es OHV rendszerű motor ● alacsony fogyasztás, nagy nyomaték a sűrű fű vágásához ● burkolat kialakítása oldalt és elől olyan szögben, mely tökéletes a fű vágásához és összeszedéséhez a szegélyek közvetlen közelében is ● hosszú élettartamú sebességváltó ● 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás - fűaprítás, hátsó és oldal kidobás ● mulcsozó dugó és hátsó terelő ● primer üzemanyag befecskendezés a gép könnyű beindításához ● központi vágási magasság beállítása 7 lehetséges fokozatban ● állítható magasságú, könnyen összecsukható karok ● nagy hátsó kerekek a könnyű manőverezhetőséghez és vágási szélességhez ● fúvóka a vágási tér könnyű tisztításához

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motor: | 146 cm³ | Vágási szélesség: | 51 cm | **96 990 Ft** |
| Teljesítmény: | 2,6 / 3,5 kW/LE | Súly: | kb. 38,5 kg | |

## RPM 5135 E — Riwall multifunkciós önjáró elektromos indítású fűnyíró 4 az 1-ben

● erős, csendes, könnyen indítható 146 cm3-es OHV motor elektromos indítással ● Euro 5 kibocsátási szabvány ● elektromos indítás gombnyomással ● alacsony fogyasztás és magas nyomaték a sűrű fűhöz ● profi kialakítás a tökéletes a fű vágásához a szegélyek közvetlen közelében is ● kiváló minőségű GT Transmission váltó ● 4 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldal kidobás ● primer üzemanyag befecskendezés a könnyű inításhoz ● lágy bevonatú, ergonomikus és állítható tolókar ● könnyen összecsukható kormány és elülső fogantyú ● központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban ● nagyon alacsony gyepvágáshoz is alkalmas ● a nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal és a levegő oldal terelésével (allergiásoknak) ● pormentes gyűjtés ● golyóscsapágyazott kerekek ● a nagy kerekek kényelmes munkát biztosítanak egyenetlen terepen is ● műanyag lökhárító ● tisztító fúvóka az egyszerű tisztításhoz ● tartalék kés ingyen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motor: | 146 cm³, T6 OHV | Vágási szélesség: | 51 cm | **124 990 Ft** |
| Teljesítmény: | 2,6 / 3,5 kW/PS | Súly: | kb. 39 kg | |

## RPM 5140 V — Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró állítható sebességgel 4 az 1-ben

● nagyon erős, könnyen indítható 173 cm³-es OHV rendszerű motor ● alacsony fogyasztás, nagy nyomaték a sűrű fű vágásához ● négy választható sebességfokozat: száraz, nedves, nagyon magas és alacsony fű nyíráshoz, mulcsozáshoz stb. ● burkolat kialakítása oldalt és elől olyan szögben, mely tökéletes a fű vágásához és összeszedéséhez a szegélyek közvetlen közelében is ● hosszú élettartamú GT sebességváltó ● 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás - fűaprítás, hátsó és oldal kidobás ● mulcsozó dugó és hátsó terelő ● primer üzemanyag befecskendezés a gép könnyű beindításához ● központi vágási magasság beállítása 7 lehetséges fokozatban ● fúvóka a vágási tér könnyű tisztításához

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motor: | 173 cm³ | Vágási szélesség: | 51 cm | **124 990 Ft** |
| Teljesítmény: | 3,8 / 4,5 kW/LE | Súly: | kb. 40,5 kg | |

## RPM 5135 B — Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben

● csúcsminőségű 190 cm³-es, könnyen indítható Series B&S 625 motor ● alacsony fogyasztás, nagy nyomaték a sűrű fű vágásához ● burkolat kialakítása oldalt és elől olyan szögben, mely tökéletes a fű vágásához és összeszedéséhez a szegélyek közvetlen közelében is ● hosszú élettartamú sebességváltó ● 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás - fűaprítás, hátsó és oldal kidobás ● mulcsozó dugó és hátsó terelő ● primer üzemanyag befecskendezés a gép könnyű beindításához ● központi vágási magasság beállítása 7 lehetséges fokozatban ● nagy hátsó kerekek a könnyű manőverezhetőséghez és vágási szélességhez ● fúvóka a vágási tér könnyű tisztításához

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motor: | 150 cm³ | Vágási szélesség: | 51 cm | **129 990 Ft** |
| Teljesítmény: | 2,6 / 3,5 kW/LE | Súly: | kb. 37,5 kg | |

## RPM 5355 — Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben

● erőteljes, 196 cm3-es nagy teljesítményű motor OHV rendszerrel ● új, modern motorkonstrukció, amely megfelel az új Euro 5 kibocsátási szabványnak ● nagy vágási szélesség 53 cm ● alacsony fogyasztás, megfelelő teljesítmény magasabb fűben is ● az oldalsó és elülső burkolat kialakítása olyan szögben, mely tökéletes vágást és gyűjtést biztosít a szegélyek közvetlen közelében is (mint a profi gépeknél) ● hosszú élettartamú, csúcsminőségű francia GT Transmission sebességváltó ● 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldalsó kidobás ● a mulcsozó dugó és az oldalsó terelő a termék részét képezik ● „Primer" – üzemanyag befecskendezés a gép könnyű indításhoz ● lágy bevonatú, ergonomikus, összecsukható és állítható magasságú kormány ● központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban ● legalacsonyabb vágási fokozat beállítási lehetőség a nagyon alacsony gyepvágáshoz ● golyóscsapágyak a minimális ellenállásért

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motor: | 196 cm³ | Vágási szélesség: | 53 cm | **109 990 Ft** |
| Teljesítmény: | 4,0 / 5,4 kW/LE | Súly: | kb. 41,5 kg | |

# Multifunkciós benzines fűnyírók

## RPM 5339 B

## Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben

● csúcsminőségű 163 cm³-es B&S motor – kategóriájában a legkönnyebb, nagyon alacsony fogyasztás, halk (SUPER LO-TONE™ MUFLER zajszűrő), REDYSTART® rendszer , S2 START GUARANTEE® garantálja az indítást max. 2. berántásra ● Euro 5 ● nagy munkaszélesség ● profi vágótér, tökéletes vágás és gyűjtés akár közvetlenül a padkák mentén is ● francia GT Transmission meghajtás ● 4 az 1-ben funkció ● mulcsozó dugó ● ergonomikus, puhított tolószár, állítható magassággal ● központi vágásmagasság állítás ● szuper alacsony vágás ● nagy gyűjtőkosár oldalsó légelvezetéssel (allergiások részére) ● speciális kosár szövet, alacsony porolás ● golyóscsapágyazott kerekek ● könnyű manőverezhetőséghez ● fém ütköző ● fúvóka a vágótér tisztításához ● + 1 db ajándék tartalék kés

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 163 cm³ | Vágási szélesség: | 53 cm |
| Teljesítmény: | 2,7 / 3,7 kW/LE | Súly: | kb. 36,2 kg |

**139 990 Ft**

# Multifunkciós benzines fűnyírók PRO

## Riwall Pro prémium fűnyíró család

*A csúcsminőségű alapanyagokat, minőségi technológiát és heavy-duty teljesítményt igénylő, igényes vásárlók részére állítottuk össze a Riwall prémium fűnyíró családot.*

*A fejlesztésnél összekapcsoltuk tudásunkat egy komoly gyártó erejével és tapasztalatával, aminek következtében egy nagyon tartós szerkezetet sikerült kialakítani, optimális levegőáramlással és gyűjtéssel. A motorok fejlesztésében a világ egyik legnagyobb motor gyártójával és autóipari beszállítójával dolgoztunk együtt. A meghajtásokban pedig a piacvezető gyártó, a GT Transmission volt a segítségünkre.*

*Az eredmény magáért beszél: olyan fűnyírók, amelyek akár nehéz körülmények és igénybevétel mellett is megbízhatóan végzik a dolgukat. Funkcionális, letisztult gyönyörű dizájn, felesleges műanyagok és díszítő csecsebecsék nélkül.*

## Legfontosabb előnyök:

*robusztus szerkezet, gyűjtési, hátsó, vagy oldalsó kidobás és mulcsozó funkcióval. Nemesacél alváz, erős, nagy teljesítményű Loncin motorok, a fűnyírás előtti kiegyenesítésére szolgáló elülső fűfésű, mely ugyanakkor elősegíti az optimális légáramlást is, a tökéletesen kialakított fűnyíró kések megbirkóznak akár nedves fűvel, vagy lombokkal is, nagy fűgyűjtő kosár nagy fogantyúval, állítható magasságú tolószár, profi vágási magasság állítás, csúcsminőségű GT Transmission egy- vagy négyfokozatú meghajtás, nagy, csapágyazott kerekek, könnyű intuitív használat és kiváló ergonómia.*

### RPM 4640 Pro

## Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben

*● minőségi 166 cm³-es OHV motor ● Euro 5 szabvány ● nagy üzemanyag tartály ● alacsony fogyasztás ● sűrűbb, nedves fűre is ● elülső fűfésű optimális levegőáramlást és vágást biztosít ● hajlított kés ● széles kidobó alagút (nem tömődik el) ● francia GT Transmission meghajtás ● minőségi acél vágótér ● 4 az 1-ben funkció ● mulcsozó dugó ● primer üzemanyag befecskendezés, könnyű indítás ● ergonomikus tolószár, állítható magassággal ● profi vágásmagasság állítás ● kiváló fűgyűjtés nedves fű vagy lombok esetén is ● nagy gyűjtőkosár telítettségjelzővel ● golyóscsapágyazott kerekek ● könnyű manőverezhetőség ● könnyű használat, remek ergonómia*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 166 cm³ | Vágási szélesség: | 46 cm |
| Teljesítmény: | 2,9 / 3,9 kW/LE | Súly: | 38 kg |

**102 990 Ft**

### RPM 5155 Pro

## Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben

*● minőségi 166 cm³-es OHV motor ● Euro 5 szabvány ● nagy üzemanyag tartály ● alacsony fogyasztás ● sűrűbb, nedves fűre is ● elülső fűfésű optimális levegőáramlást és vágást biztosít ● hajlított kés ● széles kidobó alagút (nem tömődik el) ● francia GT Transmission meghajtás ● minőségi acél vágótér ● 4 az 1-ben funkció ● mulcsozó dugó ● primer üzemanyag befecskendezés, könnyű indítás ● ergonomikus tolószár, állítható magassággal ● profi vágásmagasság állítás ● kiváló fűgyűjtés nedves fű vagy lombok esetén is ● nagy gyűjtőkosár telítettségjelzővel ● golyóscsapágyazott kerekek ● könnyű manőverezhetőség ● könnyű használat, remek ergonómia*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 196 cm³ | Vágási szélesség: | 51 cm |
| Teljesítmény: | 4 / 5,4 kW/LE | Súly: | 41 kg |

**119 990 Ft**

### RPM 5155 V Pro

## Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben állítható sebességgel

*● minőségi 166 cm³-es OHV motor ● Euro 5 szabvány ● francia GT Transmission meghajtás, 4 sebesség fokozat ● nagy üzemanyag tartály ● alacsony fogyasztás ● sűrűbb, nedves fűre is ● elülső fűfésű optimális levegőáramlást és vágást biztosít ● hajlított kés ● széles kidobó alagút (nem tömődik el) ● minőségi acél vágótér ● 4 az 1-ben funkció ● mulcsozó dugó ● primer üzemanyag befecskendezés, könnyű indítás ● ergonomikus tolószár, állítható magassággal ● profi vágásmagasság állítás ● kiváló fűgyűjtés nedves fű vagy lombok esetén is ● nagy gyűjtőkosár telítettségjelzővel ● golyóscsapágyazott kerekek ● könnyű manőverezhetőség ● könnyű használat, remek ergonómia*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 196 cm³ | Vágási szélesség: | 51 cm |
| Teljesítmény: | 4 / 5,4 kW/LE | Súly: | 41 kg |

**134 990 Ft**

Riwall® PRO

TO WORK WITH JOY...

# Túl sok fű nem létezik

Riwall PRO
TO WORK WITH JOY...

# Hátulkidobós fűnyíró traktorok

## A Riwall traktorok általános jellemzői

***• ideális traktor a kisebb és közepes területek (5000 m² alatti) nyírásához • csúcsminőségű, 439 cm3-es MTD Evo 2 motor, 14,5 LE-s max. teljesítménnyel • nyomáskenés a motor hosszabb élettartamáért, ill. a lejtőkön és emelkedőkön történő megfelelő kenéséhez • könnyű indítás az automatikus szivatónak köszönhetően • megfelel az Euro 5 károsanyag kibocsátási követelménynek • időtálló és strapabíró szerkezet – acél keret és karosszéria – minden könnyen javítható, nincs műanyag törés és fakulás • a masszív acél keret középső alagút nélkül nagyban megkönnyíti a ki- és beszállást, csúszásgátló lábtartók • lebegő vágószerkezet skalpolásellenes kerekekkel védi a gyepet az egyenetlen terepen a vágószerkezet széle által okozható sérülésektől • az excentrikusan elhelyezett vágószerkezet lehetővé teszi a vágást közvetlenül az akadályok, falak vagy járdák mellett is • az első keréktengely kialakítása lehetővé teszi a kerekek oldalra döntését irányváltásnál, ezáltal tökéletesen másolva fordulás rádiuszát, így megelőzve a gyep sérülését • a nagy kerekek (elöl 15", hátul 18") meghatározóak a komfortos üzemeltetéshez bármilyen terepen • motorház nagy nyitható fokkal, a tökéletes hozzáféréshez a motorhoz és kiváló bordázat a tökéletes hűtésért • első fényszórók a biztonságos munkavégzés érdekében rosszabb látási viszonyok között is • egyszerű kezelhetőség és ergonomikusan elhelyezett vezérlő funkciók • a vágószerkezet sima ékszíjjal lehetővé teszi, hogy a kés tárgyba ütközésénél finom átcsússzon, így minimalizálva a vágószerkezet sérülését – unikális megoldás, mely időt és pénz takarít meg Önnek • nagy, 240 l-es fűgyűjtő kosár nagy területek vágására, kevesebb ürítéssel • könnyű, központi kosár ürítés • az alacsony, 46 cm-es fordulási rádiusz tökéletes manőverezést tesz lehetővé, ill. könnyű használatot fák, kerítések, ágyások stb. mellett • kényelmes, hosszantilag állítható rugós ülés nedvesség elvezetéssel • beépített ital tartó • 3 az 1-ben funkció – gyűjtés, mulcsozás (tartozékkal), hátsó kidobás (tartozékkal) • a vontató szerkezetnek köszönhetően számos tartozék csatlakoztatható így növelve a traktor használati lehetőségeit (utánfutó kocsi, szórógép, levélgyűjtő, mohátlanító, henger, gyepszellőztető, permetező stb.) • lehetőség van homlokoló vagy lökhárító felszerelésére is • a traktor ellátható Riwall PRO unikális háromágú mulcsozó vagy fűgyűjtő vágókéseivel (külön vásárolható) és ezáltal olyan eredmény érhető el, amire csak a jóval drágább gépek képesek • széles szervizhálózat • problémamentes alkatrészellátás még akár 10 év után is • „Powered by MTD"***

| | |
|---|---|
| **Motor:** | MTD Thorx 420 Evo2 OHV, 439 cm³, 4-ütem |
| **Munkateljesítmény:** | 8,2 / 11,2 kW/HP |
| **Maximális teljesítmény:** | 10,7 / 14,5 kW/HP |
| **Hengerek száma:** | 1 |
| **Kenés:** | nyomó olajzás |
| **Munkaszélesség:** | 92 cm |
| **Kések száma:** | 2 |
| **Gyűjtőkosár:** | 240 l |
| **Vágási magasság:** | 30–95 mm, 5 pozíció |

| | |
|---|---|
| **Fordulás rádiusza:** | 46 cm |
| **Kerekek:** | 15"x6" / 18"x9,5" |
| **Fényszóró:** | igen |
| **Üzemanyag tartály:** | 3,8 l |
| **Kidobó:** | külön vásárolható (196-750A678) |
| **Mulcsozó:** | külön vásárolható (196-749A678) |
| **Méretek:** | 225/99/103 cm |
| **Súly:** | 195 kg |

MADE IN USA

## Power Kit - Riwall PRO speciális kések

***A fűnyíró traktorok teljesítményének több mint 50%-át a vágókések típusa és alakja határozza meg. Azzal, hogy a fűnyíró kések megfelelő radiális, vertikális vagy horizontális áramlás aránnyal legyenek megtervezve ma már egy egész tudományág foglalkozik. A standard („gyári") kések jó kompromisszumnak bizonyulnak az alacsony ár és a vágáshoz ill, mulcsozáshoz is szolgáló univerzális használhatóság szempontjából. A Riwall PRO traktorok kategóriájukban a legjobb traktorok közé tartoznak. Amennyiben azonban szeretné traktorját akár két szinttel is magasabbra tolni, így elérve az akár 2x drágábbak fűgyűjtési minőségét, a Power Kit modell Önnek lett kifejlesztve. Ehhez a standard késeken kívül, speciálisan kifejlesztett, háromágú Riwall PRO kések járnak, amelyek a legjobbak a jelenlegi piacon! A kések egy cseh, erre specializált, tervező céggel együttműködve lettek kifejlesztve. Az eredmény egy heavy-duty tartós kés különleges acél öntvényből, óriás lapátokkal, amelyeken a lehető legjobb légáramlás érhető el. Akár 3x erősebben áramlik a levegő a gyűjtő alagútba, ami által a traktor még a nedves, magas fű vagy rétek nyírásánál is kiválóan teljesít. A gyep vágásképe nagyon tiszta és gondozott benyomást nyújt. A kések szabadalmi védettség alatt állnak.***

Power Kit

új generáció

## Előnyök:

- ***kiváló gyűjtő képesség – akár 30%-kal jobb kosár telítettség nehéz körülmények közt is (magas fű, nedves fű, sűrű fű stb.)***
- ***a jobb kosár telítettségnek köszönhetően, kevesebbet kell üríteni, így a fűnyírás kevesebb időt vesz igénybe***
- ***lehetővé teszi az alacsonyabb vágásmagasságot mint amekkorát a standard kés tenne lehetővé azonos viszonyok között***
- ***a levágott gyep kiváló minősége és a fű tisztább vágásképe rövidebbé teszi annak regenerálódását***
- ***a kések hosszabb élettartama, azok erősebb és tartósabb anyagának köszönhetően, könnyű élezés***
- ***a kiváló súlyelosztásnak, nagyobb súlynak és a nagyobb tehetetlenségi erőnek köszönhetően jelentősen csökkenti a motor terhelését (kisebb fordulatszám ingadozás), ezáltal növelve élettartamát.***
- ***a kés jobb súlyelosztása, ill. a nagyobb súlya kinetikus energiája jobban elnyelik az esetleges ütközéseket (pl. vakondtúrások), ezáltal növelve a csapágyak élettartamát***
- ***az alacsonyabb fordulatszám ingadozás és motor optimumhoz közelebbi működése a gyakorlatban azt jelenti, hogy az üzemanyag fogyasztás akár 10-20%-kal csökkenthető – a beruházás gyorsabb megtérülése***
- ***mulcsozásnál is használható – az óriási levegőáramlásnak köszönhetően ez a kés átlagon felüli minőséget biztosít mulcsozásnál is***
- ***a design szabadalmi védettség alatt áll***

# Hátulkidobós fűnyíró traktorok

## RLT 92 T

### Riwall fűnyíró traktor 92 cm fűgyűjtővel és 6-fokozatú Transmatic váltóval

• újonnan kifejlesztett, megbízható és könnyen kezelhető 6-fokozatú Transmatic váltó, minimális szerviz költséggel • a mechanikus Transmatic váltó ideális a az egyenletlen és dombos/lejtős terepviszonyokhoz

| | |
|---|---|
| Váltó: | Transmatic, 6-fokozatú |
| Sebességek: | 6 előre / 6 hátra |

**599 990 Ft**

## RLT 92 H

### Riwall Fűnyíró traktor 92 cm fűgyűjtővel és hidrosztatikus Hydro-Gear váltóval

• modern hidrosztatikus váltó a Hydro-Gear-től, a legnagyon amerikai váltó gyártótól • modern hidrosztatikus Hydro-Gear váltó a traktor meghajtásának legkényelmesebb módja. Nincs szükség sebességfokozatra, csupán egy pedál használatával adja meg a gép irányát és sebességét

| | |
|---|---|
| Váltó: | Hydro-Gear, hidrosztatikus |
| Sebességek: | folyamatos előre / folyamatos hátra |

**649 990 Ft**

## RLT 92 T Power Kit

### Riwall fűnyíró traktor 92 cm, fűgyűjtővel, 6-fokozatú váltóval és Power Kit készlettel

• újonnan kifejlesztett, megbízható és könnyen kezelhető 6-fokozatú Transmatic váltó, minimális szerviz költséggel, amely ideális dombos/lejtős terepviszonyokhoz • háromágú Riwall vágókés szett a vágás minőségének jelentős emeléséhez még nehéz terepviszonyok között is

| | |
|---|---|
| Váltó: | Transmatic, 6-fokozatú |
| Sebességek: | 6 előre / 6 hátra |
| Tartalék speciális kés készlet | igen |

**629 990 Ft**

Power Kit

## RLT 92 H Power Kit

### Riwall fűnyíró traktor 92 cm, fűgyűjtővel, hidrosztatikus váltóval és Power Kit készlettel

• könnyen kezelhető és modern amerikai Hydro-Gear hidrosztatikus váltó • háromágú Riwall vágókés szett a vágás minőségének jelentős emeléséhez még nehéz terepviszonyok között is

| | |
|---|---|
| Váltó: | Hydro-Gear, hidrosztatikus |
| Sebességek: | folyamatos előre / folyamatos hátra |
| Tartalék speciális kés készlet | igen |

**675 990 Ft**

Power Kit

Riwall PRO
TO WORK WITH JOY...

# Fűnyíró traktor tartozékok

## Egytengelyes szállító pótkocsi

- szállító pótkocsi
- acél plató
- billenthető
- maximális terhelhetőség 227 kg
- méretek 152,4 x 83,8 x 72 cm
- súly kb. 27 kg

Rend. szám.: 190-223B000

**86 990 Ft**

## Vontatható fű- és lombseprű

- vontatható fű- lomb-, stb. seprű
- munkaszélesség 107 cm
- gyűjtőkosár 380 l
- súly 38 kg

Rend. szám: 190-163A000

**159 990 Ft**

## Egytengelyes szállító pótkocsi

- szállító pótkocsi
- műanyag plató
- billenthető
- mankókerék a kézi mozgatáshoz
- maximális terhelhetőség 159 kg
- méretek 142,2 x 83,8 x 76,2 cm
- súly kb. 27 kg

Rend. szám.: 190-236A000

**110 990 Ft**

## Egytengelyes szállító pótkocsi

- szállító pótkocsi
- műanyag plató
- billenthető
- űrtartalom kb. 225 l
- maximális terhelhetőség 175 kg
- méretek 142 x 84 x 76 cm
- súly kb. 25 kg

Rend. szám.: 196-506-000

**113 990 Ft**

## Fűhenger

- kombinált kézi / vontatható fűhenger
- ∅ 46 cm, szélesség 61 cm
- polietilén
- max. súly kb. 114 kg víztöltettel

Rend. szám.: 190-228-000

**81 990 Ft**

## Egytengelyes szállító pótkocsi

- szállító pótkocsi
- acél plató, kb 120 cm rakterülettel
- 16" kerekek
- billenthető
- maximális terhelhetőség 340 kg
- méretek 178 x 84 x 74 cm
- súly kb. 38 kg

Rend. szám.: 196-507-000

**104 990 Ft**

## Permetező

- tartály kapacitás 95 liter
- permetezési teljesítmény 6,8 l/min
- súly kb. 20 kg

Rend. szám.: 190-537-000

**242 990 Ft**

## Fűhenger

- vontatható fűhenger
- ∅ 46 cm, szélesség 91 cm
- polietilén
- max. súly kb. 182 kg víztöltettel

Rend. szám.: 190-229-000

**99 990 Ft**

## Talajlazító/Gyepszellőztető

- vontatható gyepszellőztető
- munkaszélesség 102 cm
- 12 csillagkés 23 cm átmérővel
- munkamélység akár 6 cm-ig
- szállító kerekek

Rend. szám.: 190-224C000

**79 990 Ft**

## Gereblye

- vontatható moha és elhalt fű gereblye
- munkaszélesség 102 cm
- 20 hőkezelt fog
- változtatható terhelés

Rend. szám.: 190-526-000

**46 990 Ft**

# Fűnyíró traktor tartozékok

## Vontatható szórógép

• vontatható szórógép • tartály kapacitás 39 kg • szórószélesség 300 cm-ig • súly kb. 8 kg

Rend. szám: 196-031B000

**46 990 Ft**

## Vontatható szórógép

• vontatható szórógép műtrágyához, sóhoz, granulátumhoz stb. • tartály kapacitás 50 kg • szórószélesség 300 cm-ig • súly kb. 17 kg

Rend. szám: 196-545-000

**102 990 Ft**

## Vontatható szórógép

• vontatható szórógép műtrágyához, sóhoz, granulátumhoz stb. • tartály kapacitás 80 kg • szórószélesség 366 cm-ig • súly kb. 26 kg

Rend. szám: 196-036-000

**139 990 Ft**

## Professzionális mulcsozó kés

• mulcsozásnál fű nem a gyűjtőalagútba távozik, hanem a mulcsozó dugó segítségével a vágótérben marad, ahol a mulcsozó kés apróra vágja és visszajuttatja a levágott fűbe • a vágás sokkal gyorsabbá válik, nincs gondja a levágott fűvel és trágyázással

Rend. szám jobbos: RACC00031
Rend. szám balos: RACC00032

Darab ár: **16 990 Ft**

## Első lökhárító

• FastAttach™ első lökhárító

Rend. szám: OEM-196B603

**28 990 Ft**

## Hólánc

• 18" x 9,5" hólánc szett • kizárólag Transmatic váltós modellekhez

Rend. szám: 196-898-699

**44 590 Ft**

## Hótoló lap

• 3 pozícióba fordítható • ütközésgátlóval • szélesség 117 cm

Rend. szám: OEM-190-833

**145 990 Ft**

## Hótoló gumiél

• gumiél hótolókhoz, hóekékhez

Rend. szám: 196-718-678

**20 990 Ft**

## Mulcsozó dugó

• a kidobóalagút elzárásához szolgál mulcsozásnál

Rend. szám: 196-749A678

**44 990 Ft**

## Deflektor

• kosár nélküli vágásnál a fűáramot a kidobóalagútból a föld felé tereli

Rend. szám: 196-750A678

**54 990 Ft**

# Elektromos és benzinmotoros kapálógépek

## RET 3275

230V/50Hz

### Riwall elektromos kapálógép 750 W

● ideális segítség a kisebb kertek és üvegházak megmunkálásához ● a munkát nők is könnyen elvégezhetik vele ● rengeteg ráfordított időtől és kemény munkától mentesít a talaj előkészítése során ● nagyon egyszerű és könnyű használat ● csendes motor ● speciális kések a föld fellazításához ● fém sebességváltó biztosítja a gép hosszú élettartamát ● könnyen működő biztonsági kapcsoló ● kábeltartó, mely megakadályozza a kábel sérülését ● beépített hővédelem a motor túlhevülése ellen ● fém alkatrészek kettős szigetelése a maximális biztonságért ● összecsukható fogantyú, egyszerű szállítás és tárolás ● kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Munkaszélesség: | 32 cm |
| Teljesítmény: | 750 W | Súly: | 8 kg |

**34 990 Ft**

## RET 4014

230V/50Hz

### Riwall elektromos kapálógép 1400 W

● ideális segítség a kisebb kertek és üvegházak megmunkálásához ● kompakt és egyszerű használat ● a munkát nők is könnyen elvégezhetik vele ● rengeteg ráfordított időtől és kemény munkától mentesít a talaj előkészítése során ● csendes motor ● speciális kések a föld fellazításához ● fém sebességváltó biztosítja a gép hosszú élettartamát ● könnyen működő biztonsági kapcsoló ● kábeltartó, mely megakadályozza a kábel sérülését ● beépített hővédelem a motor túlhevülése ellen ● fém alkatrészek kettős szigetelése a maximális biztonságért ● összecsukható fogantyú, egyszerű szállítás és tárolás ● kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Munkaszélesség: | 40 cm |
| Teljesítmény: | 1 400 W | Súly: | 11 kg |

**49 990 Ft**

## RPT 4040

OHV
140ccm

### Riwall benzinmotoros kapálógép 40 cm

● erőteljes 4,1 LE-s motor, nagy üzemanyag tartály, könnyű indítás ● nagyon robusztus konstrukció biztosítja a gép hosszú élettartamát ● fém sebességváltó ● ergonomikus fogantyú ● kapálómélység beállítása akár 30 cm-ig ● speciális kések a föld fellazításához ● 10 fokos lejtésű terepen is használható ● fürge és kiválóan irányítható ● kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 140 cm³ | Munkaszélesség: | 40 cm |
| Teljesítmény: | 3,0 / 4,1 kW/LE | Súly: | 30,5 kg |

**97 990 Ft**

## RPT 4040 B

OHV
140ccm

### Riwall benzinmotoros kapálógép 40 cm

● erős Briggs & Stratton motorral, nagyon könnyű indítással ● nagyon robusztus konstrukció biztosítja a gép hosszú élettartamát ● fém sebességváltó ● ergonomikus fogantyú ● kapálómélység beállítása akár 30 cm-ig ● speciális kések a föld fellazításához ● 10 fokos lejtésű terepen is használható ● fürge és kiválóan irányítható ● kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 140 cm³ | Munkaszélesség: | 40 cm |
| Teljesítmény: | 3,0 / 4,1 kW/LE | Súly: | 30,5 kg |

**104 990 Ft**

## RPT 6060

OHV
163ccm

### Riwall benzinmotoros kapálógép 60 cm

● erőteljes 5,4 LE-s motor, nagy üzemanyag tartály, könnyű indítás ● 163 cm³-es motor biztosítja az akár 60 cm-es kapáló szélességet nehéz földterületen is ● oldalsó kések eltávolítása esetén lehetőség van 40 cm-es munkaszélesség beállítására ● robusztus konstrukció biztosítja a gép hosszú élettartamát ● ergonomikus fogantyú ● kapálómélység beállítása akár 30 cm-ig ● speciális kések a föld fellazításához ● 10 fokos lejtésű terepen is használható ● fürge és kiválóan irányítható ● oldalsó késtakarók megvédik a géphasználót és egyben a környező növényeket is a sérülésektől ● a front fogantyú könnyű kezelhetőséget biztosít ● kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 163 cm³ | Munkaszélesség: | 60 cm |
| Teljesítmény: | 4,0 / 5,4 kW/LE | Súly: | 34,5 kg |

**124 990 Ft**

Riwall PRO
TO WORK WITH JOY...

# Benzinmotoros kapálógépek

OHV
207ccm

## RPT 8556 R — Riwall benzinmotoros kapálógép 85 cm, hátramenettel

● *erős, márkás 196 cm3-es motor OHV rendszerrel* ● *könnyű motor indítás* ● *erősített szerkezet, alkalmas nehéz környezethez is* ● *3 mm-es acél kések* ● *robusztus meghajtás hátramenet funkcióval* ● *modern hátramenet fokozatváltás közvetlenül a markolatról* ● *könnyen módosítható munkaszélesség* ● *állítható munkamélység akár 35 cm-ig* ● *két hátsó mankókerék* ● *könnyű mozgatáshoz, vagy stabilabb munkavégzéshez* ● *kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához* ● *tartozék csatlakoztatási lehetőség*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 196 $cm^3$ 4-ütemű | Munkaszélesség: | 55/85 cm |
| Teljesítmény: | 4,1 / 5,6 kW/LE | Súly: | 56 kg |

**135 990 Ft**

# Sövény- és szegélyvágók

## RASH 1236

## Riwall akkumulátoros fű és sövényvágó olló 3,6 V-os

3,6V

● praktikus kerti akkumulátoros fű és sövényvágó olló sövények, bokrok alakításához és a gyepszegély nyírásához ● az ollóval könnyen elérheti azokat a helyeket is, ahol a fűnyíróval már nem lehet a füvet vágni, vagy nehézséget okoz a hagyományos szegélyvágó vagy fűkasza használata ● sövények, bokrok egyszerű vágása a 120 mm hosszú, alaptartozékként szállított vágópenge segítségével lehetséges ● gyors és egyszerű vágópenge csere a különböző munkálatokhoz ● modern, erőteljes 1,5 Ah-s nagy teljesítményű akkumulátor, elektronikusan vezérelt töltéssel a hosszú élettartamért ● hosszú, töltésenként akár 40 perces üzemidő ● beépített LED kijelző az aktuális töltési állapot kijelzéséhez ● erőteljes, robusztus konstrukció ● egyszerű működtetés, biztonsági kulcs a nem kívánt használat megakadályozáshoz, idegen személy, gyermekek, stb. esetében

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Akku: | 3,6 V / 1,5 Ah | Vágásmélység: | 8 mm | **9 590 Ft** |
| Átl. üzemidő: | akár 40 perc | Súly: | kb. 0,6 kg | |

## RASH 1236 LH

## Akkumulátoros fű és sövényvágó olló 3,6 V-s, teleszkópos nyéllel

3,6V

● praktikus kerti akkus fű és sövényvágó olló sövények, bokrok, gyepszegély nyírásához ● könnyen elérheti azokat a helyeket is, amit fűnyíróval nem, vagy nem használható hagyományos szegélyvágó vagy fűkasza ● 120 mm-es, vágópenge bokrok, sövények vágásához ● kerekes, teleszkópos nyéllel is használható a görnyedés nélküli munkavégzéshez ● a nyél hosszúsága állítható: 1,08-1,38 m ● az üzemeltetés a nyélről is lehetséges ● az olló egyszerűen csatlakozható a nyélhez ● a 7 cm-es kerekekkel készülék könnyen irányítható ● egyszerű vágópenge csere ● modern, erőteljes 1,5 Ah-s nagy teljesítményű akku, elektronikusan vezérelt töltéssel a hosszú élettartamért ● hosszú, töltésenként akár 40 perces üzemidő ● LED kijelző az aktuális töltési állapot kijelzéséhez ● erőteljes, robusztus konstrukció ● biztonsági kulcs a nem kívánt használat megakadályozáshoz (idegen személy, gyermekek stb.)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motor: | 3,6 V / 1,5 Ah | Vágásmélység: | 7,5 cm | **13 990 Ft** |
| Átl. üzemidő: | akár 40 perc | Súly: | kb. 0,7 kg | |

## REH 5045

## Riwall elektromos sövényvágó 500 W

230V/50Hz

● erőteljes 500 W-os motor ● nagy, biztonsági kapcsoló a kényelmes kezelésért ● vágópenge hossza és teljesítménye ideális bokrok, sövények és hajtások vágásához és formázásához ● alacsony súlya miatt megfelel női kezelőknek is ● minőségi, ellentétesen mozgó vágókések ● gyémántcsiszolt kések ● biztonságos elülső fogantyúvédő ● nagy, biztonsági gombbal ellátott elülső fogantyú nagyon kicsi ellenállással, mely biztosítja a gép kényelmes fogását hosszabb ideig tartó munkavégzés során is ● késvédő ● kábelrögzítő megakadályozza az elektromos kábel sérülését

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Vágáshossz: | 45 cm | **12 990 Ft** |
| Teljesítmény: | 500 W | Súly: | kb. 2,5 kg | |

## REH 6261 RH

## Riwall elektromos sövényvágó 620 W

230V/50Hz

● erőteljes 620 W motor ● nagy, biztonságos kapcsoló a kényelmes és biztonságos kezelésért ● hosszú vágópenge 2,4 cm-es vágási lehetőséggel ● 180° - an elfordítható markolat különböző munkafolyamatok elvégzéséhez ● speciális csúszásgátló SoftGrip markolatbevonat ● ellentétesen mozgó vágókések a tökéletes vágásért ● lézerrel vágott és gyémánt csiszolt kések ● biztonságos elülső kézvédő ● nagy biztonsági gombbal ellátott nagyon kis ellenállású elülső markolat jelentősen késlelteti a kéz fáradtságát hosszabb munka során ● késvédő ● kábelrögzítő megakadályozza az elektromos kábel sérülését

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Vágáshossz: | 61 cm | **20 990 Ft** |
| Teljesítmény: | 620 W | Súly: | kb. 3,0 kg | |

## RPH 2660 RH

## Riwall benzines sövényvágó forgatható fogantyúval

OHV
26ccm

● erős motor, mely ideális sűrűbb vagy nagy felületű növényzet karbantartásához, illetve formázásához ● könnyen indítható motor ● kitűnően kiegyensúlyozott gép ● nagy biztonsági kapcsoló a kényelmes kezelésért ● minőségi, ellentétesen mozgó vágókések ● gyémántcsiszolt kések ● 180 fokban elforgatható fogantyú, különböző munkafolyamatok elvégzéséhez ● biztonságos elülső fogantyúvédő ● antivibrációs rendszer, mely hatékonyan csillapítja a gép zavaró rezgését ● késvédő

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motor: | 25,4 $cm^3$ | Vágáshossz: | 60 cm | **59 990 Ft** |
| Teljesítmény: | 0,75 / 1 kW/LE | Súly: | kb. 5,8 kg | |

Riwall PRO
TO WORK WITH JOY...

# Elektromos és benzines fűkasza

## RELT 3525

230V/50Hz

### Riwall elektromos szegélyvágó 350 W

● *könnyű és nagy teljesítményű motor 350 W* ● *kiváló eszköz a fűnyírás befejezéséhez, szegélyek, falak, medencék, bokrok stb. körüli vágásához* ● *speciális csúszásgátló SOFTGRIP fogantyú bevonat* ● *állítható magasságú teleszkópos nyél* ● *nagy biztonsági kapcsoló a kényelmes kezelésért* ● *automatikus vágószál hossz beállítás koppintásos módszerrel* ● *kábelrögzítő megakadályozza az elektromos kábel sérülését* ● *könnyű és fürge gép női kezelőknek is*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Munkaszélesség: | 25 cm | **12 990 Ft** |
| Teljesítmény: | 350 W | Súly: | 2,6 kg | |

## RELT 6030

230V/50Hz

### Riwall elektromos szegélyvágó 600 W

● *könnyű és erős 600 W-os motor* ● *egyszerű átalakítás szegélyvágóra – egyetlen gomb megnyomásával egy pillanat alatt a fűkasza szegélyvágóvá alakítható és viszont. Gyepje így tökéletes lesz a járdák, kerítések, medencék stb. körül is.* ● *védelem a növények sérülése ellen falak, padkák stb. közelében – védőütköző akadályozza meg azok sérülését* ● *nagy biztonsági kapcsoló a kényelmes munkavégzésért* ● *automatikus damiladagolás* ● *a fogantyú speciális csúszásgátló puha SoftGrip anyaggal van ellátva* ● *teleszkópos vezetőrúd* ● *a vezetőrúd téglalap alakú profilja növeli a gép szilárdságát és stabilitását* ● *könnyen állítható első markolat* ● *kábeltartó a kábelsérülések elkerülése érdekében*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Munkaszélesség: | 30 cm | **19 990 Ft** |
| Teljesítmény: | 600 W | Súly: | 2,8 kg | |

## RPLT 2642

OHV
26ccm

### Riwall benzines szegélyvágó 26 cm³-es motorral

● *elegáns megjelenés, könnyű konstrukció* ● *26 cm³-es „Full Crank" motor mint a professzionális gépeknél (főtengely két csapágyban van elhelyezve – lényegesen hosszabb motor élettartam)* ● *rezgéscsillapítós motor, magas munkakomfort* ● *porlasztó két lehetséges beállítási lehetősége az ösztönös és könnyű gépbeindításáért* ● *krómozott motorhenger a hosszú élettartam eléréséhez* ● *robusztus vezetőrúd* ● *a vezetőrúd ideálisan hosszú és tökéletesen ergonomikusan kialakított* ● *antivibrációs dupla fogantyú a kényelmes munkavégzéshez* ● *Tip-Automatik damilfej a vágószálhossz automatikus beállításához koppintásos módszerrel*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motor: | 25,4 cm³ | Munkaszélesség: | 42 cm | **34 990 Ft** |
| Teljesítmény: | 0,75 / 1,0 kW/LE | Súly: | kb. 5,2 kg | |

# Elektromos és benzines fűkasza

## REB 1223

230V/50Hz

### Riwall elektromos fűkasza 1200 W

● erős, 1200 W-os motor a gép hátsó részébe szerelve a tökéletes kiegyensúlyozottságért ● biztonsági kapcsoló ● automatikus damilfej a vágószálhossz beállításához koppintásos módszerrel ● damilfejes használat során egyszerűen kiszélesíthető a kés védőburkolata, meggátolva a fű szétszórását ● speciális csúszásgátló SOFTGRIP markolatbevonat ● osztott tengely a könnyebb szállításhoz ● állítható elülső markolat ● kombinált markolat különféle megfogó módokhoz ● a kábelrögzítő megakadályozza az elektromos kábel sérülését

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Munkaszélesség: | 38 cm |
| Teljesítmény: | 1 200 W | Súly: | 4,8 kg |

**29 990 Ft**

## RPB 260

26ccm

### Riwall benzines fűkasza 26 cm³-es motorral

● ideális a növényzet karbantartásához, illetve ápolásához ● rendkívül könnyű, otthoni felhasználásra megfelelő ● nagy teljesítményű Full Crank“ motor mint a professzionális gépeknél (főtengely két csapágyban van elhelyezve) ● porlasztó két lehetséges beállítási lehetősége az ösztönös és könnyű gép beindításáért ● krómozott motorhenger ● ergonomikus, kerékpárhoz hasonlóan kialakított, állítható és antivibrációs markolat gáz szabályozás lehetőségével ● motor antivibrációs elhelyezése a kényelmes munkafolyamatok biztosításához ● minőségi kúphengeres váltó, kenési lehetőséggel ● ketté osztható tengelynek köszönhetően a fűkasza könnyebben szállítható és tárolható ● a kétoldali vágófejek lehetővé teszik a vágószálhossz automatikus beállítását koppintásos módszerrel ● kényelmes vállheveder

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 25,4 cm³ | Munkaszélesség: | 25,4 cm |
| Teljesítmény: | 0,7/1,2 kW/LE | Súly: | 5,6 kg |

**35 990 Ft**

## RPB 420

43ccm

### Riwall benzines fűkasza 43 cm³-es motorral

kedvező árú erős gép kertek általános gondozásához ● megbízható 43 cm³-es motor alacsony fogyasztással, teljesítménycsökkenés nélkül ● krómozott motorhenger a hosszú élettartamért ● az állítható kezelőszerv lehetővé teszi a hozzáigazítást különböző testméretekhez ● a motor antivibrációs elhelyezése csökkenti a fáradékonyságot hosszabb munka esetén ● csapágyakban elhelyezett közvetlen tengelyhajtás, minőségi kúpkerekes hajtómű ● vezetőrúd és a merev tengely minőségi fémötvözetből készült ● a két részre osztható tengelynek köszönhetően könnyen tárolható és szállítható autóban ● a dupladamilos fej lehetővé teszi a damilhossz automatikus beállítását földre koppintással ● kényelmes dupla vállheveder

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 42,7 cm³, 2-ütem | Munkaszélesség: | 42 cm |
| Teljesítmény: | 1,2/1,6 kW/LE | Súly: | 7,5 kg |

**39 990 Ft**

## RPB 510

52ccm

### Riwall benzines fűkasza 52 cm³-es motorral

● erőteljes gép nagyobb kiterjedésű területek karbantartásához ● magas teljesítmény mellett, alacsony károsanyag-kibocsátással és üzemanyag fogyasztással rendelkezik ● krómozott motorhenger ● külön, függetlenül beállítható a jobb és baloldali kormányrúd a tökéletes ergonómia eléréséhez ● motor antivibrációs elhelyezése a könnyebb munkavégzésér ● a meghajtást merev tengely biztosítja minőségi kúpkerekes váltóval ● a vezető rúd és merev tengely minőségi fémötvözetekből készül ● a ketté osztható tengelynek köszönhetően a fűkasza könnyebben szállítható és tárolható ● a kétoldali vágófej lehetővé teszi az automatikus vágószálhossz beállítást koppintásos módszerrel ● kényelmes dupla vállheveder

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 51,7 cm³, 2-ütem | Munkaszélesség: | 42 cm |
| Teljesítmény: | 1,46 / 2,0 kW/LE | Súly: | 8,8 kg |

**45 990 Ft**

## RPB 520

52ccm

### Riwall benzines fűkasza 52 cm³-es motorral

● ideális növényzet karbantartásához, ill. ápolásához ● erős, hatékony 52 cm³-es motor, bokrok és magasabb növényzet vágásához ● megfelelően tagolt szellőzőnyílások ● modern karburátor lehetővé teszi a gép használatát extrém, pl. lejtős talajviszonyok között is ● ergonomikus, antivibrációs dupla fogantyú kialakítása, szerszám nélküli beállítás lehetőségével ● motor antivibrációs elhelyezése ● a meghajtást golyóscsapágyban elhelyezett merev tengely biztosítja ● minőségi, kúpkerekes váltó és kuplung ● a vezetőrúd és merev tengely minőségi fémötvözetekből készült ● a kétoldali vágófej lehetővé teszi az automatikus vágószálhossz beállítást koppintásos módszerrel ● kényelmes, állítható dupla vállheveder

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 51,7 cm³, 2-ütem | Munkaszélesség: | 42 cm |
| Teljesítmény: | 1,5/2,0 kW/LE | Súly: | 7,4 kg |

**59 990 Ft**

# Benzines fűkasza

## RPMT 520

### Riwall multifunkciós benzines fűkasza 4 az 1-ben

● univerzális gép, szegélyvágó, fűkasza, sövényvágó és láncfűrész tartozékokkal ● csúcsminőségű, szabadalmaztatott motor, 30% üzemanyag megtakarítási technológiával, digitális gyújtás, elektronikusan vezérelt motorfordulatszám, kiváló minőségű szűrő, alacsony károsanyag-kibocsátás, maximális teljesítmény kb. 2,0 LE ● könnyű motor indítás ● kényelmes fogantyú, mely több fogási lehetőséget biztosít különböző helyzetekben és különböző géptartozékok használata során ● tartozékok cseréje szerszámok használata nélkül ● alacsony súly mellet is biztosított a megfelelő teljesítmény a láncfűrész és sövényvágó gép fej feletti használatához ● automatikus vágószálhossz beállítás koppintásos módszerrel ● az osztható tengelynek köszönhetően könnyebben szállítható ● kényelmes standard vállheveder

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 51,7 cm³, 2-ütem | Munkaszélesség: | 42 cm |
| Teljesítmény: | 1,2/2,0 kW/LE | Súly: | 6,8 kg |

**64 990 Ft**

## RPB 360 4T

### Riwall benzinmotoros fűkasza, 4-ütemű, 36 cm³

● nagyon egyszerűen használható ideális gép az általános ház körüli, vagy kerti munkákhoz ● a modern 4-ütemű motor egy új komfort szintet jelent a munkában ● a 4-ütemű technológiának köszönhetően nagyon kicsi az indítózsinór ellenállása az indításnál ● magas forgónyomaték és állandó teljesítményszint ● általánosan és érzékletesen is alacsonyabb zajszint a 4-ütemnek köszönhetően ● az alacsony üzemanyag és olaj fogyasztás alacsonyabb üzemeltetési költséget jelent ● alacsony károsanyag kibocsájtás és kevesebb kipufogó füst ● az elválasztott üzemanyag- és olajtartály egyszerűsíti a kezelés – nincs szükség üzemanyagkeverék elkészítésére ● ergonomikus biciklimarkolat széles egyedi beállítási lehetőséggel ● a komfortos dupla vállheveder csökkenti a fáradtság érzetet munka közben ● automatikus vágószálhossz beállítás földhöz koppintással ● a tengely, markolatrúd és váltószerkezet minőségi anyagból készül ● az osztható tengely könnyű szállítást és tárolást tesz lehetővé ● a minőségi vágókés és a damilfej is standard tartozék

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 35,8 cm³, 4-ütem | Munkaszélesség: | 42 cm |
| Munkateljesítmény: | 0,9 / 1,2 kW/HP | Súly: | 7,7 kg |

**59 990 Ft**

# Tartozékok

## Vágókések fűkaszákhoz

### Háromágú vágókés

255/25,4 mm /2,5 mm/3T



Rend. szám: RACC00026

**3 290 Ft**

### Négyágú vágókés

255/25,4 mm /1,4 mm/4T

Rend. szám: RACC00027

**3 590 Ft**

## Damilfejek 3 redukcióval (blister)

### Standard damifej 3 redukcióval

M8x1,25 - M10x1,25
M10x1,25 - M10x1,25
M10x1,25 - M10x1,5

Heavy duty damilfej

Rend. szám: RACC00033

**5 290 Ft**

### Easy Load damifej 3 redukcióval

M8x1,25 - M10x1,25
M10x1,25 - M10x1,25
M10x1,25 - M10x1,5

Nagyon könnyű kezelés

Rend. szám: RACC00028

**5 990 Ft**

## Damil (négyzet)

### Damil

| 2 x 1,2 mm, 15 m | 2 x 1,5 mm, 15 m | 2 x 2,0 mm, 15 m |
|---|---|---|
| | | |
| Rend. szám: RACC00076 | Rend. szám: RACC00077 | Rend. szám: RACC00024 |
| **690 Ft** | **890 Ft** | **890 Ft** |

### Damil

| 2 x 2,4 mm, 15 m | 2 x 2,0 mm, 40 m | 2 x 2,4 mm, 40 m |
|---|---|---|
| | | |
| Rend. szám: RACC00025 | Rend. szám: RACC00045 | Rend. szám: RACC00046 |
| **990 Ft** | **1 590 Ft** | **1 990 Ft** |

# Elektromos láncfűrészek

## RECS 2440 E Riwall elektromos láncfűrész 2400 W-os motorral

● ideális gép általános kerti és ház körüli munkákhoz, kiváló ár-érték arány ● megbízható 2400 W motor, mely alkalmassá teszi a gépet legtöbb feladat elvégezéséhez ● láncsebessége 14 m/s a gyors és pontos vágáshoz ● modern design, mely megfelel minden ergonomikus és könnyű használati feltételnek ● láncfeszesség beállítása a gép oldalán elhelyezett kör alakú feszítőgomb segítségével, külön szerszámhasználat nélkül ● átlátszó olajszint kémlelőablak ● automatikus lánckenés, mely csökkenti a lánc súrlódását és növeli az élettartamát - hatékony láncfék, mely megállítja a láncot 0,12 s alatt ● az olajtartály nagy zárófedele lehetővé teszi a könnyű olajpótlást ● kábeltartó elhelyezése megakadályozza annak sérülését - láncvezető védőtok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Láncvezető hossz: | 40 cm |
| Teljesítmény: | 2 400 W | Súly: | 4,6 kg |

**24 990 Ft**

## RECS 2440 Riwall elektromos láncfűrész 2400 W¬ os motorral

● nagy teljesítményű modern láncfűrész általános házkörüli és kerti munkákhoz ● új szerkezetű, 2400 W-os erős motor magasabb forgónyomatékkal és nagyobb sebességgel könnyebb vágást biztosít ● a könnyített szerkezet – csupán 4,5 kg ● az Oregon lánc, magas sebesség - gyors és pontos vágás ● az legújabb generációs láncfeszítő rendszer - szerszám nélkül, csupán a feszítő gombbal elvégezhető a láncfeszítés ● a forgács és fűrészpor oldalra vezetésnek köszönhetően, a kezelő személy és a motor is védve van az esetleges káros hatásoktól ● Soft Grip bevonatú markolat ● a hatékony láncfék és visszacsapás elleni védelem növeli a biztonságos munkavégzést ● az automata lánckenés növeli a lánc élettartamát ● könnyen látható kémlelő nyílás az egyszerű olajszint ellenőrzéshez ● a kábel tartó megakadályozza annak sérülését ● láncvezető védőtok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Láncvezető hossz: | 40 cm, Oregon |
| Teljesítmény: | 2 400 W | Súly: | 4,5 kg |

**29 990 Ft**

# Benzines láncfűrészek

## RPCS 2530 Riwall benzines ágnyeső láncfűrész 25 cm³-es motorral

● nagyon könnyű és egyszerűen kezelhető multifunkciós láncfűrész a ház körüli és kerti munkákhoz, ágak lenyeséséhez, fák kivágásához és kisebb átmérőjű tűzifa előkészítéséhez ● karabiner elhelyezési pont a nagy magasságban végzett munkákhoz ● megbízható és nagy teljesítményű modern motor karburátorral, amely hozzájárul a gép zavartalan működéséhez bármely szögben ● befecskendező pumpa a gép könnyű indításáért ● modern dizájnja megfelel minden ergonomikus és könnyű használati feltételnek ● egyszerű láncfeszítés ● automatikus lánckenés, mély csökkenti a lánc súrlódását és növeli az élettartamát ● hatékony láncfék ● hatékony AVS rezgéscsillapító rendszer a fáradtság és ízületi fájdalmak késleltetéséhez ● láncvezető védőtok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 25,4 cm³, 2-ütemű | Láncvezető hossz: | 30 cm, Oregon |
| Teljesítmény: | 0,7 / 1,0 kW/LE | Súly: | 3,85 kg |

**35 990 Ft**

## RPCS 5040 Riwall benzinmotoros láncfűrész 49 cm³-es motorral

● erős, robusztus és nagyon jó árfekvésű láncfűrész minden általános ház körüli és kerti munkákhoz, tűzifa előkészítéséhez stb. ● megbízható és nagy teljesítményű modern motor, könnyű indítással, minőségi karburátorral, amely hozzájárul a gép zavartalan működéshez bármely szögben ● modern dizájnja megfelel minden ergonomikus és könnyű használati feltételnek ● egyszerű hozzáférés a gép alkatrészeihez, melyek karbantartást igényelnek (pl. szűrő, gyertya stb.) ● egyszerű láncfeszítés ● automatikus lánckenés, mely csökkenti a lánc súrlódását és növeli az élettartamát ● automatikus olajszivattyú a lánckenéshez, olajmennyiség beállítási lehetőséggel ● hatékony láncfék ● hatékony AVS rezgéscsillapító rendszer a fáradtság és ízületi fájdalmak késleltetéséhez ● láncvezető védőtok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 49,2 cm³, 2-ütemű | Láncvezető hossz: | 40 cm |
| Teljesítmény: | 2,1 / 2,9 kW/LE | Súly: | 5,4 kg |

**42 990 Ft**

## RPCS 5545 Riwall benzinmotoros láncfűrész 54 cm³-es motorral „farmer" osztály

● Easy-START - indítson erőfeszítés nélkül! ● egyedi, könnyű indítású rendszer ● minimális erőkifejtéssel meghúzza az indító zsinórt és a maradék munkát befejezi az indítást rásegítő rugó ● ideális minden általános ház körüli és kerti munkákhoz, minőségi Oregon lánccal és láncvezetővel felszerelve ● robusztus konstrukciója és nagy teljesítménye lehetővé teszi nagy átmerőjű fatörzsek kivágását, kerti és erdei fák ritkítását vagy tűzifa elkészítését a fűtési idényre ● megbízható és nagy teljesítményű motor, japán Walbro karburátorral, amely hozzájárul a gép zavartalan működéshez bármilyen szögben ● automatikus lánckenés, hatékony láncfék ● AVS rezgéscsillapító rendszer a fáradtság és ízületi fájdalmak késleltetéséhez ● láncvezető védőtok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 54 cm³, 2-ütemű | Láncvezető hossz: | 45 cm, Oregon |
| Teljesítmény: | 2,2 / 3,0 kW/LE | Súly: | 5,4 kg |

**57 990 Ft**

## RPCS 6250 Riwall benzinmotoros láncfűrész 62 cm³

● kategóriájában az egyik legjobb teljesítményű láncfűrész ● a modern konstrukciós elemeknek köszönhetően teljesítményéhez képest alacsony súlyú ● unikálisan könnyű indítás – csak minimális erőkifejtés kell az indítózsinór berántásához, a többit a segítőrugó elvégzi ● ideális „farmer" osztályú gép minden ház körüli és kerti munkához, Oregon láncvezetővel és lánccal ● a robusztus kialakítás és magas teljesítmény lehetővé teszi a nagyobb fatörzsek és rönkök vágását is, ill. más fanövényzet gyérítést vagy akár a tűzifa előkészítését ● a megbízható és kiváló japán Walbro porlasztó nyugodt munkát biztosít minden dőlésszögben ● a gyorspántok gyors hozzáférést biztosítanak az alapvető karbantartandó részekhez ● egyszerű láncfeszítés ● az automata lánckenés növeli a lánc élettartamát ● a lánckenést végző automata olajszivattyú, olajmennyiség beállítási lehetőséggel ● hatékony láncfék ● az AVS rezgéscsillapítás késlelteti a fáradást és kíméli az ízületeket ● láncvezető védőtok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 61,5 cm² | Láncvezető hossz: | 50 cm, Oregon |
| Teljesítmény: | 2,3 / 3,1 kW / LE | Súly: | 5,4 kg |

**69 990 Ft**

# Láncfűrész tartozékok

## Lánc láncfűrészhez Riwall PRO

**3/8”,**
**1,3 mm,**
**44 fog,**
**láncvezető 30 cm**

*Ideális pl. RPCS 2530 modellhez*

*Rend. szám: RACC00047*

**2 590 Ft**

## Lánc láncfűrészhez Riwall PRO

**3/8”,**
**1,3 mm,**
**56 fog,**
**láncvezető 40 cm**

*Ideális pl. RECS 1840/2340/2440 modell-ekhez*

*Rend. szám: RACC00052*

**2 990 Ft**

## Lánc láncfűrészhez Riwall PRO

**0,325”,**
**1,5 mm,**
**64 fog,**
**láncvezető 40 cm**

*Ideális pl. RPCS 5040 modellhez*

*Rend. szám: RACC00049*

**3 790 Ft**

## Lánc láncfűrészhez Riwall PRO

**0,325”,**
**1,5 mm,**
**78 fog,**
**láncvezető 50 cm**

*Ideális pl. RPCS 5545 modellhez*

*Rend. szám: RACC00053*

**4 290 Ft**

## Lánc láncfűrészhez Riwall PRO

**0,325”,**
**1,5 mm,**
**78 fog,**
**láncvezető 50 cm**

*Ideális pl. RPCS 6250 modellhez*

*Rend. szám: RACC00056*

**4 690 Ft**

# Elektromos lombszívók/lombfúvók

## REBV 3200 E

### Riwall elektromos lombszívó/lombfúvó 3200 W-os motorral

● extra erős 3200 W-os motor ● 2 funkció - lombfúvás és lombszívás a gyűjtőzsákba ● könnyű kezelhetőség a kis súlya miatt ● hatékony mulcsolás a lomb terjedelmének csökkentésére a gyűjtőzsákban ● tartós műanyag lapátok felaprítják a lombot 12:1 arányban ● teleszkópos szívócső könnyű tárolást, szállítást és ideális munkapozíció beállítást tesz lehetővé a felhasználó igénye szerint ● szívási és fújási funkció könnyen átállítható egy kapcsoló segítségével ● kerekes támaszték a gép könnyű kezelhetőségéhez ● terjedelmes gyűjtőzsák nagy nyílással a hulladék könnyű kiürítéséhez ● vállpánt ● biztonságos kábelmegfogó a vezeték sérülésének megelőzéséhez

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Aprítási arány: | 12:1 |
| Teljesítmény: | 3 200 W | Súly: | kb. 2,7 kg |

**13 990 Ft**

## REBV 3000

### Riwall elektromos lombszívó/lombfúvó 3000 W-os motorral

● extra erős 3000 W-os motor ● könnyű kezelhetőség a kis súlya miatt ● hatékony mulcsolás a lomb terjedelmének csökkentésére a gyűjtőzsákban ● a tartós aprítókések felaprítják a hulladékot 12:1 arányban ● lecsatolható szívócső a könnyű tároláshoz, vagy szállításhoz ● szívási és fújási funkció könnyen átállítható egy kapcsoló segítségével ● kerekes támaszték a gép könnyű kezelhetőségéhez ● terjedelmes gyűjtőzsák nagy nyílással a hulladék könnyű kiürítéséhez ● vállpánt ● biztonságos kábelmegfogó a vezeték sérülésének megelőzéséhez

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Aprítási arány: | 12:1 |
| Teljesítmény: | 3 000 W | Súly: | kb. 6 kg |

**24 990 Ft**

## RPBV 26

### Riwall benzinmotoros lombszívó / -fúvó

● könnyű és egyszerűen kezelhető lombszívó ● 1 LE-s erős motor ● az megfelelően dimenzionált szellőző nyílások hatékonyan védik a motort a túlmelegedéstől ● ideális nagyobb területen végzett munkához is ● használható levél, avar, durva por, vagy más szennyeződés gyűjtéséhez vagy kupacolásához ● egyszerű átalakítás a szívó és fúvó funkció között ● a gép kiváló kiegyensúlyozottságának köszönhetően egy kézzel is használható ● kiváló, 12:1 aprítási arány (a zsákba 12x több fér) ● méretes zsák nagy nyílással nagyban megkönnyíti az ürítést ● csuklópánt

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 26 cm³, 2-ütem | Aprítási arány: | 12:1 |
| Teljesítmény: | 0,75 / 1,0 kW / LE | Súly: | 4,3 kg |

**46 990 Ft**

## RES 2545

230V/50Hz

### Riwall elektromos ágaprító 2500W, késes

● praktikus segítőtárs a kerti zöldhulladék aprításához ● a felaprított zöldhulladék hasznosítható komposztként, mulcsozó anyagként, vagy tüzelőként ● az ágaprító tartozéka a méretes gyűjtőzsák, amelybe az apríték gyűjthető ● a gyűjtőzsák felfogatásához a gép praktikus tartóhorgokkal van ellátva ● az aprítóegység két minőségi acél késsel rendelkezik ● a kések kétoldalról élezettek és megfordíthatók, így élettartamuk kétszeres ● a kések élezhetők ● erős, 2500 W-os motor, túlerőltetés elleni minőségi elektromos védelemmel ● a késsek blokkolódása esetén a gép automatikusan leáll ● a könnyű mozgathatóság elősegítésére szolgálnak a méretes markolat és kerekek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Vágási átmérő max.: | 4,5 cm |
| Teljesítmény: | 2 500 W | Súly: | 10,3 kg |

**38 990 Ft**

## RES 3044

230V/50Hz

### Riwall elektromos ágaprító 3000W, hengeres

● praktikus segítőtárs a kerti zöldhulladék aprításához ● a felaprított zöldhulladék hasznosítható komposztként, mulcsozó anyagként, vagy tüzelőként ● az ágaprító tartozéka a méretes gyűjtőzsák, amelybe az apríték gyűjthető ● a gyűjtőzsák felfogatásához a gép praktikus tartóhorgokkal van ellátva ● a fémházban elhelyezett aprítóegység nagyon alacsony zajterhelésű, alacsonyfordulatú aprítóhengerrel van ellátva ● a fogazott aprítóhengernek köszönhetően a gép maga behúzza az ágakat, ami nagyban növeli a munkakomfortot ● a aprítóhenger és a támaszték közötti feszülés állítható a gép oldalán ● erős, 3000 W-os motor, túlerőltetés elleni minőségi elektromos védelemmel, motorfékkel és LED kijelzővel védelemmel ● az aprítóhenger blokkolódása esetén a gép automatikusan leáll ● hátrameneti lehetőség a beragadt ágak eltávolításához ● a könnyű mozgathatóság elősegítésére szolgálnak a méretes markolat és kerekek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Vágási átmérő max.: | 4,4 cm |
| Teljesítmény: | 3 000 W | Súly: | 17,5 kg |

**54 990 Ft**

## RES 3044 B

230V/50Hz

### Elektromos ágaprító 3000 W-os motorral, átlátszó gyűjtőedénnyel

● akár 44 mm ágátmérő aprítási lehetősség ● nagy teljesítményű 3000 W-os motor, motorfékkel és túlterhelés védelemmel ellátva ● a motor hátrameneti irányban is működik az elakadt ágak könnyű eltávolításához ● LED dióda jelzi a motor működését ● áttetsző 60 l gyűjtőedény ● a mozgatást elősegítő nagy kerekek és markolat ● a gép burkolata ütésálló, minőségi műanyagból készült ● a zúzórendszer fémtokban van elhelyezve a gép oldalfalai pedig merevítve vannak, így törésállóak ● a zúzóhengeres működési technológiának köszönhetően a gép extrém csendesen működik ● az aprítást fogazott henger végzi, mely magától behúzza az ágakat ● a hatékony működés érdekében csavarral könnyen beállítható a kés és a vágóhenger közti távolság ● könnyen tárolható, a gép felépítménye elhelyezhető a gyűjtődobozban

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Vágási átmérő max.: | 4,4 cm |
| Teljesítmény: | 3 000 W | Súly: | 27 kg |

**69 990 Ft**

# Búvárszivattyúk

## REP 750 Univerzális búvár szennyvízszivattyú 750 W

230V/50Hz

• a nagyon modern kivitelű búvárszivattyú elbánik mind a tiszta, mind az erősen szennyezett vízzel is • alkalmas víz felszívására úszómedencékből, felszíni és talajvízzel elárasztott aknákból, építési gödrökből, tározókból, tavakból, patakokból, széles kutakból stb. • az úszókapcsoló különböző pozíciókba állítható, így biztosítva a szivattyú automatikus kikapcsolását a kívánt szinten • a motortengely kiváló minőségben vízszigetelt, megakadályozva így a víz bejutását • a motor hőkioldó biztosítékkal ellátott • a csomag tartalmaz egy csatlakozó könyököt, amelyhez 3 különböző átmérőjű tömlő csatlakoztatható • a derékszögű csatlakozó könyök megakadályozza a csatlakoztatott tömlő sérülését • kényelmes markolat a könnyű mozgatáshoz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Max. nyomás: | 0,8 bar |
| Teljesítmény: | 750 W | Súly: | 4,6 kg |

**15 990 Ft**

## REP 1100 INOX Univerzális búvár szennyvízszivattyú 1100 W

230V/50Hz

• a rozsdamentes búvárszivattyú, nagyon modern szerkezetének köszönhetően elbánik a mind a tiszta, mind az erősen szennyezett vízzel is • alkalmas szivattyúzáshoz vagy víztelenítéshez medencékből, aknákból, építési gödrökből, víztárolókból, halastavakból, patakokból stb. • szennyezett víz leszivattyúzásához 35 mm szemcsenagyságig • a szivattyúház saválló rozsdamentes acélból (INOX) készült, aminek köszönhetően kiválóan ellenáll a korróziónak • a magas teljesítmény tartaléknak köszönhetően, az erős 1100 W-os motor akár hosszabb ideig is dolgozhat, a túlmelegedés veszélye nélkül • az úszókapcsoló, különböző pozíciókba állítható, így biztosítva a szivattyú automatikus kikapcsolását a kívánt szinten • a motortengely különleges minőségben vízszigetelt • a motort biztonsági hőkioldó kapcsoló védi • univerzális csatlakozó könyökkel van ellátva, amelyhez különböző átmérőjű tömlő csatlakoztatható

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Max. nyomás: | 0,95 bar |
| Teljesítmény: | 1 100 W | Súly: | 5,8 kg |

**21 990 Ft**

# Vízszivattyúk

## REJP 1200 Kerti szivattyú 1200 W

230V/50Hz

• minőségi önfelszívós kerti szivattyú, mely alkalmas tiszta, vagy gyengén szennyezett (nem üledékes) víz szállítására • alkalmas tartályok megtöltésére és ürítésére, átszivattyúzásra, locsolásra, locsolórendszerek megtáplálására, ivó- vagy használati vízellátás biztosítására • a szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült • a magas teljesítmény tartaléknak köszönhetően, az erős 1200 W-os motor akár hosszabb ideig is dolgozhat, a túlmelegedés veszélye nélkül • a széles talpazat kiváló stabilitást biztosít • a felső markolat megkönnyíti a mozgatást • a szivattyútengely különleges minőségben vízszigetelt • a motor hermetikusan elzárt és hőkioldó motorvédővel van ellátva • feltöltő és leeresztő csavar a könnyű kezelésért • a vízszóró fejek átmérőjétől függően, a locsolórendszerben akár három vízszóró fej megtáplálására is alkalmas

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Max. nyomás: | 4,8 bar |
| Teljesítmény: | 1 200 W | Súly: | 7,1 kg |

**25 990 Ft**

**Tartozékok:**

**Szívótömlő 7 m**
***Rend. szám: WPH-003***
***Ár: 6 150 Ft***

## REJP 1200 INOX Kerti szivattyú 1200 W

230V/50Hz

• minőségi önfelszívós kerti szivattyú, mely alkalmas tiszta, vagy gyengén szennyezett (nem üledékes) víz szállítására • alkalmas tartályok megtöltésére és ürítésére, átszivattyúzásra, locsolásra, locsolórendszerek csatlakoztatására, vészhelyzeti vízszivattyúzásra az áradások során, ivó- vagy használati vízellátás biztosítására • a szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült • rozsdamentes szivattyúház-burkolat a hosszú élettartamért • a magas teljesítmény tartaléknak köszönhetően, az erős 1200 W-s motor akár hosszabb ideig is dolgozhat a túlmelegedés veszélye nélkül • a széles talpazat kiváló stabilitást biztosít • a felső markolat megkönnyíti a mozgatást • a szivattyútengely kiváló minőségben vízszigetelt • a motor hermetikusan elzárt és hőkioldó biztosítékkal ellátott • feltöltő és leeresztő csavar a könnyű kezelésért

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Max. nyomás: | 5 bar |
| Teljesítmény: | 1 200 W | Súly: | 13,7 kg |

**28 990 Ft**

**Tartozékok:**

**Szívótömlő 7 m**
***Rend. szám: WPH-003***
***Ár: 6 150 Ft***

## REJP 1000 INOX SET — Kerti szivattyú 1000 W tartozékokkal

- *minőségi önfelszívós kerti szivattyú, mely alkalmas tiszta, vagy gyengén szennyezett (nem üledékes) víz szállítására*
- *alkalmas tartályok megtöltésére és ürítésére, átszivattyúzásra, locsolásra, locsolórendszerek csatlakoztatására, a vészhelyzeti vízszivattyúzásra az áradások során, ivó- vagy használati vízellátás biztosítására*
- *a szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült*
- *rozsdamentes szivattyúház a hosszú élettartamért.*
- *a magas teljesítmény tartaléknak köszönhetően az erős 1000 W-s motor akár hosszabb ideig is dolgozhat a túlmelegedés veszélye nélkül*
- *a széles talpazat kiváló stabilitást biztosít*
- *a felső markolat megkönnyíti a mozgatást*
- *a szivattyútengely kiváló minőségben vízszigetelt*
- *a motor hermetikusan elzárt és hőkioldó biztosítékkal ellátott*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Max. nyomás: | 4,4 bar |
| Teljesítmény: | 1 000 W | Súly: | kb. 10,7 kg |

**35 990 Ft**

## REHS 1224 F — Házi vízmű előszűrővel 1200 W

- *minőségi házi vízmű, mellyel könnyedén biztosíthatja háza vagy kertje ivó- vagy használati vízellátását*
- *alkalmas háztartások ivóvíz, vagy használati vízellátásához, csatlakoztatás csaptelepre, vagy mosógépre, WC öblítésre, a vízvezeték rendszer kisegítésére, öntözésre, esővíz felhasználásra tartályból stb.*
- *az önfelszívós szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült*
- *a szivattyú egy nagy, 2 literes, integrált előszűrővel van ellátva, amely meggátolja szennyeződések bejutását a vízvezeték rendszerbe*
- *a magas teljesítménytartaléknak köszönhetően, az erős 1200 W-s motor akár hosszabb ideig is dolgozhat a túlmelegedés veszélye nélkül*
- *a minőségi acélból készült 24 l-es nyomástartó edény belső gumibélése biztosítja a tökéletes tömítést az egész rendszerben*
- *a tartály nyomásmérővel és automatakapcsolóval van ellátva, mely biztosítja, hogy a szivattyú csak a nyomás esésekor kapcsol be*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Max. nyomás: | 4,8 bar |
| Teljesítmény: | 1 200 W | Súly: | 12,3 kg |

**45 990 Ft**

## REWP 1200 INOX — Univerzális búvárszivattyú 1200 W

- *modern önszívó szivattyú, kutak, medencék, aknák, tárolók, tartályok szivattyúzására*
- *magas vízemelés*
- *a négy polikarbonát járókerék akár 40 m vízemelésre képes, (kb. 4x több a hasonló átlagos szivattyúknál)*
- *alacsony zajszint*
- *karcsú kialakítás*
- *rozsdamentes acél (INOX) talpazat*
- *kellő teljesítményt a biztonságos, hosszabb idejű használathoz is, túlmelegedés veszélye nélkül*
- *Autostop funkció (automatikusan kikapcsol vízhiány esetében), és Autorun funkció (időközönkénti automatikusan bekapcsol és teszteli, hogy más megfelelő-e vízmennyiség)*
- *kiváló minőségű motor tengely szigetelés*
- *egyenes kimeneti csonk a tömlő sérülésének vagy megtörésének megakadályozásához*
- *a csomagolás tartalmazza a 15 m-s vízhatlan merítő kötelet is*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Max. nyomás: | 4 bar |
| Teljesítmény: | 1 200 W | Súly: | kb. 10 kg |

**49 990 Ft**

# Elektromos magasnyomású mosók

## REPW 100 SET — Magasnyomású mosó 100 bar, tartozékokkal

230V/50Hz

● önfelszívó funkció, mely lehetővé teszi a gép csatlakozását a hálózati vízrendszerhez, vagy a vízfelszívás történhet tartályból, vödörből, hordóból vagy folyóvízből is ● auto-stop funkció ● átlátszó vízszűrő - szerelés nélkül, ránézéssel ellenőrizhető ● az állítható fúvóka sík vízsugarat hoz létre, mely igény szerint a fúvóka puszta elfordításával kiszélesíthető ● tárolóhely a szórópisztoly és szórószár részére, tömlőtartó ● sokoldalú tartozékok csatlakoztatási lehetősége ● tartozékok: gyorscsatlakozó, nagynyomású szórópisztoly ● szórószár forgatható fúvókával ● magasnyomású tömlő 5 m ● elektromos kábel 5 m ● átlátszó vízszűrő ● 0,5 l mosószertartály habosító fúvókával ● szivattyú önfelszívó funkcióval

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Max. nyomás: | 100 bar |
| Teljesítmény: | 1 400 W | Súly: | 4,6 kg |

**25 990 Ft**

## REPW 120 SET — Magasnyomású mosó 120 bar, tartozékokkal

230V/50Hz

● önfelszívó funkcióval ellátva, vízfelszívás történhet tartályból, vödörből, hordóból vagy folyóvízből is ● auto-stop funkció ● átlátszó vízszűrő - szerelés nélkül, ránézéssel ellenőrizhető ● az állítható fúvóka sík vízsugarat hoz létre, mely igény szerint a fúvóka puszta elfordításával kiszélesíthető ● a rotációs turbófúvóka erős vízsugarával a legmakacsabb szennyeződés eltávolítására is alkalmas ● beépített tartozéktartó a nagynyomású szórópisztoly és szórószár részére, tömlőtartó ● tartozékok: gyorscsatlakozó, nagynyomású szórópisztoly ● szórószár forgatható fúvókával ● szórószár rotációs turbófúvókával ● magasnyomású tömlő 5 m ● elektromos kábel 5 m ● átlátszó vízszűrő ● 0,5 l mosószertartály habosító fúvókával ● szivattyú önfelszívó funkcióval ● mozgatást elősegítő kerekek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Max. nyomás: | 120 bar |
| Teljesítmény: | 1 500 W | Súly: | 6,3 kg |

**29 990 Ft**

## REPW 150 SET — Magasnyomású mosó 150 bar, tartozékokkal

230V/50Hz

● önfelszívó funkcióval ellátva, vízfelszívás történhet tartályból, vödörből, hordóból vagy folyóvízből is ● auto-stop funkció ● átlátszó vízszűrő, ránézéssel ellenőrizhető ● sík vízsugár, mely a fúvóka puszta elfordításával kiszélesíthető ● a rotációs turbófúvóka erős vízsugarával a legmakacsabb szennyeződések eltávolítására is alkalmas ● beépített tartozéktartó a nagynyomású szórópisztoly és szórószár részére, tömlőtartó, tömlődob ● tartozékok: gyorscsatlakozó, nagynyomású szórópisztoly ● szórószár forgatható fúvókával ● szórószár rotációs turbófúvókával ● magasnyomású tömlő 5 m, tömlődobon ● magasnyomású hosszabbítótömlő 8 m ● univerzális mosókefe ● felülettisztító ● elektromos kábel 5 m ● átlátszó vízszűrő ● integrált mosószertartály ● szivattyú önfelszívó funkcióval ● mozgatást elősegítő kerekek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Max. nyomás: | 150 bar |
| Teljesítmény: | 2 000 W | Súly: | 9,8 kg |

**59 990 Ft**

# Elektromos magasnyomású mosók

## REPW 170 SET

230V/50Hz

### Magasnyomású mosó 170 bar, tartozékokkal

● önfelszívó funkcióval ellátva, vízfelszívás történhet tartályból, hordóból vagy folyóvízből is - auto-stop funkció ● átlátszó vízszűrő ránézéssel ellenőrizhető ● sík vízsugár, igény szerint kiszélesíthető ● rotációs turbófúvóka a legmakacsabb szennyeződésekre ● beépített tartozéktartó a nagynyomású szórópisztoly és szórószár részére, tömlőtartó, tömlődob ● Tartozékok: nagynyomású szórópisztoly ● fém szórószár forgatható fúvókával ● fém szórószár rotációs turbófúvókával ● erősített magasnyomású tömlő forgódobon 8 m ● magasnyomású hosszabbítótömlő 8 m ● univerzális mosókefe ● PRO felülettisztító, fogantyúval és tartállyal ● elektromos kábel 5 m ● átlátszó vízszűrő ● integrált mosószertartály állítható mosószer menyiséggel ● szivattyú önfelszívó funkcióval ● mozgatást elősegítő kerekek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 230 V / 50 Hz | Max. nyomás: | 170 bar |
| Teljesítmény: | 2 500 W | Súly: | 22,4 kg |

**99 990 Ft**

# Benzinmotoros permetező

## RPSD 52

### Riwall benzinmotoros háti permetező 14 l

● modern, nagy teljesítményű háti permetező, légfúvóvá alakítási lehetőséggel ● a legszigorúbb EU-s szabványoknak megfelelő Euro 5-ös motor ● alkalmas kertek, partok, szőlőültetvények és erdei növényzet kezelésére, növényi betegségek megelőzésére vagy rovarírtásra ● alkalmazható károkozók írtására vagy fertőtlenítésre raktárakban, gazdasági létesítményekben, vagy istállókban ● légfúvóként alkalmazható levelek, vagy más szennyeződés lefújására teraszokról, járdákról, utakról stb. ● a ventilátort erős motor hajtja és az így kialakuló sűrített levegő juttatja a permetszert a kezelt felületre / területre ● alkalmazható permetszerek, műtrágyák kijuttatásához, folyékony, por, vagy granulátum formában ● a permetezés mennyisége 4 fokozatban szabályozható ● ideális akár nagyon területekhez is

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | 51,7 cm³, 2-ütem | Hatótávolság: | 12 m |
| Teljesítmény: | 1,5/2,0 kW/LE | Súly: | 12 kg |

**73 990 Ft**

# Tartozékok magasnyomású mosókhoz

| | Terméknév | Ajánlott típusokhoz | Rend. szám | Ajánlott bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| | 8 m magasnyomású hosszabbítótömlő | REPW 100 SET, REPW 120 SET | RACC00017 | 4 590 Ft |
| | | REPW 150 SET, REPW 170 SET | RACC00008 | 7 490 Ft |
| | 7,5 m csőtisztító tömlő | minden típushoz | RACC00015 | 6 790 Ft |
| | mosószertartály habosító fúvókával | REPW 100 SET, REPW 120 SET | RACC00016 | 1 590 Ft |
| | mosószertartály profi állítható fúvókával | minden típushoz | RACC00009 | 8 190 Ft |
| | univerzális mosókefe | minden típushoz | RACC00014 | 2 390 Ft |
| | univerzális súrolókefe | minden típushoz | RACC00013 | 4 590 Ft |
| | forgó mosókefe | Všechny modely | RACC00012 | 4 590 Ft |
| | felülettisztító, forgatható fejjel | minden típushoz | RACC00010 | 6 790 Ft |
| | felülettisztító, fogantyúval, integrált mosószertartállyal, forgatható fejjel | minden típushoz | RACC00011 | 8 990 Ft |
| | Derékszögű fúvóka* | minden típushoz | RACC00034 | 2 290 Ft |
| | Hosszabbítószár derékszögű fúvókához | minden típushoz | RACC00035 | 2 990 Ft |
| | Adapter REPW 170-hez | REPW 170 SET | RACC00036 | 1 890 Ft |

** az REPW 100, REPW 120 és REPW 150 modellekhez szükséges a derékszögű fúvóka hosszabbító, ill. a REPW 170 modellhez ezen kívül még szükséges az Adapter REPW 170-hez tartozék.*

## RPST 5667

OHV 193ccm

### Riwall benzinmotoros kétfokozatú hómaró 6,5 LE

● ideális hómaró a közép-európai környezethez ● kipróbált robusztus szerkezet ● nagyon halk csiga ● nagyon kompakt kialakítás, ¼ résszel rövidebb, mint a teljesítményben azonos hómarók, kisebb tárolási helyigény ● nagy és erős, 196 cm3-s motor, így nem állatja meg a nagyobb hó mennyiség sem ● a minőségi komponenses motor probléma mentes téli indítást és hosszú élettartamot biztosítanak kemény téli viszonyok között is ● nagy munkamagasság, fogazott marócsiga, nagy teljesítményű kidobó ventilátor és széles kidobó kürt a fagyott vagy nedves hóhoz is ● extrém erős önjáró funkció nagy hómennyiségben is ● állítható munkamagasság az egyenletlen terepen is és meggátolja a gép vagy a tisztított terület sérüléseit ● a kidobó kürt anyaga csökkenti a hó rátapadását és ráfagyását a falaira a kürtő állító fül kényelmes távolságban van, így biztosítva a gyors és kényelmes kezelését ● a vezérlő eszközök és indítózsinór kesztyűben is könnyen kezelhetők ● évtizedes észak-amerikai extrém használati tapasztalattal tervezve és gyártva

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | ZS196 OHV, 196 cm³ | Munkaszélesség: | 56 cm |
| Teljesítmény: | 4,8 / 6,5 kW/HP | Súly: | 60 kg |

**179 990 Ft**

## RPST 6172

LONCIN 212ccm

elektro start 220V

Fűtött markolat

### Riwall benzinmotoros kétfokozatú hómaró 6,5 LE elektromos indítással

● ideális hegyvidéki területekre is nagyobb hómennyiséggel ● kipróbált robusztus szerkezet maximális komfort elemekkel társítva ● nagyon halk marócsiga ● könnyű kanyarodás rendszer a GT Transmission differenciálműnek köszönhetően. Könnyen vesz be kanyart is – teljesen erőfeszítés nélkül. A legkényelmesebb kanyarodási rendszer a kategóriájában. ● a mechanikus mozgóvédelem lehetővé teszi a gép irányítását egy kézzel is. ● különleges téli kialakítású motor, elektromos indítással minőségi komponensekkel - probléma mentes téli indítást és hosszú élettartamot biztosítanak kemény téli viszonyok között is ● erős motor, nagy munkamagasság, fogazott marócsiga, nagy teljesítményű kidobó ventilátor és széles kidobó kürt a fagyott vagy nedves hóhoz is ● z extrém erős önjáró funkció nagy hómennyiségben is ● állítható munkamagasság egyenletlen terepen is és meggátolja a gép vagy a tisztított terület sérüléseit ● a kidobó kürt anyaga jelentősen csökkenti a hó rátapadását és ráfagyását a falaira ● állítható egyengető kések ● a kiváló tapadású nagy abroncsok nedves vagy fagyott havon is ● a vezérlő eszközök és indítózsinór kesztyűben is könnyen kezelhetők ● évtizedes észak-amerikai extrém használati tapasztalattal tervezve és gyártva

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | ZS 208 OHV, 208 cm³ | Munkaszélesség: | 61 cm |
| Teljesítmény: | 4,8 / 6,5 kW/HP | Súly: | 80 kg |

**279 990 Ft**

# Javasolt motorolajak és üzemanyag stabilizátorok

*Minden Riwall olajat neves cseh gyártók gyártanak, kiváló adalékanyagokkal, így ideálisak a kerti motorok működtetéséhez, illetve optimális olajozást biztosítanak a láncfűrészeknek. Az üzemanyag stabilizátor a Briggs&Stratton vezető motorgyártó terméke és javasolt automatikusan, minden üzemanyag utántöltésnél hozzáadni az üzemanyaghoz. A Bipol olaj környezetbarát és biológiailag könnyen lebomló, alternatív olaj a láncfűrészek olajozásához.*

## Riwall motorolaj, egész éves
### 4-ütemű motorokhoz SAE 10W-30

*Minőségi, egész évben használható motorolaj 4-ütemű kerti motorokhoz. Űrtartalom: 0,6 l.*

*Rend. szám: RACC00002*

**1 190 Ft**

## Riwall motorolaj, egész éves
### 4-ütemű motorokhoz SAE 10W-30

*Minőségi, egész évben használható motorolaj 4-ütemű kerti motorokhoz. Űrtartalom: 1 l.*

*Rend. szám: RACC00006*

**1 690 Ft**

## Riwall motorolaj, egész éves
### extrém téli viszonyokhoz SAE 5W-30

*Minőségi, téli motorolaj 4-ütemű kerti motorokhoz, hómarókhoz stb. Űrtartalom: 1 l.*

*Rend. szám: RACC00005*

**2 490 Ft**

## Riwall motorolaj, egész éves
### 2-ütemű motorokhoz API - TC

*Minőségi, egész évben használható motorolaj 2-ütemű kerti motorokhoz. Űrtartalom: 0,5 l.*

*Rend. szám: RACC00003*

**1 090 Ft**

## Riwall ásványi olaj
### láncfűrészek olajozásához ISO VG 100

*Minőségi ásványi olaj láncfűrészek olajozásához. Űrtartalom: 1 l.*

*Rend. szám: RACC00004*

**1 190 Ft**

## BIPOL
### biológiailag lebomló olaj

*Organikus, környezetbarát és biológiailag könnyen lebomló, repce olajon és speciális adalékokon alapuló olaj, láncfűrészek olajozásához. Űrtartalom: 1 l.*

*Rend. szám: BIPOL L1*

**1 290 Ft**

## Fuel Fit
### üzemanyag stabilizátor

*Alkalmas minden 2-ütemű és 4-ütemű motorhoz. Meghosszabbítja a motor élettartamát, megkönnyíti a motor indítását, tisztán tartja a karburátort és az üzemanyagrendszert, javítja a motor funkciót, csökkenti a szerviz költségeket. Egy kiszerelés kb. 25 liter üzemanyaghoz. Űrtartalom: 250 ml.*

*Rend. szám: 992381*

**1 990 Ft**

Riwall® PRO

TO WORK WITH JOY...

# Kényelmetlen munka nem létezik

## RALM 3740i — Riwall akkus fűnyíró 40 V szénkefe nélküli motorral

PowerMax

40V

● modern nagyteljesítményű, karbantartást nem igénylő PowerMax motor ● kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.) ● optimalizált késház és oldalkidobó terelő a tökéletes fűgyűjtésért ● kényelmes központi vágási magasság állítás ● ergonomikus csúszásgátló markolat akkuszint kijelzővel ● a tolókarok könnyen összecsukhatók a könnyű tároláshoz és mozgatáshoz ● tágas műanyag gyűjtőkosár telítettség kijelzővel ● markolat a kényelmes hordozhatóságért ● tartós polimer késház ● biztonsági kulcs a nem kívánt indítás megelőzéséhez ● bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható ● 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük ● a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén ● az akku és a töltő külön vásárolható

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | PowerMax | Vágási szélesség: | 37 cm |
| Fordulatszám: | 4 000 ford./perc | Súly: | 15,5 kg |

**54 990 Ft**

## RALM 4640 SPi — Akkumulátoros önjáró fűnyíró szénkefe nélküli motorral 4 az 1-ben, 40 V

PowerMax

40V

● könnyű kezelhetőség a robusztus és megbízható meghajtással ellátott önjáró funkciónak köszönhetően ● modern, nagy teljesítményű és karbantartást nem igénylő szénkefe nélküli PowerMax motor ● 50%-kal magasabb teljesítmény a hagyományos technológiához képest ● magas teljesítmény, könnyű indítás, halk üzemmód, zéró károsanyag kibocsátás, nincs kábel, sem rezsianyag (olaj, benzin, gyertya, szűrők stb.) ● az új kialakítású magas alváz tökéletes fűgyűjtést és vágás biztosít még a szegélyek mellett is ● 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás, hátulkidobás, oldalkidobás ● ergonomikus, puhított markolat és állítható tolószár ● a könnyen összecsukható tolószár és az elülső markolat ● központi vágási magasság állítás 7 pozícióba ● finom gyep vágásához is alkalmas ● beépített tisztító fúvóka ● nagy gyűjtőkosár műanyag fedéllel, markolattal és oldalirányú légtereléssel (allergiásoknak) ● a nagy hátsó kerekek egyenletlen terepen is megkönnyítik a manőverezést ● műanyag lökhárító integrált markolattal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | PowerMax | Vágási szélesség: | 46 cm |
| Fordulatszám: | 2800 / 3300 ford./perc | Súly: | 27 kg |

**95 990 Ft**

## RALT 3040 — Riwall akkus szegélyvágó 40 V

40V

● minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor ● kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag ● könnyű damilfej elforgatás a sövényigazítás funkcióhoz ● állítható damilfej szög bokrok, padok, stb. alatti munkához ● integrált védelem a növények károsodása ellen ● automatikus damiladagolás földhöz koppintással ● alacsony zajszintű damilfej és damil ● vezetőrúd könnyű és szilárd alumínium ötvözetből ● állítható markolat magasság és vezetőrúd hossz a különböző termetekhez ● ergonomikus csúszásgátló markolat ● vállheveder csatlakoztató ● az akku a gép hátsó részeben van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért ● bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható ● 2 év teljes garancia az akkura ● a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén ● az akku és a töltő külön vásárolható

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | szénk. PowerBrush | Munkaszélesség: | 30 cm |
| Fordulatszám: | 7 500 ford./perc | Súly: | 3,1 kg |

**19 990 Ft**

## RALT 2540i — Riwall akkus fűkasza 40 V, 2 az 1-ben

PowerMax

40V

● modern, nagy teljesítményű és karbantartást nem igénylő PowerMax motor ● a kertgondozás legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, alacsony zajszint, zéró károsanyag-kibocsájtás, nincs kábel sem fogyó anyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrők stb.) ● 2 az 1-ben funkció: a munkaterület igényeinek megfelelően használható hagyományos damilfejjel, vagy vágókéssel ● az akku és a motor a gép hátuljában vannak elhelyezve, így biztosítva a tökéletes kisúlyozottságot ● automatikus damil adagolás ● alacsony zajszintű damilfej ● könnyű és szilárd alumínium vezetőszár ● kialakításának köszönhetően az állítható markolat többféle fogást tesz lehetővé ● vállheveder tartó (a vállheveder standard tartozék) ● az osztható tengely könnyű szállíthatóságot és tárolást tesz lehetővé ● üzemeltethető bármilyen Riwall 40V-os akkumulátorral és töltővel ● 2 év teljeskörű garancia az akkumulátorra – probléma esetén újra cseréljük ● teljeskörű német TÜV tanúsítvánnyal rendelkezik ● az akkut és töltőt nem tartalmazza, azok külön vásárolhatók

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | szénk. PowerBrush | Munkaszélesség: | 30 cm |
| Fordulatszám: | 7 500 ford./perc | Súly: | 3,1 kg |

**53 990 Ft**

## RAPH 5240 — Riwall akkus magassági sövényvágó 40 V

40V

● minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor ● kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag ● lézerrel kivágott és gyémánttal élezett, ellentétesen mozgó kések pontos és tiszta vágást biztosítanak ● a sövényvágó feje 125°-os tartományban állítható ● ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is ● a kitolható teleszkópos szár lehetővé teszi a magas sövény vágását is létra használata nélkül ● vállheveder csatlakoztató (a vállheveder tartozéka a gépnek) ● az akku a gép hátsó részeben van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért ● bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható ● 2 év teljes garancia az akkura ● a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén ● az akku és a töltő külön vásárolható

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | szénk. PowerBrush | Vágásszélesség: | 20 mm |
| Fordulatszám: | 1300 ford./perc | Súly: | 3,5 kg |

**29 990 Ft**

## RAHT 5640 Riwall akkus sövényvágó 40 V

40V

● *minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor* ● *kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)* ● *lézerrel kivágott és gyémánttal élezett ellentétesen mozgó kések pontos és tiszta vágást biztosítanak* ● *állítható markolat a különböző munkapozíciókhoz* ● *ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is* ● *átlátszó kézvédő a vágás biztonságos ellenőrzéséhez* ● *túlterhelés elleni védelem és késfék* ● *bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható* ● *2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük* ● *a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén* ● *az akku és a töltő külön vásárolható*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motor: | szénk. PowerBrush | Vágásszélesség: | 22 mm | **22 990 Ft** |
| Fordulatszám:: | 1 300 ford./perc | Súly: | 3,2 kg | |

## RAPS 2040 Riwall akkus ágvágó láncfűrész 40 V

40V

● *minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor* ● *kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag* ● *a vékony, márkás Oregon láncvezető és lánc pontos és tiszta vágást biztosít* ● *könnyű láncfeszítés tekerőgombbal, szerszámhasználat nélkül* ● *könnyű vizuális olajszint ellenőrzés* ● *ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is* ● *a 2,4 m-es teljes hossz magas ágak vágását is lehetővé teszi* ● *vezetőrúd könnyű és szilárd alumínium ötvözetből* ● *vállheveder csatlakoztató (a vállheveder tartozéka a gépnek)* ● *az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért* ● *bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható* ● *2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük* ● *a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén* ● *az akku és a töltő külön vásárolható*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motor: | szénk. PowerBrush | Lánc sebesség: | 6 m/mp | **29 990 Ft** |
| Kard hossz: | 20 cm | Súly: | 3,2 kg | |

## RACS 3540i Riwall akkus láncfűrész 40 V szénkefe nélküli motorral

PowerMax

40V

● *modern nagyteljesítményű, karbantartást nem igénylő PowerMax motor* ● *kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)* ● *a váltó kimagasló erőt biztosít a gépnek vágás közben* ● *könnyű láncfeszítés tekerőgombbal, szerszámhasználat nélkül* ● *könnyű vizuális olajszint ellenőrzés* ● *ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is* ● *márkás Oregon láncvezető és lánc* ● *bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható* ● *2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük* ● *a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén* ● *az akku és a töltő külön vásárolható*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motor: | PowerMax | Láncvezető hossz: | 35 cm | **49 990 Ft** |
| Lánc sebesség: | 10 m/mp | Súly: | 4,8 kg | |

## RABL 40i Riwall akkus lombfúvó 40 V szénkefe nélküli motorral

PowerMax

40V

● *modern nagyteljesítményű, karbantartást nem igénylő PowerMax motor* ● *kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)* ● *4 fokozatú fúvóerő beállítás, „turbó” módot beleértve* ● *LED mód kijelző* ● *a fúvóka hatásos kialakítása biztosítja a levegő kis szétterjedését, ezáltal biztosítva az effektív fúvást* ● *a fúvócső csillapítja a zajt* ● *ergonomikus csúszásgátló markolat* ● *bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható* ● *2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük* ● *a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén* ● *az akku és a töltő külön vásárolható*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motor: | szénk. PowerBrush | Max. légsebesség: | 195 km/óra | **29 990 Ft** |
| Levegőszállítás: | 11 $m^3$/perc | Súly: | 3,1 kg | |

## RAB 240 Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 2 Ah

40V

● *2 Ah-s alap akku, mely kiváló segítség a kis területeken végzett munkák során, nagyon rövid töltési idejű második, tartalék akkuként, vagy könnyű alternatívát nyújt a kézben hordozott gépeknél (sövényvágó, stb.)* ● *a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku éllettartamát* ● *elektronikus túlfeszültség védelem* ● *optikus LED töltöttségi szint jelző* ● *az akku csúcsminőségű Samsung cellákból van összeállítva* ● *az akku lineáris teljesítményt tart szinte az egész munkaciklus alatt, így a teljesen töltött és a lemerült akku közötti teljesítmény elenyésző* ● *az akkunak nincs memória effektusa, ezért bármilyen töltöttségi fázisban tölthető anélkül, hogy ennek hatása lenne az akku élettartamára* ● *a több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja Önnek az áramellátást* ● *minimális önmerülés – az akku mindig munkára kész* ● *az akkura 2 éves teljes garanciát biztosítunk* ● *bármilyen Riwall márkájú akkus géphez alkalmazható*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Feszültség: | 40 V | Töltési idő RAC 540 | 30 perc | **21 990 Ft** |
| Teljesítmény: | 2 Ah | Töltési idő RAC 240 | 70 perc | |

## RAB 440 Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 4 Ah

40 V

súly és teljesítmény arányával a minden géphez megfelelő univerzális akkumulátorok közé tartozik és ideális minden ház körüli munkához ● a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku éllettartamát ● elektronikus túlfeszültség védelem ● optikus LED töltöttségi szint jelző ● az akku csúcsminőségű Samsung cellákból van összeállítva ● az akku lineáris teljesítményt tart szinte az egész munkaciklus alatt, így a teljesen töltött és a lemerült akku közötti teljesítmény elenyésző ● az akkunak nincs memória effektusa, ezért bármilyen töltöttségi fázisban tölthető anélkül, hogy ennek hatása lenne az akku élettartamára ● a több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja Önnek az áramellátást ● minimális önmerülés – az akku mindig munkára kész ● az akkura 2 éves teljes garanciát biztosítunk ● bármilyen Riwall márkájú akkus géphez alkalmazható

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Feszültség: | 40 V | Töltési idő RAC 540 | 60 perc | **33 990 Ft** |
| Teljesítmény: | 4 Ah | Töltési idő RAC 240 | 135 perc | |

## RAB 640 Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 6 Ah

40 V

az egyik legerősebb akku a piacon lehetőséget nyújt a valóban hosszú feladatok befejezésére is ● alkalmas nagy teljesítményű gépekhez, mint a fűnyíró vagy láncfűrész ● a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku éllettartamát ● elektronikus túlfeszültség védelem ● optikus LED töltöttségi szint jelző ● az akku csúcsminőségű Samsung cellákból van összeállítva ● az akku lineáris teljesítményt tart szinte az egész munkaciklus alatt, így a teljesen töltött és a lemerült akku közötti teljesítmény elenyésző ● az akkunak nincs memória effektusa, ezért bármilyen töltöttségi fázisban tölthető anélkül, hogy ennek hatása lenne az akku élettartamára ● a több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja Önnek az áramellátást ● minimális önmerülés – az akku mindig munkára kész ● az akkura 2 éves teljes garanciát biztosítunk ● bármilyen Riwall márkájú akkus géphez alkalmazható

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Feszültség: | 40 V | Töltési idő RAC 540 | 90 perc | **45 990 Ft** |
| Teljesítmény: | 6 Ah | Töltési idő RAC 240 | 200 perc | |

## RAB 940 Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 9 Ah

40 V

a Riwall legnagyobb teljesítményű akkumulátora a valóban komoly munkákhoz akár egy töltéssel ● ideális nagyobb teljesítményt igénylő gépekhez, pl. fűnyíró, láncfűrész, fűkasza ● fejlett elektronika, minden cella külön, célzottan töltődik, az élettartam jelentős meghosszabbításáért ● elektronikus túlterhelés védelem ● optikai LED töltöttség jelző ● csúcsminőségű Samsung cellák ● szinte tökéletes lineáris teljesítmény, az egész munkaciklus alatt nincs teljesítménykülönbség a teljesen töltött és az alacsony töltöttségi szintnél ● nincs „emlékeffektus“, bármilyen töltöttségi szinten utántölthető ● az akár több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja a megfelelő teljesítményt ● minimális használaton kívüli merülés ● 2 év teljeskörű garancia ● alkalmas bármilyen Riwall 40V akkus géphez

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Feszültség: | 40 V | Töltési idő RAC 540 | 138 perc | **70 990 Ft** |
| Teljesítmény: | 9 Ah | Töltési idő RAC 240 | 300 perc | |

## RAC 240 Riwall 40 V töltő 2 A

40 V

- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku éllettartamát
- optikus LED töltöttségi szint jelző
- falra akasztási lehetőség
- bármely 40V Riwall akku (2Ah, 4Ah, 6Ah, 9Ah) töltésére alkalmas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Töltési idő 2,0 Ah: | 70 perc | Töltési idő 6,0 Ah: | 200 perc | **10 990 Ft** |
| Töltési idő 4,0 Ah: | 135 perc | Töltési idő 9,0 Ah: | 300 perc | |

## RAC 540 Riwall 40 V turbó töltő 5 A

40 V

- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku éllettartamát
- optikus LED töltöttségi szint jelző
- falra akasztási lehetőség
- bármely 40V Riwall akku (2Ah, 4Ah, 6Ah, 9Ah) töltésére alkalmas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Töltési idő 2,0 Ah: | 30 perc | Töltési idő 6,0 Ah: | 90 perc | **15 990 Ft** |
| Töltési idő 4,0 Ah: | 60 perc | Töltési idő 9,0 Ah: | 138 perc | |

Riwall PRO
TO WORK WITH JOY...
Könnyebb technológia
nem létezik

## RALM 3820 SET — Riwall akkus fűnyíró 40 V (2 x 20V) 2 az 1-ben

● az akkumulátorok fejlett elektronikával és töltés közben egyedi cellás védelemmel rendelkeznek ● a csomag tartalma két nagy teljesítményű 4 Ah-s akkumulátor és két töltő, amelyek 90 perc alatt képesek feltölteni az akkumulátorokat ● kiváló ár-érték arány ● 2 az 1-be funkció: fűgyűjtés vagy hátsó kidobás ● a vezeték nélküli akkus technológia a legkényelmesebb módja kertjének gondozásához- magas teljesítmény, könnyű indítás egyetlen gombnyomással, halk üzemmód, zéró károsanyag kibocsátás, nincs zavaró kábel, sem rezsianyag (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.) ● optimálisan kialakított késház és oldalkidobó terelő a tökéletes fűgyűjtésért ● ergonomikus, állítható magasságú és összecsukható tolószár a kényelmes munkáért és a könnyű szállításért ● egyszerű központi vágási magasság beállítása 6 fokozatba ● nagyméretű műanyag gyűjtőkosár, töltöttségi szintjelzővel és nagy markolattal ● tartós polimer ház

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motor: | szénk. PowerBrush | Vágási szélesség: | 38 cm | **65 990 Ft** |
| Fordulatszám: | 3 500 ford./perc | Súly: | kb. 17 kg | |

## RALT 2320 SET — Riwall akkus szegélyvágó 20 V, 2 az 1-ben

● erőteljes motor modern 20 V-s akkumulátorral, fejlett elektronikával és töltés közben egyedi cellás védelemmel ● a csomag része egy nagy teljesítményű 2 Ah-s akkumulátor és töltő, amely 45 perc alatt képes feltölteni az akkumulátor ● kiváló ár-érték arány ● a vezeték nélküli akkus technológia a legkényelmesebb módja kertjének gondozásához- magas teljesítmény, könnyű indítás egyetlen gombnyomással, halk üzemmód, zéró károsanyag kibocsátás, nincs zavaró kábel, sem rezsianyag (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.) ● 2 az 1-ben funkció: a vágási körülmények nehézségeitől függően klasszikus damil, vagy speciális edzett műanyagból készült kés használható (10 db a csomagban) ● teleszkóposan állítható vezetőrúd magasság 30 cm-en belül ● Vezetőkerék a szegélyek körül történő munkához ● integrált védelem a növények károsodása ellen ● állítható markolatmagasság ● forgatható damilfej bokrok, padok, stb. alatti munkához ● az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motor: | szénk. PowerBrush | Láncvezető hossz: | 23 cm | **26 990 Ft** |
| Fordulatszám: | 10 000 ford./perc | Súly: | kb. 2,7 kg | |

*Tartozékok:* **műanyag kések, 10 db (RACC00081): 1 390 Ft**




## RAHT 5220 SET — Riwall akkus sövényvágó 20 V

● erőteljes motor modern 20 V-s akkumulátorral, fejlett elektronikával és töltés közben egyedi cellás védelemmel ● a csomag része egy nagy teljesítményű 2 Ah-s akkumulátor és töltő, amely 45 perc alatt képes feltölteni az akkumulátort ● kiváló ár-érték arány ● a vezeték nélküli akkus technológia a legkényelmesebb módja kertjének gondozásához, magas teljesítmény, könnyű indítás egyetlen gombnyomással, halk üzemmód, zéró károsanyag kibocsátás, nincs zavaró kábel, sem rezsianyag (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.) ● ellentétesen mozgó, lézerrel vágott és gyémánt csiszolt vágókések a tökéletes vágásért ● 3 fokozatban elforgatható markolat, különböző munkafolyamatok elvégzéséhez ● ergonomikus markolat nagy indítógombbal a kényelmes munkáért ● vágókés elektronikus fékrendszerrel ● üzemidő kb. 35 perc (körülményektől függően változhat) ● az akkumulátor kompatibilis más 20 V- s Riwall gépekkel ● 2 év teljes garancia az akkura - probléma esetén automatikusan kicseréljük egy újra

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motor: | szénk. PowerBrush | Vágásszélesség: | 52 cm | **29 990 Ft** |
| Fordulatszám: | 1 300 ford./perc | Súly: | kb. 3,1 kg | |

## RACS 2520i SET — Riwall akkus láncfűrész 20 V szénkefe nélküli motorral

● erős, szénkefe nélküli PowerMax motor, amit egy, fejlett elektronika által vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V-os akkumulátor működtet ● a csomag tartalmazza a nagy teljesítményű 4 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 90 perc alatt feltölti az akkut ● kiváló ár-érték arány ● kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.) ● vékonyított láncvezető a tiszta vágás érdekében ● könnyű láncfeszítés tekerőgombbal, szerszámhasználat nélkül ● könnyű vizuális olajszint ellenőrzés ● ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is ● automatikus lánckenés és megbízható láncfék ● akár kb. 15 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat) ● az akkumulátor bármely 20 V-s Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható ● 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motor: | szénk. PowerMax | Láncvezető hossz: | 25 cm | **47 990 Ft** |
| Láncsebesség: | 7 m/s | Súly: | kb. 3,2 kg | |

## RABL 20 SET — Riwall akkus lombfúvó 20 V

● erős, modern motor, fejlett elektronikával vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V akkuval ● tartalmazza a 2 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 45 perc alatt feltölt ● kiváló ár-érték arány ● a kertgondozás legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.) ● ideális a szennyeződések, levelek, lomb, kavicsok vagy a lenyírt fű kifújásához a teraszról, erkélyről, járdáról stb. ● határozottan kényelmesebb a seprésnél ● két levegőáramlási fokozat ● ergonomikus, csúszásgátló markolat biztonsági kapcsolóval ● az akku a gép hátuljában van elhelyezve az ideális kisúlyozottság érdekében ● akár kb. 20 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat) ● az akkumulátor bármely 20 V-s Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható ● 2 év teljes garancia az akkura

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motor: | szénk. PowerBrush | Töltési idő: | kb. 45 min | **23 990 Ft** |
| Fordulatszám: | 13 000 ford./perc | Súly: | kb. 1,3 kg | |

## RAS 1220 SET — Riwall akkus permetező 20 V

● erős, modern motor, fejlett elektronika által vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V-os akkuval ● tartalmazza a 2 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 45 perc alatt feltölt ● kiváló ár-érték arány ● kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés zéró károsanyag, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.) ● ideális kerti permetezőkbe szánt folyékony növényvédő szerek, rovarírtók vagy fertőtlenítők kijuttatására ● alkalmas kül- és beltéri használatra is ● egyszerűen, kapcsolással választható alacsony 3,1 bar vagy magas 4,8 bar nyomás ● 1,2 m-es flexibilis tömlő lehetővé teszi a kar korlátlan munkarádiuszát ● gazdag tartozékkínálat – fúvókák és fújószárak ● puhított vállpántok – kényelmes munkavégzés teli tartállyal is ● akár kb. 110 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat) ● az akku bármely 20 V-s Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható ● 2 év teljes garancia az akkura

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | szénk. PowerBrush | Max. perm.hatótáv: | 7,62 m |
| Tartály űrtartalma: | 12 l | Súly: | kb. 3,4 kg |

**42 990 Ft**

## RAPS 2020 SET — Riwall akkus ágvágó láncfűrész 20 V

● vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V akkuval ● tartalmazza a 4 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 90 perc alatt feltölti ● kiváló ár-érték arány ● kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.) ● 7 pozícióba elfordítható fej, águlehúzó kampóval ● könnyű láncfeszítés tekerőgombbal ● könnyű olajszint ellenőrzés ● ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is ● közel 2,8 m-es hossz ● teleszkópikus nyél szilárd alumínium ötvözetből ● vállpánt (standard tartozék) ● az akku a gép hátuljában – ideális kisúlyozottság ● akár kb. 30 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat) ● a fej könnyen levehető és használható a RACC00085 sövényvágó fejjel is ● az akku bármely 20 V Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható ● 2 év teljes garancia az akkura

| | | | |
|---|---|---|---|
| Motor: | szénk. PowerBrush | Állítható hossz: | 1,83 – 2,77 m |
| Munkahossz: | 52 cm | Súly: | kb. 3,8 kg |

**46 990 Ft**

### Tartozék RAPS 2020 SET-hez

## RACC00085 — Sövényvágó fej RAPS 2020 SET-hez

| | | | |
|---|---|---|---|
| Munkahossz: | 40 cm | Munkaszélesség: | 16 mm |
| Fordulatszám: | 1900 ford./perc | Súly az alapgéppel: | kb. 3,8 kg |

**22 990 Ft**

## RAB 220 — Riwall 20 V Li-Ion akkumulátor 2 Ah

| | | | |
|---|---|---|---|
| Li-Ion akkumulátor 2 Ah | Teljesítmény: | 2 Ah | |
| | Töltési idő RAC 220: | 45 perc | |

**12 990 Ft**

## RAB 420 — Riwall 20 V Li-Ion akkumulátor 4 Ah

| | | | |
|---|---|---|---|
| Li-Ion akkumulátor 4 Ah | Teljesítmény: | 4 Ah | |
| | Töltési idő RAC 220: | 90 perc | |

**21 990 Ft**

## RAC 220 — Riwall 20 V töltő 2,4 A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 V akku töltő | Töltési idő 2,0 Ah: | 45 perc | |
| | Töltési idő 4,0 Ah: | 90 perc | |

**6 990 Ft**

Riwall® PRO
TO WORK WITH JOY...



# Riwall kompatibilis a 20 V-os Scheppach gépekkel

scheppach germany

*A Riwall és a neves német Scheppach szerszámgépgyártó szoros együttműködésének köszönhetően, a Riwall 20 V akkuk kompatibilisek a Scheppach 20 V akkus családjának több mint 10 gépével. Természetesen ez fordítva is igaz, a Scheppach akkujait használhatja a Riwall gépekhez is. Így akár több mint 20 kerti- ill. barkácsgépet használhat egyetlen akkuval!*

4 ÉV GARANCIA* 100% MINŐSÉG

INNOVATION

TOP AJÁNLAT 100% MINŐSÉG

* A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről és részleteiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a www.scheppach.hu weboldalon.

TO WORK WITH JOY...

Riwall PRO

*Az Ön értékesítője:*

*A Riwall kizárólagos képviselője Magyarosrzágon:*

*GARLAND distributor, s. r. o.*
*Hradecká 1136, 506 01 Jičín*
*www.garland.cz*
*cégbejegyzés helye OR u KS Hr. Králové, oddíl C vl. 5276*

*A termékek folyamatos technikai innovációjának következtében a katalógusban feltüntetett árak, a termékek megjelenése és paraméterei megváltozhatnak. A fotók illusztrációk. A feltüntetett árak ajánlott árak és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A katalógus tartalma informatív és nem minősül ajánlattételnek. Pontos ajánlatért forduljon kereskedőjéhez! Az esetleges nyomdai hiba jogát fenntartjuk.*

**www.riwall.hu**