



**CANOPIA**<sup>®</sup>  
by PALRAM



**PERGOLÁK**

# KATALÓGUS 2023



**MEDENCE FEDŐ**



**ÜVEGHÁZAK**



**ELŐTETŐK**



**KERTI TÁROLÓK**



**KOCSIBEÁLLÓK**



**KOCSIBEÁLLÓK**



**KERTI PAVILONOK**



**GARANCIA**  
**10**  
**ÉV**



**A LEGERŐSEBB VÁZSZERKEZET**  
**A HORGANYZOTT ALAPZAT A KÉSZLET TARTOZÉKA**

**Az új, csúcsmínőségű Multiline termékcsaládba tartozó üvegházban ötvöződik a letisztult, gyönyörű formatervezés, a robusztus konstrukció és az egyszerű összeszerelés a tökéletes használati tulajdonságokkal.**

- A gyakorlatilag törhetetlen, csúcsmínőségű Palram kamrás polikarbonát falak és a tető biztosítják az üvegházban az optimális hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.
- A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek használata nélkül történik.
- A rozsdamentes konstrukció erős alumínium profilokból áll.
- 70% feletti a fényáteresztés.
- A masszív, biztonságos termékcsomagolásban, az áttekinthető szerelési útmutató és az összes összekötő elem megtalálható.

**Multiline 6'x6'**



**Multiline 6'x8'**



**Multiline 6'x8'**



**Multiline 6'x10'**



**Multiline 6'x10'**



**Multiline 6'x12'**




A nagy, pántos ajtó jobb és baloldalon is felszerelhető.



A táblák egyszerűen rögzíthetők a kerületi profilokban.




A csúcsmínőségű konstrukció és az anyagok ellenállnak a szélnek és a hónak is.



Mágneszáras reteszelés található a nyitott ajtónál.



Zárható az ajtó.



Egységesek a konstrukciós elemek a könnyű kezelhetőség és karbantartás érdekében.



Egy vagy két darab (6' x 12' típusnál) nagyméretű szellőző tetőablakkal ellátott.



A nagyméretű 6' x 12' típusnál kiegészítő merevítők is vannak.....

## Magas hatások

- Hatékony szellőztetés és vízelvezetés.
- A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.
- Karbantartásmentes, több tíz éves élettartam.
- Kényelmes nagy ajtóval rendelkezik, mágneszáras reteszeléssel.

## Hosszú élettartam és tartósság

- Gyakorlatilag törhetetlen csúcsmínőségi polikarbonát panelekből áll.
- Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.
- A 100%-os UV védelem megvédi a paneleket a törékenységtől és besárgulástól.
- Acél horganyzott az alapzata.
- Egyedi konstrukció, amely erős, rozsdálló alumínium profilokból áll.

## Maximális biztonság

- Könnyű, törhetetlen polikarbonát panelekből épül.
- Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

## Könnyű összeszerelés és minimális szerviz igény

- A panelek az alumínium profilokban egyedi megoldással, további rögzítő elemek használata nélkül rögzíthetők.
- Az összeszerelési útmutató lépésről lépésre áttekinthető.
- A Palram üvegházak egységes szerkezeti elemekkel rendelkeznek, így több év után is problémamentes a pótalkatrészek cseréje.

## Csomagolás

- Kompakt, könnyű és nagyon tartós a csomagolása.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelésnél is.
- A 6' x 4' típus minden tartozéka egy csomagban található.
- Az egyéb típusok 2 kisebb csomagban van.

## Opcionális tartozékok

Egészítse ki az üvegházát az igényeinek megfelelően, és nevelje a növényeket még hatékonyabban, könnyebben és kényelmesebben!

- Automatikus ablaknyitás.
- Árnyékoló
- Növény rögzítők
- Virágtartók
- Polcok



- Regálok
- Futónövény rögzítők
- Öntözőrendszer
- Rögzítési rendszer



6'x6', 6'x8', 6'x10'

6'x12'





Típus	Multiline 6' x 6'	Multiline 6' x 8'
MULTILINE üvegház méretei:		
Fal magassága:	127cm / 50"	127cm / 50"
Ajtó mérete:	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"
Polikarbonát:	4mm-s üregkamrás UV bevonattal	4mm-s üregkamrás UV bevonattal
Ezüst kivitel:	<b>701630</b>	<b>701549</b>
Csomagolás:	2 karton	2 karton
Méret/szerkezet súlya:	267 x 18.5 x 10.5 cm / 105.1" x 7.2" x 4.1" / 25 kg / 55 lbs	267 x 18.5 x 10.5 cm / 105.1" x 7.2" x 4.1" / 28.5 kg / 62.7 lbs
Méret/ panelek súlya:	120 x 62 x 9.5 cm / 47.2" x 24.4" x 3.7" / 12.5 kg / 27.5 lbs	120 x 62 x 10 cm / 47.2" x 24.4" x 3.9" / 15 kg / 33 lbs
Ár:	159 990 Ft	179 990 Ft

Model	Multiline 6' x 10'	Multiline 6' x 12'
MULTILINE üvegház méretei:		
Fal magassága:	127cm / 50"	127cm / 50"
Ajtó mérete:	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"
Polikarbonát:	4 mm-s üregkamrás UV bevonattal	4 mm-s üregkamrás UV bevonattal
Ezüst kivitel:	<b>701631</b>	<b>701781</b>
Csomagolás:	2 karton	2 karton
Méret/szerkezet súlya:	323 x 18.5 x 10.5 cm / 127.1" x 7.2" x 4.1" / 30 kg / 66 lbs	243 x 31 x 10 cm / 95.6" x 12.2" x 4" / 38 kg / 83.5 lbs
Méret/ panelek súlya:	120 x 62 x 12.5 cm / 47.2" x 24.4" x 4.9" / 17 kg / 37.4 lbs	120 x 62 x 13.5 cm / 47.2" x 24.4" x 5.3" / 21.5 kg / 47.3 lbs
Ár:	219 990 Ft	299 990 Ft

Megközelítő méretek



Az új, csúcsmínőségű Hybrid termékcsalád üvegházaiban ötvöződik az oldalsó paneleknek köszönhetően, a letisztult és gyönyörű üvegre hasonlító kivitel, a robusztus konstrukció, valamint az egyszerű összeszerelés a tökéletes használati tulajdonságokkal.

- A gyakorlatilag törhetetlen, csúcsmínőségű Palram víztiszta polikarbonát falak és a tető biztosítják az üvegházban az optimális hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.
- A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek használata nélkül történik.
- A rozsdamentes konstrukció erős alumínium profilokból áll.
- A termékcsomagolás masszív és biztonságos, benne van az áttekinthető szerelési útmutató és az összes összekötő elem.
- A tetőpanel dupla falú üregkamrás polikarbonát, amely védelmet biztosít az erős napsugarak ellen.
- Az oldalsó panel víztiszta polikarbonát, amely 90%-os fényáteresztést biztosít még a rosszabb fényviszonyok esetén is.







A nagy, pántos ajtó jobb és baloldalon is felszerelhető.



A táblák egyszerűen rögzíthetők a kerületi profilokban




A csúcsminőségű konstrukció és az anyagok ellenállnak a szélnek és a hónak is.



Mágneszáras a reteszelés a nyitott ajtónál.



Zárható az ajtó.



Egységesegek a konstrukciós elemek a könnyű kezelhetőség és karbantartás érdekében.



Egy vagy két darab (6' x 12' típusnál) nagyméretű a szellőző tetőablak.



A nagyméretű 6' x 12' típusnál kiegészítő merevítők is találhatóak.

## Magas a felszereltsége

- Hatékony szellőztetés és vízelvezetés.
- A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.
- Karbantartásmentes, több tíz éves élettartam.
- Kényelmes nagy ajtóval rendelkezik mágneszáras reteszeléssel.

## Hosszú élettartam és tartósság

- Gyakorlatilag törhetetlen, csúcsminőségű polikarbonát panelekből épül fel.
- Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.
- A 100%-os UV védelem megvédi a paneleket a törékenységtől és besárgulástól.
- Acél horganyzott alapzata van.
- Egyedi konstrukció, ami erős, rozsdálló alumínium profilokból áll.

## Maximális biztonság

- Könnyű, törhetetlen polikarbonát panelekből áll.


- Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

## Könnyűösszeszerelésésminimális szervizigény

- A panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi megoldással további rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az összeszerelési útmutató lépésről lépésre áttekinthető.
- A Palram üvegházak egységes szerkezeti elemekkel rendelkeznek, így több év után is problémamentes a pótalkatrészek cseréje.

## Csomagolás

- Kompakt, könnyű és nagyon tartós a csomagolása.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelésnél is.
- Az egyéb típusok 2 kisebb csomagban vannak.



## opcionális tartozékok

Egészítse ki az üvegházát az igényeinek megfelelően, és nevelje a növényeket még hatékonyabban, könnyebben és kényelmesebben!

- Automatikus ablaknyitás.
- Árnyékoló
- Növény rögzítők
- Virágtartók
- Polcok
- Regálok
- Futónövény rögzítők
- Öntözőrendszer
- Rögzítési rendszer



### 6'x6' - Silver



### 6'x8' - Silver



### 6'x12' - Silver



### 6'x10' - Silver





# Üvegházak Hybrid™ - termékcsalád

Méreték és árak

Típus	Hybrid 6' x 6'	Hybrid 6' x 8'
HYBRID üvegház méretei:		
Fal magassága:	127cm / 50"	127cm / 50"
Ajtó mérete:	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"
Polikarbonát:	4 mm-s üregkamrás tető, víztiszta oldalpanelek	4 mm-s üregkamrás tető, víztiszta oldalpanelek
Ezüst kivitel:	<b>701616</b>	<b>701572</b>
Csomagolás:	2 karton	2 karton
Méret/szerkezet súlya:	267 x 18.5 x 10.5 cm 105.1" x 7.2" x 4.1" 25 kg / 55 lbs	267 x 18.5 x 10.5 cm 105.1" x 7.2" x 4.1" 28.5 kg / 62.7 lbs
Méret/ panelek súlya:	120 x 62 x 9.5 cm 47.2" x 24.4" x 3.7" 12 kg / 27 lbs	120 x 62 x 10 cm 47.2" x 24.4" x 3.9" 13.5 kg / 30 lbs
Ár:	179 990 Ft	199 990 Ft

Típus	Hybrid 6' x 10'	Hybrid 6' x 12'
HYBRID üvegház méretei:		
Fal magassága:	127cm / 50"	127cm / 50"
Ajtó mérete:	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"	171 x 56.3 cm / 67.3" x 22.2"
Polikarbonát:	4 mm-s üregkamrás tető, víztiszta oldalpanelek	4 mm-s üregkamrás tető, víztiszta oldalpanelek
Ezüst kivitel:	<b>701618</b>	<b>701782</b>
Csomagolás:	2 karton	2 karton
Méret/szerkezet súlya:	323 x 18.5 x 10.5 cm 127.1" x 7.2" x 4.1" 30 kg / 66 lbs	243 x 31 x 10 cm 95.6" x 12.2" x 4" 38 kg / 83.5 lbs
Méret/ panelek súlya:	120 x 62 x 11 cm 47.2" x 24.4" x 4.3" 15 kg / 33 lbs	120 x 62 x 12.5 cm 47.2" x 24.4" x 4.9" 19.5 kg / 43 lbs
Ár:	237 990 Ft	309 990 Ft

Megközelítő méretek



**PALRAM Canopia Ltd.**

Manufactured and marketed by:  
PALRAM Canopia Ltd. is a member of PALRAM Ind.

www.garland.hu, www.canopia.com



# Üvegházak ESSENCE™ - termékcsalád

Legtágasabb megoldás a növénytermesztési szenvedélyéhez



**A LEGERŐSEBB  
VÁZSZERKEZET  
A HORGANYZOTT  
ALAPZAT A KÉSZLET  
TARTOZÉKA**

Az új, csúcsmínőségű, kétszárnyú ajtóval rendelkező Essence termékcsalád üvegháza nemcsak a nagyvonalú terjedelmével varázsolja el Önt, hanem a praktikusságával, a gyönyörű kivitelével, a robusztus konstrukciójával, az egyszerű összeszerelhetőségével és a tökéletes használati tulajdonságokkal egyaránt.

- A gyakorlatilag törhetetlen, csúcsmínőségű Palram kamrás polikarbonát falak és a tető biztosítják az üvegházban az optimális hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.
- A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az erős, rozsdamentes konstrukció alumínium profilokból áll, és a kiegészítő merevítővel könnyen ellenáll még a nagy mennyiségű hóterhelésnek is (terhelhetőség több mint 80kg/m<sup>2</sup>).
- A termék csomagolása biztonságos, masszív, amelyben az áttekinthető szerelési útmutató és az összes összekötő elem megtalálható.




www.canopia.com

www.garland.hu



Tetszik a Facebookon





A táblák rögzítése egyszerű a kerületi profilokban.



Süllyesztet a talpzata a kerekek könnyebb haladásához.



Két darab nagyméretű szellőző tetőablaka van.



Speciálisan merevített a konstrukció.

### Magas felszereltség

- Hatékony szellőztető és vízelvezető.
- A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.
- Karbantartásmentes, több tíz éves élettartam.
- A kényelmes kétszárnyú ajtó mágneszáras reteszeléssel ellátott.
- Küszöbe alacsony a kerekek könnyű áthaladásához.
- Az ajtaja zárható.
- Gazdag tartozékokkal rendelkezik.

### Hosszú élettartam és tartósság

- Gyakorlatilag törhetetlen, csúcsmínőségi polikarbonát panelekből áll.
- Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.
- A 100%-os UV védelem megvédi a paneleket a törékenységtől és a besárgulástól.
- Az alapzata horganyzott acél.
- Egyedi konstrukció, ami erős, rozsdálló alumínium profilokból áll.

### Maximális biztonság

- Könnyű, törhetetlen polikarbonát panelekből épül fel.
- Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

### Könnyű összeszerelés és minimális szervizigény

- A panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi megoldással további rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az összeszerelési útmutató lépésről lépésre áttekinthető.
- A Palram üvegházak egységes szerkezeti elemekkel rendelkeznek, így több év után is problémamentes a pótalkatrészek cseréje.

### Csomagolás

- Kompakt, könnyű és nagyon tartós a csomagolása, ami rövidebb 210 cm-nél.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelésnél is.



**Az új, csúcsmínőségű, kétszárnyú ajtóval rendelkező Balance termékcsalád üvegháza nemcsak a nagyvonalú terjedelmével varázsolja el, hanem a praktikusságával, a gyönyörű kivitelével, a víztiszta**

**oldalfalaival, a robusztus konstrukciójával, az egyszerű összeszerelésével és a tökéletes használati tulajdonságaival egyaránt.**

- A gyakorlatilag törhetetlen, csúcsmínőségű Palram polikarbonát víztiszta falak és a kamrás polikarbonát tető biztosítják az üvegházban az optimális hőmérsékletet, és védik a növényzetet a közvetlen napsugárzástól.
- A polikarbonát panelek egyedi és egyszerű rögzítése az alumínium profilokban, külön rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az erős rozsdamentes konstrukció alumínium profilokból áll, és a kiegészítő merevítővel könnyen ellenáll még a nagy mennyiségű hóterhelésnek is (terhelhetőség több mint 80kg/m<sup>2</sup>).



Essence 8'x12' - Méretek és ár	Ezüst kivitel	Csomagolás súlya	
	701944	első karton 48 kg / 105.5 lbs	második karton 24.6 kg / 54.1 lbs
	Polykarbonát	Fal magassága	Keret színe:
	4 mm-s üregkamrás UV bevonattal	123.5cm / 48.6"	Ezüst
	Ajtó méretei	Csomagolás méretei	Ár
	116 x 196.5 cm 45.6" x 77.3"	első karton 198 x 45 x 12.5 cm 78" x 17.7" x 4.9"	394 990 Ft
		második karton 171.5 x 66.5 x 15.5 cm 67.5" x 26.1" x 6.1"	

Megközelítő méretek





A táblákat egyszerűen rögzítették a kerületi profilokban.



Süllyesztett a talapzata a kerekek könnyebb áthaladásához.



Két darab nagyméretű szellőző tetőablak van rajta.



Speciálisan merevített a konstrukció.

**Tetőpanel** – dupla falú üregkamrás polikarbonát, amely védelmet biztosít az erős napsugarak ellen.

**Oldalsó panel** – víztiszta polikarbonát, amely 90%-os fényáteresztést biztosít még a rosszabb fényviszonyok esetén is.

### Magas felszereltség

- Hatékony szellőztetővel és vízelvezetővel rendelkezik.
- A nagy belmagasság biztosítja a kényelmes mozgást.
- Karbantartásmentes, tíz éves élettartam.
- Kényelmes kétszárnyú az ajtaja mágneszáras reteszeléssel.
- A küszöb alacsony a kerekek könnyű áthaladásához.
- Zárható az ajtó.
- Gazdag tartozékokkal rendelkezik.

### Hosszú élettartam és tartósság

- Gyakorlatilag törhetetlen, csúcsmínőségi polikarbonát panelekből áll.
- Az UV szűrő megvédi az üvegház belső terét.
- A 100%-os UV védelem megvédi a paneleket a törékenységtől és a besárgulástól.

- Az alapzata horganyzott acél.
- Az egyedi konstrukció erős, rozsdálló alumínium profilokból áll.

### Maximális biztonság

- Könnyű, törhetetlen polikarbonát paneljei vannak.
- Nincs üveg, amely összetörhet vagy megrepedhet.

### Könnyű összeszerelés és minimális szervizigény

- A panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi megoldással további rögzítő elemek használata nélkül történik.
- Az összeszerelési útmutató lépésről lépésre áttekinthető.
- A Palram üvegházak egységes szerkezeti elemekkel rendelkeznek, így több év után is problémamentes a pótalkatrészek cseréje.

### Csomagolás

- Kompakt, könnyű és nagyon tartós a csomagolása, ami rövidebb 210 cm-nél.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelésnél is.



## Tartozékok

a MULTILINE™, HYBRID™, ESSENCE™ és a BALANCE™ üvegházakhoz.  
Egészítse ki üvegházát hasznos tartozékokkal!



**Egészítse ki az üvegházát az igényeinek megfelelően, és nevelje a növényeit még hatékonyabban, könnyebben és kényelmesebben!**

- Automatikus ablaknyitás.
- Növény rögzítők vagy virágtartók kvétníky
- Polcok
- Rögzítési rendszer



### Automatikus tetőablaknyitó

Karbantartásmentes működési rendszere van, amelyhez nincs szükség akkumulátorra. A működése a paraffinhoz hasonló anyag hőtágulási elvén alapszik, így nem szabadulhat el a gáz, mint például a gáznyomás emelőknél. Az automatikus mechanizmus megakadályozza a túlmelegedést és a növények lehűlését abban az esetben is, amikor nem tartózkodik az otthonában. A rendszer a tetőablakot 12 °C -15 °C-s tartományban kezdi automatikusan nyitni. A tetőablak a teljes nyitottságát hozzávetőlegesen 30 °C-nál éri el. A lehűlésnél a rendszer a tetőablakot automatikusan bezárja. Az egész mechanizmus nagyon robusztus és hosszú élettartamú. Szükség esetén manuálisan is irányítható. Az automatikus tetőablaknyitó előnye többek között az, hogy a hőmérséklet folyamatosan, egész nap szabályozott még akkor is, amikor Ön a munkahelyén tartózkodik, így nem fordulhat elő, hogy az üvegház túlmelegedjen, és szükségessé válna a gyors átszellőztetése.


Rendelési szám: **70138**  
Ár: **21 990 Ft**



### Univerzális polc 2 db-os szett

A szett két darab polcot tartalmaz. A polc mérete 62,5 x 26 cm és egyenként 20 kg a terhelhetősége. A polcok hozzájárulnak az üvegház ideális berendezéséhez, megnövelik a hasznos területet és megkönnyítik a növények rendszeres gondozását a virágtartókban. A polcok rögzítése nagyon egyszerűen történik, a Palram üvegház belső keretén belül elhelyezett mélyedések segítségével. Kiválaszthatja, hogy az üvegház melyik részére kívánja elhelyezni a polcot, és egyben azt is eldöntheti, hogy egy hosszú, egybefüggő polcot szeretne-e, vagy két különböző helyen rögzíti a két polcot. A polcokat az igényeinek megfelelően bármikor akár egy szezonon belül is, tetszés szerint egyszerűen áthelyezheti az üvegházban. Az összeszereléshez mindent szükséges eszköz rendelkezésre áll, 2 polc, a támasztók és az összekötő elemek.

Rendelési szám: **70055**  
Ár: **21 990 Ft**



### Rögzítő rendszer

A rögzítő rendszer szett minden olyan tartozékot tartalmaz, amely szükséges az üvegháznak a stabil alaphoz, vagy közvetlenül a földre történő rögzítéséhez. Természetesen az üvegházat rögzítheti mindenféle hagyományos módon is. A Palram alapzat ezt problémamentesen lehetővé teszi. Az eredeti Palram rögzítő rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy gyorsan és biztonságosan rögzítse az üvegházát, és megfelelő védelmet biztosítson az erős szél ellen is. A rögzítő rendszer kombinálható más, egyéb rögzítési móddal (pl. az alapzat csavarozása a beton alaphoz), mint utólagos védelem az viharos széllel szemben stb. Előnyei közé tartozik, hogy mindenki pár perc alatt könnyedén megbirkózik az üvegház rögzítésével. A stabil alaphoz való rögzítést szolgálja a "V" profilú rögzítő a csavarokkal és tiplikkel együtt, míg a földhöz való rögzítéshez a tüskés csavarok szolgálnak.

Rendelési szám: **70271**  
Ár: **27 990 Ft**



### 10 db-os akasztó szett

A szett 10 darab praktikus akasztót tartalmaz, amelyek felhasználhatók a díszvirágtartók és a kúszónövények rögzítéséhez, illetve az árnyékolók elhelyezéséhez. A felszerelésük nagyon egyszerű: helyezze az akasztót a Palram üvegház belső keretén lévő mélyedésekbe, és fordítsa el, ezzel készen is van. Az elhelyezéshez kiválaszthatja az Önnek legjobban megfelelő helyet.

Rendelési szám: **700650**  
Ár: **4 990 Ft**



### Árnyékoló

Azon növények számára, amelyek nem igényelnek közvetlen napsugarat, vagy azon növények érdekében, ahol fokozottan szükséges a melegtől való védelem, kiválóan alkalmazható a könnyű, textilárnyékoló, amely a napsugaraknak akár 70%-át is képes elnyelni. Az árnyékoló mérete 230 x 265 cm és egyszerű mechanizmussal rögzíthető az üvegház falaihoz.

Rendelési szám: **700560**  
Ár: **23 990 Ft**



### Fém tartópolc üvegházakhoz

Horganyzott acél heavy-duty polc akár 40 kg-os terhelhetőséggel. Méretek: (H/Sz/M) 62 x 42 x 22 cm. A polc bárhová elhelyezhető a Canopia üvegházak szerkezetében kialakított hornyokba. Együtt több polc is elhelyezhető, így egy összefüggő hosszú polcrendszer is kialakítható. Minden, az összeszereléshez és rögzítéshez szükséges rögzítőelem a csomagolás részét képezi.

Rendelési szám: **701935**  
Ár: **21 990 Ft**

Balance 8'x12'-Méretetek és ár	Ezüst kivitel	Csomagolás súlya	
	701925	első karton 48 kg / 105.5 lbs	második karton 24.5 kg / 56 lbs
	Polykarbonát	Fal magassága	Keret színe:
	tető :4 mm-s üregkamrás oldalfal: víztiszta	123.5cm / 48.6"	Ezüst
	Ajtó méretei	Csomagolás méretei	Ár
116 x 196.5 cm 45.6" x 77.3"	első karton 198 x 45 x 12.5 cm 78" x 17.7" x 4.9"	409 990 Ft	
	második karton 171.5 x 66.5 x 13.5 cm 67.5" x 26.1" x 5.3"		

Megközelítő méretek





**GARANCIA**  
**10**  
ÉV



A tetőn bejutnak a napsugarak

**75**kg/m<sup>2</sup>  
 **90**km/óra



**KÍVÜL** **BELÜL**

Kellemes diffúz belső tér megvilágítás.



Hatékony szellőztetés.



Kényelmes, rögzíthető küszöb és padló.



Gyakorlatilag tönkretételmentes polikarbonát.

### Könnyű kezelhetőség

- Könnyű, egységes csomagolás.
- Ideális az e-kereskedelem útján történő megrendelés esetében is.
- Minimális tárolási helyet igényel szétszerelt állapotban.
- 2 személy, az áttekinthető útmutató segítségével, egyszerűen összeszerelheti.
- A kész ház könnyen áthelyezhető más helyre.

### Nagyon hosszú élettartam és tartósság

- Gyakorlatilag törhetetlen polikarbonát panelekből áll.
- Robusztus alumínium a szerkezete, amely soha nem rozsdásodik.
- Kiválóan ellenáll az időjárási viszontagságoknak.
- 100 % UV védelemmel ellátott polikarbonát panelekből áll.
- Karbantartásmentes.
- Rögzíthető a talajhoz.



### Skylight Shelf

Elegáns és egyszerű fali polc

Típus:	702562
Méret (h/sz/m):	84,7cm / 30,5 cm / 22 cm
Max. terhelés:	30 kg
Ár:	16 990 Ft



Kétszárnyú ajtózárr



Egyszárnyú ajtózárr

### Kiválóan kidolgozott és nagyon tartós kerti házak, amik csúcsmínőségű polikarbonátból készülnek. Ideálisak kerti szerszámok, sporteszközök vagy kerti bútorok tárolására.

- Gyakorlatilag törhetetlen, UV védelemmel ellátott polikarbonát falai vannak. A hagyományos PE polietilén műanyag házakkal ellentétben nem törékenyek, és ellenállnak az időjárási viszontagságoknak, a hónak és a jégesőnek is. A fém házakkal ellentétben pedig a falai soha nem rozsdásodnak, nem deformálódnak vagy károsodnak.
- A polikarbonát panelek rögzítése az alumínium profilokban egyedi és egyszerű.
- Rozsdamentes a konstrukciója, ami erős alumínium profilokból áll.
- Egyedi, fényáteresztő polikarbonát tetőszerkezet biztosítja a belső megvilágítást.
- Karbantartásmentes és könnyen mosható. Nincs gond a festéssel, a penésszel vagy a rozsdával sem.
- A zárható és könnyen nyitható ajtó alumínium keretben van.
- A padlója rögzíthető, csúszásmentes.
- Minden típus választható barna vagy antracit-szürke színben.



Gyakorlatilag **TÖRHETELLEN** POLIKARBONÁT



4'x6'



6'x5'







6'x8'



6'x10'



Típus	SkyLight 4' x 6'	SkyLight 6' x 5'	SkyLight 6' x 8'	SkyLight 6' x 10'
SKYLIGHT kerti házak méretei:	 177,5 cm x 122,5 cm x 203,5 cm	 153,5 cm x 185,3 cm x 217 cm	 230,5 cm x 185,3 cm x 217 cm	 305,5 cm x 185,3 cm x 217 cm
Belső méretek:		148 x 170,5 x 208 cm	221 x 170,5 x 208 cm	297,5 x 170,5 x 208 cm
Ajtó méretei:		127,5 x 171 cm	127,5 x 171 cm	127,5 x 171 cm
Oldalfal magassága:	173 cm	173 cm	173 cm	173 cm
Belső térfogat:	3,4 m <sup>3</sup>	5 m <sup>3</sup>	7,5 m <sup>3</sup>	10,6 m <sup>3</sup>
Barna színű:	702294	702396	702297	702921
Antracit színű:	705806	705800	705801	705802
Csomagolás méretei:	194,5 x 113,5 x 11 cm	183 x 105 x 11 cm	183 x 105 x 12,5 cm	1. karton: 179 x 45 x 11 cm 2. karton: 183 x 92 x 13 cm
Ár:	199 990 Ft	269 990 Ft	319 990 Ft	399 990 Ft





- 50% biztosítással
- Hó terhelés 80kg/m<sup>2</sup>**
- Szél ellenállás 105km/óra**
- Fényáteresztés, tető - 10%**

**Gyakorlatilag TÖRNETLEN POLIKARBONÁT**



Erős alumínium tartószerkezet beépített ereszcatornákkal



Fényáteresztő tető



Kiegészítő fém merevítők az extra stabilitásért



Csúszásgátló padlózat




Széles ajtónyílás alacsony küszöbvel



Zárható ajtó



Rögzítő rendszer a stabilitás biztosításáért



100 % UV védelem, 10 mm-es vastag, erősített polikarbonát

### Skylight Shelf - Elegáns és egyszerű felfüggeszthető polc

Model:	702562
Méreték (H/Sz/M):	84,7cm / 30,5 cm / 22 cm
Max. teherbírás:	30 kg
Ár:	16 990 Ft



### Nagy alapterületű, tartós és karbantartásmentes kerti tároló

- Az alap kerti tároló két méretben elérhető: 228 x 237 cm vagy 304 x 237 cm
- A kerti tároló 100%-os UV védelmet biztosító csúcsminőségű, erősített polikarbonátból készül, így anyaga - a hasonló, de egyszerű műanyagból készülő konkurens termékekhez képest - nem gyengül, és ezáltal idővel nem reped vagy vetemedik, nem fakul, így hosszú évekig probléma nélkül ellenáll a külső hőmérsékleti változásoknak, esőnek, hónak vagy jégnek.
- Az erősített alumíniumból készülő szerkezet soha nem rozsdásodik.
- Sok hasonló konkurens termékhez képest tartalmazza a padlózatot (csúszásgátló), így a tárolóban elhelyezett dolgok védve vannak a felnedvesedéstől, állatok behatolásától stb. is.
- A teljesen unikális polikarbonát tető fényáteresztő, így nappali világosságnál nincs szükség más megvilágításra.
- A polikarbonát karbantartásmentes, gyakorlatilag törhetetlen és könnyen tisztítható. Nincs szükség időszakos átkenyésztésre, nem penészedik, nem korhad, nem rozsdásodik, nem szuvasodik (mint számos konkurens fa vagy fém tároló esetében).
- Széles (kb. 129 cm) kétszárnyas, zárható ajtó alumínium keretben, alacsony küszöbvel és acél pántokkal.
- Felszerelhető (külön megvásárolható) LED világítással és Skylight Shelf polcokkal, amelyek könnyedén rögzíthetők a szerkezetben előre kialakított konzolokba.
- Standard tartozék a két szellőző nyílás, beépített ereszcatorna és a speciális belső fém merevítők.
- Könnyű, önerős összeszerelés: a panelek becsúsztatásával a tartószerkezetbe, így (a konkurens termékek többségétől eltérően) nincs szükség akár több száz csavarra és kötőelemre.
- Ideális a szerszámok, kerti gépek, kerti bútorok, grillek, stb. tárolására
- Gyönyörű, modern sötétszürke (antracit) szín.
- A termék 100% újrahasznosítható anyagokból készül



8'x8'



8'x10'

Típus	Rubicon 8' x 8'	Rubicon 8' x 10'
RUBICON kerti tárolók méretei:		
Méreték:	228 x 237 x 235 cm	304 x 237 x 235 cm
Ajtó méretei:	129 x 181 cm	129 x 181 cm
Fal magassága:	183 cm	183 cm
Belső légtér:	10,1 m <sup>3</sup>	13,1 m <sup>3</sup>
Szín antracit:	<b>707006</b>	<b>706946</b>
Csomagolás mérete:	22 x 93 x 235 cm	24 x 93 x 235 cm
Ár:	604 990 Ft	699 990 Ft





**GARANCIA**  
**15**  
ÉV



- 50% biztosítással
- Hó terhelés**  
100kg/m<sup>2</sup>
- Szél ellenállás**  
120km/óra
- Fényáteresztés,**  
tető - 10%

Bővítési lehetőséggel



Beépített vízvezetők



Gyakorlatilag törhetetlen polikarbonát



Zárható ajtók



"Zsindelyszerű" tető fényáteresztő belső tér megvilágítással



Horganyzott acél talapzat



Széles dupla ajtó



Alacsony küszöbszint kényelmes belépéssel




Hatékony elülső és hátsó szellőztetés

## Utility Shelf

Praktikus függő polc



Modell:	704883
Méreték (h/sz/m):	104 cm / 34,7 cm
Max. terhelhetőség	40 kg
Ár:	29 990 Ft





## Tágas és rendkívül tartós kerti ház, amely az egyedi moduláris rendszernek köszönhetően bővíthető

- Az 271 x 332 cm-es alapház bármikor megnövelhető egy 124 cm-es panel hozzáadásával, így megnövelve a kerti ház méretét 395 x 332 cm-re.
- A háznak kiváló minőségű, megerősített, 100% UV-védelemmel ellátott polikarbonát falai vannak. A hagyományos PE polietilén műanyag házakkal ellentétben nem törékenyek, és évtizedekig ellenállnak az időjárási viszontagságoknak, a hónak és a jégesőnek is.
- A megerősített alumínium profilszerkezet soha nem rozsdásodik.
- A horganyzott acélalap jelentősen növeli a ház szilárdságát és tartósságát.
- Az egyedi, fényáteresztő polikarbonát tetőszerkezet biztosítja a belső megvilágítást.
- A polikarbonát karbantartást nem igényel, gyakorlatilag törhetetlen és könnyen tisztítható. Nincs gond a festéssel, a penésszel vagy a rozsdával sem.
- Széles (kb. 148 cm-s), alumínium keretben elhelyezett dupla, zárható ajtóval és alacsony küszöbrel rendelkezik.
- Kiegészíthető LED világitással és SkyLight Utility Shelf polcokkal, amelyek egyszerűen felszerelhetők a ház keretére.
- Két szellőzőnyílással alapkivitelben, integrált ereszcatornával és speciális belső fém megerősítéssel rendelkezik.
- Egyszerű az összeszerelése.
- Ideális fűnyíró traktorok, fűnyírók, bútorok és egyéb kerti szerszámok tárolására.
- Padló nélkül szállítjuk.
- Gyönyörű modern antracit szín.

**Gyakorlatilag TÖRNETELTEN POLIKARBONÁT**

Model	Yukon 11' x 9'- alap modul	Yukon - bővítő elem 11' x 4,1'
<b>YUKON 11 kerti tárolók méretei</b>		
<b>Belső méretek:</b>	252 x 302,2 x 242,5 cm	124 x 302,2 x 242,5 cm
<b>Ajtó méret:</b>	146,5 x 178 cm	-
<b>Oldalfal magasság:</b>	181,1 cm	181,1 cm
<b>Belső légtér:</b>	16,3 m <sup>3</sup>	7,9 m <sup>3</sup>
<b>Szín antracit:</b>	<b>705073</b>	<b>705072</b>
<b>Csomagolás méretei</b>	1. karton 272 x 60 x 11 cm 2. karton 179 x 67,5 x 33 cm	179 x 67 x 16 cm
<b>Ár:</b>	<b>759 990 Ft</b>	<b>189 990 Ft</b>









### Könnyű szerelés és karbantartás:

- Megfelel az NF P90-309 biztonsági szabványnak.
- Maximum 8 x 4 m méretű medencékhez.
- Elegáns és alacsony profil kristálytisza polikarbonátból.
- Csökkenti a vízmelegítési költségeket és tisztán tartja a medencét a szennyeződésektől.
- A víztiszta oldalpanelek kiváló láthatóságot biztosítanak mind a medencéből, mind a medencébe.
- Teljesen összehajtható a medence széléig (mindkét irányba).
- Nincs szükség semmilyen sínre, mely balesetveszélyes lehet és szennyeződések is könnyebben keletkezhetnek.
- A minőségi görgőkereknek és a könnyű szerkezetnek köszönhetően könnyen kezelhető.
- Tartós és minőségi alapanyagok biztosítják a magas ellenállóképességet bármilyen időjárási körülmény között.
- A panelek a legjobb minőségű, magasan ütésálló, 100% UV védelemmel rendelkező polikarbonátból készülnek.
- A porfestett alumínium szerkezet megfelel a legszigorúbb „Qualicoat® Qualimarine label” minősítésnek.
- A „Push’n Lock” biztonsági zárnak köszönhetően a gyerekek szempontjából is biztonságos.
- A görgőkerek rozsdamentes acél - poliamid (nylon) ötvözetből készülnek, így nem kell aggódní a korróziótól a klóros víz közelében sem.
- A termék átlátható összeszerelési útmutatóval, jól manipulálható csomagolásokban kerül kiszállításra.

**Hosszabbítsd meg a nyarat, élvezd a fürdést melegebb vízben és tartsd tisztán és biztonságban a medencédet! Alacsony profiljának és elegáns dizájnjának köszönhetően ez a Palram medence fedő kiválóan és diszkréten bele illik a kerted stílusába.**

· Az egyes szerkezeti elemek tartós, de könnyű alumínium ötvényből, a transzparens panelek pedig a legjobb minőségű, 100% UV védelemmel bíró polikarbonátból készülnek. Az egyes elemek görgőkerekeken könnyedén, teleszkópius egymásba sikkannak mindkét irányban, így te döntheted el, a medence melyik oldalára nyitod ki a fedelet. Az egész szerkezet úgy lett megtervezve, hogy rossz időben alatta nyugodtan lehessen fürödni, vagy úszni.



Szín	Szürke antracit RAL 7016	
Modell	706018	
Csomagolás mérete és súlya	1. karton 217 x 74 x 29 cm, súly 88 kg 2. karton 253 x 74 x 20 cm, súly 92 kg 3. karton 222 x 71 x 18 cm, súly 116 kg 4. karton 219 x 75 x 14 cm, súly 55 kg 5. karton 219 x 75 x 14 cm, súly 55 kg	
Ár:	3 969 990 Ft	





**GARANCIA**  
**10**  
**ÉV**




**TÁGAS  
BELSŐ TÉR  
TÖBBFUNKCIÓS  
KONSTRUKCIÓ**

### Az ARIZONA™ 5000 típusú kocsibeállót nagyon egyszerű a parkolás.

- A horganyzott acélelemekből összeállított alumínium keret porszórással ellátott, és nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak.
- A két darab tartópillér megkönnyíti a nagyon egyszerű használatot.
- A tetőpanelek ellenállnak a magas terhelésnek, a jégesőnek és az UV sugárzásnak egyaránt.
- Úgy tervezték, hogy ellenálljon az időjárás viszontagságainak is.
- A szereléshez beton talpakra van szükség.
- A szerelés a termék méretre szabott, előre gyártott és előfűrt panel részeiből, valamint a csatolt rögzítő anyagokból elvégezhető.
- A karbantartásmentes konstrukció ellenáll a rozsdásodásnak és az valamennyi időjárási viszonyoknak.

**hóterhelés**  
75kg/m<sup>2</sup>

**szélállóság**  
120km/óra



Időjárásálló Heavy-duty konstrukció



Vízlevezető csatorna



Robusztus és tartós design



Nehéz alumínium konstrukció


### Arizona Extra Kit

- Az Arizona 5000-es szerkezet csatlakoztatható tartóoszlopai növelik az ellenállást a kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén.
- Ideálisan használható óvintézkedésként a nagyobb szellőkések és nagy mennyiségű hótakaró ellen.

	<b>Konstrukció színe</b>	<b>Típus</b>
	Szürke	704656
	<b>Ár</b>	<b>Csomagolás méretei (1db)</b>
	119 990 Ft	261 x 15 x 11 cm
	<b>Csomagolás</b>	<b>Súly</b>
	1 db	8 kg

### Arizona Carport EZ Link Kit - csatlakoztató elem


- Arizona Carport EZ Link Kit-tel két járművet is megvédhet.
- Az esztétikus kinézetű szerkezet gyönyörű, helytakarékos, íves vagy szárnyas összeszerelési lehetőség biztosít.



	<b>Konstrukció színe</b>	<b>Típus</b>
	Szürke	704627
<b>Ár</b>		
		82 990 Ft



### Arizona 5000 Wave Carport műszaki paraméterek



<b>Konstrukció színe</b>	<b>Modell</b>	
Szürke	703727	
<b>Ár</b>	<b>Csomagolás méretei (2 db)</b>	
	296 x 73 x 10,5 cm 116.1" x 28.3" x 8.6"	296 x 73 x 15 cm 116.1" x 28.3" x 8.6"
1 169 990 Ft	<b>Súly</b>	
<b>Szerkezet színe</b>	114 kg 251.4 lbs	118 kg 206.2 lbs
	Antracit	









502 x 362 x 242cm

**ELEGÁNS DESIGN**  
**ROBUSZTUS KONSTRUKCIÓ**



**Modern, tágas és elegáns kocsibeálló, amelyet Ön is képes egyetlen nap alatt önállóan felépíteni, köszönhetően a Palram cég okos technológiájának.**


- A gyakorlatilag örökös konstrukció 80 x80 mm vastag alumínium profilokból és üregkamrás polikarbonátból áll.
- Az elegáns design, tágas belsőtér elősegíti a könnyű használatot.
- A tetőpanelek ellenállnak a magas terhelésnek és a jégesőnek egyaránt.
- A tetőpanelek egyedi elhelyezése kiegészítő rögzítők nélkül történik, tökéletes a tömítés, egyszerű a szerelés és elhanyagolható a hőátadás.
- A horganyzott acélelemekkel ellátott alumínium keret porszórással ellátott, és nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak.
- Az áttekinthető szerelési útmutatójának és az egyedi konstrukciójának köszönhetően, a szerkezet felépítéséhez elegendő 2 személy.



Időjárásálló Heavy-duty konstrukció



Vízvezető csatorna




Egyszerű tetőpanel rögzítés



A rögzítő elemek a termék tartozékai

**Könnyű összeszerelés:**

- A szerkezet felépítését két személy kényelmesen elvégzi egy nap alatt.
- A szerelésnél nincsenek nehéz alkatrészek.
- A szerelési útmutató lépésről-lépésre áttekinthető.
- Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka.
- Szükség esetén a kocsibeállót könnyedén szétszerelheti, és áthelyezheti egy másik helyre.



**Széles és magas bejárat a biztonságos és könnyű átjáráshoz**

**Tartós és ellenálló konstrukció**

- 100%-os UV védelemmel rendelkezik a tetőpanelek törékenysége és besárgulása ellen.
- A kocsibeálló nem igényel további karbantartást.
- Egyszerűen tisztítható felmosóval, vagy csak eső által.


**Kiváló fedett terület, amely nemcsak parkolásra, hanem játszótérnek, pihenéshez stb. is hasznosítható:**

- Védi a gépkocsit az esőtől, a hótól, az UV sugárzástól, a jégesőtől, vagy a lehullott levelektől.
- A beépített csatornarendszer gondoskodik a biztonságos vízvezetéséről, a csapadékot elvezeti.



**Arcadia™ Alpine Kit**

- Kiegészítő tartópillérek, melyek megnövelik a kocsibeálló magasságát. Az eredeti tartópillérek, melyek két helyzetben állíthatók, biztosítják a kocsibeálló nagy szilárdságát.
- A szett tartalmaz két 140 cm hosszú kiegészítő tartópillért, amely lehetővé teszi a kocsibeálló megemelését 110 cm-rel.
- Robusztus, antracit színű alumínium profilok
- Okos megoldás, mely lehetővé teszi két dizájn közötti választást - sima vagy recés kivittel
- maximális állómagasság 352 cm
- alkalmas lakókocsik, lakóautók, hajók stb. tárolására.
- rendelési szám (szett 2 db) : 705832, **Ár: 199 990 Ft**



Modell	Arcadia 4300	Arcadia 5000	Arcadia 6400	Arcadia 8500
<b>Méret:</b>	430 x 359 x 242 cm	502 x 359 x 242 cm	644 x 359 x 242 cm	858 x 359 x 242 cm
<b>Terület:</b>	15,4 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	23,1 m <sup>2</sup>	30,8 m <sup>2</sup>
<b>Rendelési szám:</b>	<b>705515</b>	<b>701592</b>	<b>705516</b>	<b>704340</b>
<b>Csomagolás mérete:</b>	2x karton 217 x 76 x 14 cm	2x karton 217 x 76 x 14 cm 1x karton 204 x 75 x 13 cm	3x karton 217 x 76 x 14 cm	4x karton 217 x 76 x 14 cm
<b>Ár:</b>	769 990 Ft	999 990 Ft	1 249 990 Ft	1 779 990 Ft





501 x 291 x 239 cm

**Modern, tágas és elegáns kocsibeálló, amelyet Ön is képes egyetlen nap alatt önállóan felépíteni, köszönhetően a Palram cég okos technológiájának.**

- Gyakorlatilag örökös konstrukció 80 x 40 mm vastag alumínium profilokból és erős üregkamrás polikarbonátból áll.
- Elegáns design, tágas belsőtér a könnyű használhatósághoz.
- A tetőpanelek ellenállnak a magas terhelésnek és a jégesőnek egyaránt.
- A tetőpanelek egyedi elhelyezése kiegészítő rögzítők nélkül történik, tökéletes a tömítése, egyszerű a szerelése és elhanyagolható a hő tárgulása.
- A horganyzott acélelemekkel ellátott alumínium keret porszórással ellátott, és nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak.
- Az áttekinthető szerelési útmutatójának és az egyedi konstrukciójának köszönhetően, a szerkezet felépítéséhez elegendő 2 személy.



**Gyakorlatilag TÖRHEETLEN POLIKARBONÁT**



Minden sarkában beépített vízelvezető csatorna van.



Robusztus és tartós a konstrukciója.



Egyszerű a tetőpanel rögzítése.

### Egyszerű szerelés:

- A szerkezet felépítését két személy kényelmesen elvégzi egy nap alatt.
- A szerelésnél nincsenek nehéz alkatrészek.
- A szerelési útmutató lépésről-lépésre áttekinthető.
- Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka.
- Szükség esetén a kocsibeállót könnyedén szétszerelheti, és áthelyezheti egy másik helyre.

### Széles és magas bejárat a biztonságos és könnyű átjáráshoz


#### Tartós és ellenálló konstrukció

- 100%-os UV védelemmel rendelkeznek a tetőpanelek törékenysége és besárgulása ellen.
- A kocsibeálló nem igényel további karbantartást.
- Egyszerűen tisztítható felmosóval, vagy csak eső által.


### Kiváló fedett terület, amely nemcsak parkolásra, hanem játszótérnek, pihenéshez stb. is hasznosítható:

- Védi a gépkocsit az esőtől, a hótól, az UV sugárzástól, a jégesőtől, vagy a lehullott levelektől.
- A beépített csatornarendszer gondoskodik a biztonságos vízelvezetéséről.

Impozáns és kiváló dizájnú kocsibeálló. Egyszerűen, akár egy nap alatt összeállíthatja!



#### Vitoria 5000 Carport műszaki paraméterek



#### Tető színe

Bronz

#### Ár

789 990 Ft

#### Szerkezet színe

Antracit

#### Típus

702348

#### Csomagolás méretei

295 x 72 x 22cm  
116.1" x 28.3" x 8.6"

#### Súly

109 kg








495 x 288 x 239 cm



Beépített vízvezetés



Robusztus és ellenálló szerkezet



Könnyű rendszer a tetőpanelek rögzítésére

### Egyszerű szerelés:

- A szerkezet felépítését két személy kényelmesen elvégzi egy nap alatt.
- A szerelésnél nincsenek nehéz alkatrészek.
- A szerelési útmutató lépésről-lépésre áttekinthető.
- Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka.
- Szükség esetén a kocsibeállót könnyedén szétszerelheti, és áthelyezheti egy másik helyre.

### Széles és magas bejárat a biztonságos és könnyű átjáráshoz

#### Artós és ellenálló konstrukció

- 100%-os UV védelemmel rendelkezik a tetőpanelek törékenysége és besárgulása ellen.
- A kocsibeálló nem igényel további karbantartást.
- Erős konstrukciós profilok – 80x40 mm

### Kiváló fedett terület, amely nemcsak parkolásra, hanem játszótérnek, pihenéshez stb. is használható:

- Védi a gépkocsit az esőtől, a hótól, az UV sugárzástól, a jégesőtől, vagy a lehullott levelektől.
- A beépített csatornarendszer gondoskodik a biztonságos vízvezetéséről.

Impozáns és kiváló dizájnú kocsibeálló. Egyszerűen, akár egy nap alatt összeállíthatja!



### Modern, tágas és elegáns kocsibeálló, amelyet Ön is képes egyetlen nap alatt önállóan felépíteni, köszönhetően a Palram cég okos technológiájának.


- Robusztus dizájn, amely ellenáll a legdurvább időjárási körülményeknek is
- Gyakorlatilag tönkreretetlen konstrukció porfestéssel kezelt alumínium szerkezettel és horganyzott acél összekötőkkel
- Elegáns konstrukciós megoldás 4 lábon mely könnyű beállást biztosít
- A gyakorlatilag törhetetlen, bronzszínű, 6 mm-es dupla polikarbonát tetőpanelek magas ellenálló képességükkel hatásosan védenek a legkellemetlenebb időjárási körülményektől is.
- Az áttekinthető szerelési útmutatónak köszönhetően a tetőpaneleket akár egyedül is össze tudja szerelni.



Gyakorlatilag  
**TÖRHETETLEN**  
POLIKARBONÁT



### Atlas 5000 Carport műszaki adatok



Tető színe	Modell
Bronz	701945
Ár	Csomagolás méretei
739 990 Ft	296 x 75 x 15cm
Szerkezet színe	Súly
Szürke antracit RAL 7016	119 kg





**GARANCIA**  
**10**  
ÉV



**Gyakorlatilag TÖRNETLEN POLIKARBONÁT**

## A Torino™ új minőséget visz az otthonába és az életébe!

- A konstrukció ellenáll az időjárási viszonyoknak, és védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen.
- Az összesen három széles dupla tolóajtó megkönnyíti a levegő jobb áramlását és a kényelmesebb átjárást.
- A zárható ajtó biztonságos zárást tesz lehetővé belülről a központi zárral.
- Tartós, megerősített alumínium kerete van.
- A fali tartópanel megfelel a magassági követelményeknek (285-310 cm)
- A tetőszerkezeti panelek hatékonyan védnek az UV sugárzástól.
- A víztiszta oldalsó akrilpanelek nagyfokú ütésállósággal és UV védelemmel rendelkeznek.
- A beépített és állítható vízcsatornarendszer hatékony a víz elvezetéséhez és gyűjtéséhez.
- Egyszerű az összeszerelése, amelyet mindenki el tud végezni. Az ajtókat előre összeszerelték, nincs szükség létrára.
- Egyedi a világítási rendszere (opcionálisan megvásárolható)

**hóterhelés**  
150kg/m<sup>2</sup>


**szélállóság**  
120km/óra



Víztiszta akril panelek, nagymértékben rongálásálló és vegyszerálló




Beépített és állítható vízcsatornarendszer



Egyszerű "Click N Lock" rendszer az egyszerű szereléshez



Központi zár az összes ajtóhoz




**Tegye otthonát kényelmesebbé és alakítson ki egy új teret, ahol egész évben pihenhet.**

- Kristálytisza, ellenálló, könnyen karbantartható áttetsző akril fal rendszer. Tökéletesen beleolvad bármilyen dizájnba vagy lakókörnyezetbe
- Erős ütésálló akril falak. Tökéletes fényáteresztés egész élettartamuk alatt.
- "Click N' Lock" rendszer a tetőelemek egyszerű és biztonságos rögzítésére. Megakadályozza a nedvesség bejutását a szerkezet belsejébe.

### Fontos információ

A összeszerelés elkezdése előtt ne feledje ellen ellenőrizni, hogy felület, ahová felállítja a télikertet, tökéletesen egyenes és 90°-os szögben van a merőleges oldalfalhoz.




### Torino™ - Szűnyoghálós tolóajtó

Alumínium szűnyoghálós tolóajtó. Elegáns kerettel csatlakoztatható a Torino télikert bármelyik ajtajához a három közül. Így gond nélkül szellőztethet.

(Külön vásárolható)

Szín	Szürke antracit RAL 7016
Modell	704949
Méret és súly	(h x sz x m) 210 x 75 x 5 cm   7.8 kg
Ár	144 990 Ft

### Torino™ 3x4.25 m / 10' x 14'



Szín	Szürke antracit RAL 7016, áttetsző tető
Modell	703708
Méret és súly	(h x sz x m): 309 x 65 x 24 cm   255.5 kg
Ár	2 199 990 Ft




### LED – világító rendszer

Dobja fel a teret ezzel az elegáns, alacsony energia fogyasztású megvilágítással! Könnyű felszerelés a szerkezeti profilokra. Integrált transzformátor és rejtett vezetékek. Használható minden releváns Palram termékhez.

Modell	704145
Méret és súly	(h x sz x m): 67 x 5.5 x 3.5 cm   0.5 kg
Ár	27 990 Ft

### Sötétítő függöny

Praktikus krémfehér hét részes behúzható függöny. Könnyen beilleszthető a tető alatti profilok vágatába. Erősebb napsütés esetén, hatásosan véd a beltér túlságos átmelegedésétől. Rendelési szám: 705870, ár: 154 990 Ft



### Torino™

A következő két méret külön rendelésre. További információért és a paraméterekért keresse viszonteladó partnereinket.

**Torino 3 x 5,46**  
Szerkezet színe: antracit, átlátszó tető, rendelési szám: 703990, ár: 2 799 990 Ft

**Torino 4 x 4,25**  
szerkezet színe: antracit, átlátszó tető, rendelési szám: 703991, ár: 3 199 990 Ft







VÁLASZTHATÓ  
FEHÉR VAGY  
ANTRACIT  
SZÍNBEN




Gyakorlatilag  
TÖRNETLEN  
POLIKARBONÁT




## Modern és praktikus alumínium pergola, amely hosszú élettartamú, gyönyörű és két személy egy nap alatt összeszerelheti.


- Lényegében tönkretételmentes alumínium profilokból és szendvics polikarbonát táblákból készült 100%-s UV védelemmel ellátott konstrukció.
- A tetőpanelek 90%-os fényáteresztéssel rendelkeznek, és ellenállnak a nagyfokú hóterhelésnek és jégesőnek is. A pergola kellemes árnyékot biztosít, de mégis világos.
- A tetőpanelek egyedi elhelyezése kiegészítő rögzítők és tetőre mászás nélkül megoldható.
- A karbantartásmentes horganyzott acélelemekkel ellátott alumínium keret porszórással ellátott, és nagymértékben ellenáll a rozsdásodásnak, a penészedésnek, vagy a mohásodásnak.
- Az állítható rögzítőknek és csúsztatható támasztó oszlopoknak köszönhetően, megfelel szinte minden típusú teraszhoz.
- Használható a ház oldalfalánál, mint kocsibeálló.

50% biztosítással

 Hó terhelés  
120kg/m<sup>2</sup>

 Fényáteresztés  
tető - 80%

## Hozzáadott érték - állítható és flexibilis




## Flexibilis méretek és egyszerű szerelés

- Az állítható elemeknek köszönhetően a pergolát pontosan igazíthatja egyedi méretű teraszához.
- Állítható a magassága (A) a mélysége (C) és hossza az oszlopok segítségével is (B).
- A rögzítéshez nincs szükség külön alapozásra, megfelelő egy egyszerű szilárd alap.
- Szükség esetén a tetőpaneleket egyszerűen ki lehet szerelni (csak a Sierra pergolánál), esetleg télen, amikor nem látogatja a nyaralóját, és így nem tudja ellenőrizni a leesett hó mennyiségét.

## További lehetőségek

- Egyszerű csatlakozó segítségével (EZ LINK KIT) több Sierra pergolát csatlakozhat egymás mellé, így létrehozhat bármilyen hosszú pergolát.
- Az oldalfal segítségével egy vagy két oldalról is lezárhatja a pergolát, így biztosítva a szél elleni nagyobb védelmet.

## Sierra<sup>™</sup> műszaki paraméterek



## Sierra 3000 (2 tartó láb)

Szín	<input type="checkbox"/> Szürke antracit RAL 7016	<input type="checkbox"/> Fehér RAL 9016
Modell	703120	703121
Méretek (cm)	(h/sz/m): 314/226-286/260-305	
Ár	379 990 Ft	379 990 Ft

## Sierra 4200 (3 tartó láb)

Szín	<input type="checkbox"/> Szürke antracit RAL 7016	<input type="checkbox"/> Fehér RAL 9016
Modell	702639	702640
Méretek (cm)	(h/sz/m): 425/226-286/260-305	
Ár	514 990 Ft	514 990 Ft

## Sierra 5400 (3 tartó láb)

Szín	<input type="checkbox"/> Szürke antracit RAL 7016	<input type="checkbox"/> Fehér RAL 9016
Modell	703122	703123
Méretek (cm)	(h/sz/m): 546/226-286/260-305	
Ár	639 990 Ft	639 990 Ft

## Sötétítő függöny

Praktikus krémfehér többrészes behúzható függöny. Könnyen beilleszthető a tető alatti profilok vágatába. Erősebb napsütés esetén, hatásosan véd a beltér túlságos átmelegedésétől.

Sierra 3000: rendelési szám: 705869, Ár: 99 990 Ft

Sierra 4200: rendelési szám: 705870, Ár: 154 990 Ft

Sierra 5400: rendelési szám: 705871, Ár: 189 990 Ft



## LED - világító rendszer

Dobja fel a teret ezzel az elegáns, alacsony energia fogyasztású megvilágítással. Könnyű felszerelés a szerkezeti profilokra. Integrált transzformátor és rejtett vezetékek. Használható minden releváns Palram termékhez.

Modell	704145
Méretek és súly	(h/sz/m): 67 x 5.5 x 3.5 cm   0.5 kg
Ár	27 990 Ft



- A Sierra pergolák változata bronz színű polikarbonát tetőpanelekkel és antracit szerkezettel

Modell	Rend. szám	Méret	Ár
Capri 3000	705599	3 x 3 m	379 990 Ft
Capri 4200	705600	3 x 4,25 m	514 990 Ft
Capri 5400	705601	3 x 5,46 m	639 990 Ft





Luxus kategóriás teraszfedő, csodálatos modern dizájnnal, robusztus szerkezettel és lélegzetelállító kristálytisza tetőpanellekkel.


- Nem kell hónapokat várni a szakemberre, hogy megépítse a terasztetőt, ha, akár egy hétfője alatt magad is megcsinálhatod!
- A precízen előválogott paneleknek, előfűrt lyukaknak, becsúsztható paneleknek, és a nagyon részletes útmutatónak köszönhetően, akár két ember könnyedén összeszerelheti.
- A teraszfedő nem igényel alapozást, csupán egy erős tartófalat és szilárd talajt. A rögzítő rendszer a csomagolás tartozéka.
- A tetőpanelek 4 mm-es, erős, üveg hatású kristálytisza polikarbonátból készülnek. Ugyanakkor 100%-os UV védelemmel rendelkeznek, tehát nem válnak törékennyé és nem színeződnek el. Továbbá, gyakorlatilag törhetetlenek és szinte minden időjárási viszonyt elöl védelmet biztosítanak, könnyen tisztíthatók és karbantartásmentesek.
- A tetőpanelek becsúsztható technológiájának köszönhetően nincs szükség kötőelemekre, ezáltal biztosított a víz ellenállás, így nem rozsdásodik.
- A beépített vízelvezető csatorna direktben a szerkezet belsejében van elrejtve.
- A masszív alumínium-profil szerkezet, horganyzott és porfestett elemekkel ellenáll a korróziónak. A hasonló pl. fa szerkezetű pavilonokhoz képest nem igényel karbantartást, nem mohásodik, korhad, vagy szuvasodik.
- A rugalmas magasság állítással szinte bármilyen teraszra elhelyezhető.
- A szerkezet modern antracit színű.
- A hozzá vásárolható LED világítás, fűtőberendezés, árnyékoló függöny még komfortosabbá teheti a teraszt. Az összes tartozék könnyedén felszerelhető a szerkezetben kialakított konzolokba vagy hornyokba.




**Hó terhelés**  
200kg/m<sup>2</sup>



**Szél ellenállás**  
120km/óra



**Fényáteresztés**  
100%



### Sötétítő függöny

Praktikus, fehér, többrészes függöny, amely könnyen felszerelhető a tetőprofilokon kialakított hornyokba. Erős napsütés esetén hatásosan véd a tető alatti túlmelegedéstől.

### Stockholm™ 3,4 x 5,2 műszaki adatok

Szín	Antracit szerkezet RAL 7016, átlátszó tető
Modell	705873
Méret (cm)	(H/Sz/M) 330-341 x 515 x 256-324
Csomagolás mérete	1. karton: 336 x 76 x 12 2. karton: 336 x 76 x 12 3. karton: 261 x 69 x 20
Ár	2 199 990 Ft

### Sötétítő függöny Stockholm Roof Blinds 3,4 x 5,5

Rend. szám	705872
Ár	172 990 Ft



### LED - világítási rendszer

Dobja fel a teret ezzel az elegáns LED-es megvilágítással, amely kiválóan alkalmas nemcsak kerti pavilonokhoz, hanem az összes Canopia télikerthez, kocsibeállóhoz vagy pergolához is. A rejtett kábelvezetés a profilokban helyezkedik el, így teljesen láthatatlan.

Modell	704145
Méret és súly	(H x Sz x M): 67 x 5,5 x 3,5 cm   0,5 kg
Ár	27 990 Ft





GARANCIA  
10  
ÉV



A rögzítő alkatrészek a termék tartozékai



Szellőzőnyílás



Görgethető akasztók (a függöny tartozékai)




Beépített vízelvezető rendszer




Masszív, karbantartásmentes konstrukció

## Palermo 3000 - Kerti pavilon



Típus	Szín	
702425	bronz	Szerkezet: Grey RAL 7012
Csomagolás	Csomagolás súlya	Csomagolás mérete
1 karton	66 kg	287x72.5x17.5cm
Ár	Belterület	
569 990 Ft	9m <sup>2</sup>	

## Palermo 3600 - Kerti pavilon




Típus	Szín	
702780	bronz	Szerkezet: Grey RAL 7012
Csomagolás	Csomagolás súlya	Csomagolás mérete
1 karton	82 kg	250.5x72x27cm
Ár	Belterület	
649 990 Ft	13m <sup>2</sup>	

### A Palermo kerti pavilonnal gyönyörű és stílusos pihenősarkot alakíthat ki a kertjében, ahol mindig örömmel találkozik a barátaival vagy családtagjaival.

- Kiváló hely a nyugodt pihenéshez, az ünnepségek megtartásához, a grillezéshez rossz idő esetén, a relaxáláshoz, vagy akár elhelyezheti a kültéri jakuzzi felett.
- A szerkezet lényegében a tönkretételmentes alumínium profiljaival és a törhetetlen 6mm-es üreges polikarbonát tábláival ellenáll a szélnek, a hónak és jégesőnek is.
- A tető elegáns bronz árnyalata és az antracit színű keret tökéletesen illeszkednek a kerti környezethez.
- A tetőpanelek elegendő mennyiségű fényt engednek át a felhősebb napokon is, de a bronz árnyalata kiválóan megvédi a forró nyári napsugaraktól.
- A beépített szellőzőnyílás biztosítja a megfelelő levegőáramlást, és tökéletesen elvezeti a grillezés közben keletkezett füstöt.
- A beépített vízelvezető rendszer biztonságosan elvezeti a vizet.
- Két személy egyszerűen összeszerelheti egy nap alatt.
- Az árnyékoló és a szunyogháló opcionálisan megvásárolható.



### Árnyékoló és szunyogháló



Palermo árnyékoló	Szín	Csomagolás súlya
Típus: 703319	Szín: Grey	4 kg
Csomagolás méretei:		Ár:
80,5 x 40,5 x 6 cm		109 990 Ft
Szunyogháló	Szín	Csomagolás súlya
Típus: 703320	Szín: Light Grey	3 kg
Csomagolás méretei:		Ár:
80,5 x 40,5 x 6 cm		84 990 Ft








**GARANCIA**  
**10**  
ÉV

- 50% biztosítással
- Hó terhelés**  
75kg/m<sup>2</sup>
  - Szél ellenállás**  
90km/óra
  - Fényáteresztés**  
15%



A rögzítő alkatrész a termék tartozéka


Szellőzőnyílás

Görgethető akasztók (a függöny tartozékai)

Beépített vízelvezető rendszer


Masszív, karbantartásmentes konstrukció

### Martinique 4300 – Kerti pavilon



Típus	Szín	
702564	Tető: Bronz	Szerkezet: antracit szürke RAL 7016
Csomagolás	Csomagolás súlya	Csomagolás méretei
1 karton	87,8 kg	295 x 75 x 25 cm
Ár	Belterület	
769 990 Ft	9 m <sup>2</sup>	


### Martinique 5000 – Kerti pavilon




Típus	Szín	
704672	Tető: Bronz	Szerkezet: antracit szürke RAL 7016
Csomagolás	Csomagolás súlya	Csomagolás méretei
1. karton 2. karton	106 kg 40 kg	250,5 x 72 x 27 cm 179 x 76 x 11,5 cm
Ár	Belterület	
1 119 990 Ft	13m <sup>2</sup>	

### A téglalap alakú Martinique kerti pavilon elegáns és tágas árnyékolást biztosít a kültéri kiülésekhez

- Ideális árnyékolást biztosít kültéri kiüléshez, grillezéshez vagy elhelyezheti a kültéri jakuzzi felett is.
- Robosztus, karbantartást nem igénylő, korrózióálló, megerősített alumíniumprofilokból készült szerkezet, horganyzott összekötő acélsatlakozókkal.
- A szerkezet lényegében a törhetetlen 6mm-es üreges polikarbonát tábláival ellenáll az esőnek, a hónak, a jégesőnek és a káros UV sugárzásnak is.
- A panelek egyedülálló bronz árnyalata biztosítja elegendő mennyiségű fény áteresztését a felhősebb napokon is, ugyanakkor kellemes árnyékolást biztosít napsütéskor.
- A beépített vízelvezető rendszer biztonságosan elvezeti a vizet (Ø 40 mm).
- A beépített szellőzőnyílás biztosítja a megfelelő levegőáramlást, és elvezeti a grillezés közben keletkezett füstöt.
- Két személy egyszerűen összeszerelheti, nincs szükség semmilyen fűrésze, vágásra, és a rögzítő elemek a termék tartozékai.
- A LED világítás, az árnyékoló és a szúnyogháló opcionálisan megvásárolható.



### Árnyékoló és szúnyogháló



Martinique 4300 árnyékoló	Szín: szürke	Csomagolás súlya: 5,3 kg
Típus: 704056	Csomagolás méretei: 61 x 41 x 9 cm	
Ár: 124 990 Ft		

Martinique 4300 szúnyogháló	Szín: szürke	Csomagolás súlya: 5,3 kg
Típus: 704371	Csomagolás méretei: 61 x 41 x 9 cm	
Ár: 109 990 Ft		

Martinique 5000 árnyékoló	Szín: szürke	Csomagolás súlya: 5,3 kg
Típus: 705134	Csomagolás méretei: 61 x 41 x 9 cm	
Ár: 149 990 Ft		

Martinique 5000 szúnyogháló	Szín: szürke	Csomagolás súlya: 5,3 kg
Típus: 705136	Csomagolás méretei: 61 x 41 x 9 cm	
Ár: 129 990 Ft		



### LED- Világítási rendszer

Dobja fel a teret ezzel az elegáns LED-es megvilágítással, amely kiválóan alkalmas nemcsak kerti pavilonokhoz, hanem az összes Canopia télikerthez, kocsibeállóhoz vagy pergolához is. A rejtett kábelezés a profilokban helyezkedik el, így teljesen láthatatlan.

Típus	704145
Csomagolás és súly:	(H x Sz x M): 67 x 5,5 x 3,5 cm   0,5 kg
Ár	27 990 Ft



**GARANCIA**  
**10**  
ÉV



50% biztosítással



**Hóterhelés**  
80kg/m<sup>2</sup>



**Szélellenállás**  
110km/óra



**Fényáteresztés**  
2%

**Gyakorlatilag**  
**TÖRHESETLEN**  
**POLIKARBONÁT**




A Dallas luxus kategóriás kerti pavilonnal egy elegáns és tágas helyet varázsolhatsz magadnak a kikapcsolódáshoz, családi vagy baráti összejövetelekhez.

- Ideális tető kerti kiülőkhöz, grillekhez, kültéri medencékhez vagy jakuzzihoz.
- A masszív alumínium-profil szerkezet, horganyzott és porfestett elemekkel ellenáll a korróziónak. A hasonló pl. fa szerkezetű pavilonokhoz képest nem igényel karbantartást, nem mohásodik, korhad vagy szuvasodik.
- A 18 és 24 cm széles szilárd szerkezetnek köszönhetően, mérete ellenére, csupán 4 láb is megfelelő stabilitást biztosít, így könnyen átjárható és szellős.
- A 6 mm-es, nagyon ellenálló, kétkamrás polikarbonát tetőpanelek tökéletes védelmet nyújtanak az esőtől, hótól, a káros UV sugárzástól és megfelelően ütésállóak.
- A modern sötétszürke színárnyalat kellemes árnyékot biztosíthat akár verőfényes napsütés esetén is.
- A tetőpanelek becsúsztható technológiájának köszönhetően nincs szükség kötőelemekre, ezáltal biztosított a víz ellenállás, így nem rozsdásodik.
- A beépített szellőző nyílás megfelelő levegő áramlást biztosít és, pl. grillezésnél elvezeti a füstöt.
- A precízen előválogott paneleknek, előfűrt lyukaknak, becsúsztható paneleknek, és a nagyon részletes útmutatónak köszönhetően, akár két ember könnyedén összeszerelheti. A felállításhoz szilárd és vízszintes alapzat szükséges.
- A hozzá vásárolható LED világítás, fűtőberendezés, árnyékoló/sötétítő függöny és szúnyogháló még komfortosabbá teheti a pavilont. Az összes tartozék könnyedén felszerelhető a szerkezetben kialakított konzolokba.




A rögzítő elemeket tartalmazza



Hatékony szellőzés



Sínek a függönyöknek (a függönykampók a függöny csomagolásának tartozékai)




Elegáns tetőpanelek




Masszív alumínium szerkezet

## Dallas 14x16 - kerti pavilon



Modell	Szín	
707106	Tető: szürke	Szerkezet: antracit RAL 7016
Csomagolás	Csomagolás súlya	Csomagolás mérete
1 karton	96 kg	295 x 74 x 25 cm
2 karton	71 kg	217 x 74 x 33cm
Ár	Belső terület	
1 729 990 Ft	20,4 m <sup>2</sup>	

## Dallas 14x20 - kerti pavilon



Modell	Szín	
707107	Tető: szürke	Szerkezet: antracit RAL 7016
Csomagolás	Csomagolás súlya	Csomagolás mérete
1 karton	109 kg	295 x 74 x 25 cm
2 karton	92 kg	217 x 74 x 33 cm
Ár	Belső terület	
2 249 990 Ft	25,6 m <sup>2</sup>	

## Sötétítő függöny és szúnyogháló

Külön vásárolható tartozékok: Sötétítő függöny, szúnyogháló. Érdeklődjön kereskedőjénél!



## LED- Világítási rendszer

Dobja fel a teret ezzel az elegáns LED-es megvilágítással, amely kiválóan alkalmas nemcsak kerti pavilonokhoz, hanem az összes Canopia télikerthez, kocsibeállóhoz vagy pergolához is. A rejtett kábelezés a profilokban helyezkedik el, így teljesen láthatatlan.




Tipus	704145
Csomagolás és súly:	(H x Sz x M): 67 x 5,5 x 3,5 cm   0,5 kg
Ár	27 990 Ft







**GARANCIA**  
**3**  
ÉV

- 50% biztosítással
-  **Hó terhelés**  
75kg/m<sup>2</sup>
  -  **Szél ellenállás**  
90km/óra
  -  **Fényáteresztés**  
80%





Minden rögzítő alkatrész a termék tartozéka




10 mm vastag üregkamrás polikarbonát

**Praktikus és elegáns bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel és akciós árral.**

- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt az eső, a hó és a jég ellen a bejárat előtti területen.
- A gyakorlatilag törhetetlen üregkamrás polikarbonát 10 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- A kiváló minőségű Palram polikarbonát a garancia arra, hogy a tető az idő múlásával sem sárgul meg.
- Az első és hátsó keret széle alumínium, az oldalsó keret széle polikarbonátból készül a táblák tökéletes védelméért.
- A merevítő rendkívül ellenálló és tartós polimerből készülnek.
- A tartós alumínium profilok ellenállnak a korróziónak.
- A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórásos és lakkozott felülettel.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az előtető nem igényel karbantartást.

 **Gyakorlatilag TÖRHETELLEN POLIKARBONÁT** 






Típus	703802
Szín	szürke konstrukció, áttetsző tábla
Méret	136 x 95 x 24,5 cm
Csomagolás méretei	137 x 100 x 7 cm
Csomagolás súlya	6,1 kg
Ár	29 990 Ft



**GARANCIA**  
**3**  
ÉV

**GARANCIA**  
**3**  
ÉV



- 50% biztosítással
-  **Hó terhelés**  
100kg/m<sup>2</sup>
  -  **Szél ellenállás**  
120km/óra
  -  **Fényáteresztés**  
85%




**BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGGEL**

**Praktikus és elegáns bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.**


- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt a bejárat előtti területen az eső, a hó és a jég ellen.
- A gyakorlatilag törhetetlen áttetsző polikarbonát 4 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- A tartós alumínium profilok ellenállnak a korróziónak.
- A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórásos és lakkozott felülettel.
- A szerkezet elülső profilja és a rejtett hátsó tömítés oldalra vezeti a vizet.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az előtető nem igényel karbantartást.

 **Gyakorlatilag TÖRHETELLEN POLIKARBONÁT** 



Típus	701089
Szín	szürke konstrukció, áttetsző tábla
Méret	150,5 x 91,5 x 17,5 cm
Csomagolás méretei	153 x 91 x 6,5 cm
Csomagolás súlya	17 kg
Ár	99 990 Ft

<b>Aquila 1500 összekötő elem</b>	
Típus	705428
Szín	ezüst
Ár	16 990 Ft








# Bejárati előtető Aquila 2050™

Elegáns előtető bejárati ajtó fölé



- 50% biztosítással
-  **Hó terhelés**  
100kg/m<sup>2</sup>
  -  **Szél ellenállás**  
150km/óra
  -  **Fényáteresztés**  
85%



Bővítési lehetőséggel

## Praktikus és elegáns bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.

- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt a bejárat előtti területen az eső, a hó és a jég ellen.
- A gyakorlatilag törhetetlen áttetsző polikarbonát 4 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- A tartós alumínium profilok ellenállnak a korróziónak.
- A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórásos és lakkozott felülettel.
- A szerkezet elülső profilja és a rejtett hátsó tömítés oldalra vezeti a vizet.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az előtető nem igényel karbantartást.



Gyakorlatilag  
**TÖRHEDETLEN**  
POLIKARBONÁT



Rejtett tömítés



Az összekötő alkatrészek a csomagolás részei




Elülső és hátsó végelzárások alumíniumból



Horganyzott és lakkozott acél merevítők


### Aquila 2050



Típus	701125
Szín	sötétszürke konstrukció, áttetsző panel
Méret	205,5 x 91,5 x 17,5 cm
Csomagolás méretei	205 x 91 x 6,5 cm
Csomagolás súlya	23 kg
Ár	138 990 Ft

### Aquila 2500 összekötő elem

Típus	705428
Szín	ezüst
Ár	16 990 Ft



# Bejárati előtető Nancy 1500™

Modern előtető bejárati ajtó fölé



A hátsóoldali tömítés és a komplett rögzítő alkatrészszett a termék tartozéka



Alumínium elülső és hátsó elemek






Horganyzott és lakkozott acél tartókarok


## Modern és praktikus bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.

- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt az eső, a hó és a jég ellen a bejárat előtti területen.
- Modern és egyedülálló kialakítás, kellemes mintázattal.
- A gyakorlatilag törhetetlen áttetsző polikarbonát 4 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- Tartós alumínium, korróziónak ellenálló profilok, valamint kiválóan elrejtett hátsóoldali tömítés.
- A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórásos és lakkozott felülettel.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az előtető nem igényel karbantartást.



- 50% biztosítással
-  **Hó terhelés**  
100kg/m<sup>2</sup>
  -  **Szél ellenállás**  
100km/óra
  -  **Fényáteresztés**  
92%

### Nancy 1500



Típus	704743
Szín	sötétszürke konstrukció, áttetsző panel
Méret	150,5 x 94 x 14 cm
Csomagolás méretei	152 x 91 x 4,8 cm
Csomagolás súlya	17,8 kg
Ár	109 990 Ft



GARANCIA  
3  
ÉV



A hátsóoldali tömítés és a komplett rögzítő alkatrészzett a termék tartozéka



Alumínium elülső és hátsó elemek



Horganyzott és lakkozott acél tartókarok



### Modern és praktikus bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.


- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt az eső, a hó és a jég ellen a bejárat előtti területen.
- Modern és egyedülálló kialakítás, kellemes mintázattal
- A gyakorlatilag törhetetlen áttetsző polikarbonát 4 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- Tartós alumínium, korrózióknak ellenálló profilok, valamint kiválóan elrejtett hátsóoldali tömítés.
- A tartókarok horganyzott acélból készülnek, porszórásos és lakkozott felülettel.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az előtető nem igényel karbantartást.



50% biztosítással

 **Hó terhelés**  
100kg/m<sup>2</sup>

 **Szél ellenállás**  
100km/óra

 **Fényáteresztés**  
92%

GARANCIA  
3  
ÉV




### Modern és praktikus bejárati előtető nagyon egyszerű össze- és felszereléssel

- Az erős és tartós szerkezet, tiszta vonalaival minden bejárat díszévé válhat
- Megvédi bejáratát az esőtől, jégtől vagy hótól
- Az ütésálló, tiszta, 4 mm-es akril panel nem engedi át a káros UV sugárzást
- A tetőpanel választható víztiszta (átlátszó), vagy opálfehér (áttetsző fehér) színben
- Ellenálló korrózióvédett alumínium profilok
- Porfestett és horganyzott, lézerrel kivágott acél tartókonzolkok
- A csavarmentes rögzítési technológia megakadályozza a nedvesség káros hatását a falra
- Beépített vízvezető rendszer
- Nagyon egyszerű összeszerelés, a rögzítéshez szükséges anyagok a csomagolásban
- Az előtető teljesen karbantartásmentes és 100% újrahasznosítható anyagokból készül

50% biztosítással


 **Hó terhelés**  
180kg/m<sup>2</sup>

 **Szél ellenállás**  
150km/óra

 **Fényáteresztés**  
85%



Beépített vízvezető ereszt



Szilárd alumínium szerkezet




Opálfehér panel kivitelben




Egyszerű össze- és felszerelés

### Nancy 2050



Típus	705125
Szín	sötétszürke konstrukció, áttetsző panel
Méret	205,5 x 94 x 14 cm
Csomagolás méretei	209 x 91 x 4,8 cm
Csomagolás súlya	22,2 kg
Ár	144 990 Ft

### Sophia 1600



Modell víztiszta panellel	705904
Modell opálfehér panellel	707002
Keret színe	sötétszürke
Méret	160 x 95 x 17 cm
Csomagolás mérete	11 x 93 x 155 cm
Csomag súlya	23 kg
Ár	172 990 Ft





GARANCIA  
**3**  
ÉV



Gyakorlatilag  
**TÖRNETLEN**  
POLIKARBONÁT



### Modern és praktikus bejárati előtető nagyon egyszerű össze- és felszereléssel

- Az erős és tartós szerkezet, tiszta vonalaival minden bejárat díszévé válhat
- Megvédi bejáratát az esőtől, jégtől vagy hótól
- Az ütésálló, tiszta, 4 mm-es akril panel nem engedi át a káros UV sugárzást
- A tetőpanel választható víztiszta (átlátszó), vagy opálfehér (áttetsző fehér) színben
- Ellenálló korrózióvédett alumínium profilok
- Porfestett és horganyzott, lézerral kivágott acél tartókonzolkok
- A csavarmentes rögzítési technológia megakadályozza a nedvesség káros hatását a falra
- Beépített vízlevezető rendszer
- Nagyon egyszerű összeszerelés, a rögzítéshez szükséges anyagok a csomagolásban
- Az előtető teljesen karbantartásmentes és 100% újrahasznosítható anyagokból készül

50% biztosítással



**Hó terhelés**  
180kg/m<sup>2</sup>



**Szél ellenállás**  
150km/óra



**Fényáteresztés**  
85%



Beépített vízlevezető eresz




Szilárd alumínium szerkezet



Opálfehér panel kivitelben



Egyszerű össze- és felszerelés



Modell víztiszta panellel	706122
Modell opálfehér panellel	707003
Keret színe	sötétszürke
Méret	215 x 95 x 17 cm
Csomagolás mérete	11 x 93 x 212 cm
Csomag súlya	27 kg
Ár	259 990 Ft



GARANCIA  
**3**  
ÉV



Gyakorlatilag  
**TÖRNETLEN**  
POLIKARBONÁT



Bővíthető lehetőséggel

### Praktikus és elegáns nagy bejárati előtető nagyon egyszerű telepítéssel.

- Az erős és ellenálló konstrukció a világ vezető gyártójától biztosítja a hosszú élettartamot.
- Védelmet nyújt az eső, a hó és a jég ellen a bejárat előtti területen.
- A gyakorlatilag törhetetlen üregkamrás polikarbonát 6 mm vastag, és 100% UV védelemmel rendelkezik.
- Tartós alumínium, korrózió ellenálló profilok.
- A tartókarok horganyzott, lézerral kivágott acélból készülnek lakozott felülettel.
- A szerkezet elülső profilja és a rejtett hátsó tömítés oldalra vezeti a vizet, ez megakadályozza a víz lefolyását a falon.
- Nagyon egyszerű az összeszerelése, a csomag tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagot.
- Az okos konstrukciónak köszönhetően tetszés szerint bővíthető a tetőpanel, külön tartozékok nélkül.
- Az előtető nem igényel karbantartást.

50% biztosítással



**Hó terhelés**  
120kg/m<sup>2</sup>



**Szél ellenállás**  
120km/óra



**Fényáteresztés**  
80%



6 mm erős polikarbonát




Hátsóoldali rejtett tömítés



Beépített vízlevezető csatorna





Horganyzott és lakozott acél merevítők



Herald 2230	Típus	703370
	Szín	sötétszürke konstrukció, áttetsző panel
	Méret	223,5 x 139 x 33 cm
	Csomagolás méretei	229,5 x 61,5 x 10 cm
	Csomagolás súlya	29,5 kg
	Ár	189 990 Ft





### LED - távvezérlésű világítórendszer 2,7 m

A hosszú LED világítófűzér nemcsak gyönyörűen megvilágítja a teret, de pergolájának, kerti pavilonjának, vagy télikertjének nagyon elegáns megjelenését is biztosít. Könnyedén és bűjtatottan felszerelhető a fémprofilokba. A távirányítóknak köszönhetően messziről is kényelmesen és egyszerűen kapcsolható. A világítórendszer kompatibilis számos Palram termékkel (kocsibeállók, kerti pavilonok, télikertek, teraszfedők stb.)


Modell	Méret	Ár
705949	hossz 2,7 m	49 990 Ft



### LED - világító rendszer


Dobja fel a teret ezzel az elegáns, alacsony energia fogyasztású megvilágítással! Könnyű felszerelés a szerkezeti profilokba. Integrált transzformátor és rejtett vezetékek. Használható minden releváns Palram termékhez.

Modell	Méret és súly	Ár
704145	(h x sz x m): 67 x 5,5 x 3,5 cm	27 990 Ft
	0,5 kg	



### Infravörös fűtőtest, 1800 W

A nagy teljesítményű fűtőtest alumínium keretben, alumínium visszaverő lappal és magas hatásfokú, karbonszálas fűtőelemmel ideális kiegészítője lehet minden Canopia kerti pavilonnak vagy pergolának. A csomagolás tartalmazza az állítható tartókonzolt, ami közvetlen felszerelhető a pavilonok, pergolák tartószerkezeteiben kialakított profilokba. Nagyobb méretű pavilonok, pergolák esetében nem jelent gondot akár több fűtőtest elhelyezése sem. A fűtőtest hatótávolsága akár 3,5 m és az infravörös technológiának köszönhetően az esetleges szélmozgás sem befolyásolja.



Modell	705782
Paraméterek	240 V / 1800 W / 16 A
Méret	74 x 16,2 x 15,4 cm
Kábel hossza	210 cm
Védettség	IP 65
Ár	65 990 Ft





Az Ön értékesítője



**PALRAM Canopia Ltd.**

A Palram magyarországi forgalmazója:  
GARLAND distributor, s. r. o. Hradecká 1136, 506 01 Jičín  
www.garland.cz cégbejegyzés helye OR u KS Hr. Králové, oddíl C vl. 5276

A termékek folyamatos technikai innovációjának következtében a katalógusban feltüntetett árak, a termékek megjelenése és paraméterei megváltozhatnak! A fotók illusztrációk! A feltüntetett árak kizárólag ajánlott bruttó árak, ezért azok kereskedőnként eltérhetnek! A garanciára vonatkozó feltüntetett időtartamok feltételekhez kötöttek! A katalógus tartalma informatív és nem minősül ajánlattételnek! Pontos ajánlatért forduljon kereskedőjéhez, vagy érdeklődjön a katalógusban feltüntetett internetes elérhetőségek valamelyikén! Az esetleges nyomdai hiba jogát fenntartjuk!



Manufactured and marketed by:  
PALRAM Canopia Ltd.  
is a member of PALRAM Ind.



www.garland.hu  
www.canopia.com