



# AKKUMULÁTOROS KERTI GÉPEK



**ÚJ**

**M18 FUEL™ DUPLA  
AKKUMULÁTOROS  
ÖNJÁRÓ FÜNYÍRÓ  
53 CM**

**BŐVEBBEN 4. OLDAL**



**ÚJ**

**M18 FUEL™ DUPLA  
AKKUMULÁTOROS  
LOMBFÚVÓ**

**BŐVEBBEN 15. OLDAL**



**ÚJ**

**M12™ VEGYSZER  
PERMETEZŐ 3,7 L**

**BŐVEBBEN 6. OLDAL**



**ÚJ**

**M18 FUEL™  
HATCHET™ ÁGVÁGÓ  
LÁNCFÚRÉSZ 20 CM**

**BŐVEBBEN 5. OLDAL**



SZKENNELJE  
BE A KÓDOT  
ÉS ISMERJE  
MEG A TELJES  
KÍNÁLATOT

**M12**

**M18**

**REDLITHIUM™**

[milwaukeetool.hu](http://milwaukeetool.hu)

# M18 FUEL™ DRIVEN TO OUTPERFORM

A MILWAUKEE® páratlan teljesítményt, termelékenységet és áttörést biztosít a vezeték nélküli technológiában a professzionális kerti szerszámok számára. A HEAVY DUTY elektromos szerszámok gyártásában szerzett sokéves tapasztalat garantálja a minőséget, az innovációt, a hosszú működési időt és a kényelmes munkavégzést.

**ELEGENDŐ  
TELJESÍTMÉNY  
KEMÉNY FA  
VÁGÁSÁHOZ**

**HATÉKONYABB  
AZ AKÁR 40 CM<sup>3</sup> BENZINÜZEMŰ  
LÁNCFŰRÉSZEKNÉL**

AKÁR  
**150  
VÁGÁS**  
\*10 CM x 10 CM FENYŐFA EGY  
12.0 AH M18™ HIGH OUTPUT™  
AKKUMULÁTORRAL



**1 POWERSTATE™  
SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
MOTOR**



**2 REDLINKPLUS™  
INTELLIGENS  
ELEKTRONIKA**



**3 REDLITHIUM™  
AKKUMULÁTOR**

**REDLITHIUM™  
HO HIGH OUTPUT™  
BATTERY TECHNOLOGY**



**50%-kal  
NAGYOBB  
TELJESÍTMÉNY**

**REDLITHIUM™**

## REDLITHIUM™ ÉS REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ VÉDELEM, KIVÁLÓ KIVITELEZÉS TOVÁBB TART, GYORSABBAN GONDOLKODIK ÉS ERŐSEBBEN DOLGOZIK\*


**TÖLTÉSSZINTJELZŐ**  
Megmutatja az akkumulátor  
töltöttségi szintjét

**SZABADALMAZTATOTT  
REDLINK™ INTELLIGENS  
ELEKTRONIKA**  
Megvédi az akkumulátort  
a túlterheléstől, optimális teljesítményt  
biztosít, és figyeli az egyes cellákat  
a maximális élettartamért

**ÜTKÖZÉST FELFOGÓ  
ELVÁLASZTÓK**  
Megvédi a cellákat és az  
akkumulátort a vibráció és a leejtés  
által okozott sérüléstől

**EGYENKÉNTI  
CELLATARTÓ**  
A teljes burkolat védi a cellákat,  
az erős kialakítás maximális  
tartósságot biztosít

**GUMI BEVONATÚ HÁZ**  
Megvédi a cellákat és az akkumulátort  
az ütések által okozott sérülésektől,  
maximális élettartamot biztosít



**ZÁRT CSATLAKOZÓ  
RETESZ**  
Megakadályozza a víz bejutását az  
akkumulátorba

**VÍZELVEZETŐ**  
Elvezeti a vizet az elektronikától és  
az akkumulátorból

**BEVONAT AZ  
ELEKTRONIKÁN**  
Megvédi az elektronikát a víztől  
és a párától

**HŐMÉRSÉKLET FIGYELŐ  
CELLARÁCS**  
Erős szerkezet, hatékony  
energiaátvitel

**REDLITHIUM™  
AKKUMULÁTOR CELLÁK**  
Akár hosszabb működési idő és  
kiemelkedő teljesítmény



## ÚJ GENERÁCIÓS REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ AKKUMULÁTOROK

	<b>REDLITHIUM™-ION</b>	<b>HO REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY</b>
<b>REDLITHIUM™-ION CELLÁK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagy teljesítményű cellák</li> <li>Egyenletes teljesítmény</li> <li>Szélsőséges hőmérsékleti körülmények között is működik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EZEN TÚLMENŐEN</li> <li>+ Új, nagyobb méretű Li-ion cellák</li> <li>+ Magasabb teljesítménysűrűség</li> <li>+ Hideg időjárási körülmények között is megbízhatóan működik</li> <li>+ Kisebb belső ellenállás</li> </ul>
<b>REDLINK™ ELEKTRONIKA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egyedi cellafigyelő rendszer</li> <li>Digitális túlterhelésvédelem</li> <li>Rendszer teljesítmény optimalizálás</li> <li>M18™ rendszer kompatibilitás</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EZEN TÚLMENŐEN</li> <li>+ Nagy teljesítményű processzor</li> <li>+ Nagyobb áramfelvétel</li> <li>+ A meglévő M18™ rendszer kompatibilitása megmarad</li> </ul>
<b>SZERKEZET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kategóriájában a legjobb akkumulátor konstrukció</li> <li>Hosszú ideig tartó megbízhatóság</li> <li>Bizonyított tartósság a munkaterületen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EZEN TÚLMENŐEN</li> <li>+ Új konstrukció</li> <li>+ Hatékonyabb áramfelhasználás</li> <li>+ Kisebb hővesztesség felhasználás közben</li> </ul>
<b>ELŐNYÖK</b>	<p><b>GYORSABBAN, HOSSZABBAN ÉS KEMÉNYEBBEN DOLGOZIK*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akár 20%-kal nagyobb teljesítmény*</li> <li>Akár 2x hosszabb akkumulátor élettartam*</li> <li>Akár 20%-kal nagyobb teljesítmény*</li> <li>Akár -20°C fokon is használható</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Akár 50%-kal nagyobb teljesítmény*</li> <li>+ Akár 50%-kal alacsonyabb hőmérsékleten működik*</li> <li>+ Akár 33%-kal hosszabb működési idő*</li> <li>+ Akár -28°C fokon is használható</li> </ul>
<b>JAVASOLT ALKALMAZÁS</b>	<p><b>PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA</b></p>	<p><b>NAGY KIMENETI ÁRAMERŐSSÉGET IGÉNYLŐ FELHASZNÁLÁSRA</b></p>
<b>TERMÉKELVÁLASZTÁS</b>		

\*ÖSSZEHASONLÍTVA A STANDARD LITHIUM-ION TECHNOLÓGIÁKKAL

\*ÖSSZEHASONLÍTVA A STANDARD REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOROKKAL NAGY ÁRAMFELVÉTELI ALKALMAZÁSOKBAN



**M18**



EGY  
RENDSZER  
TÖBB MINT

**255** GÉP

# ÚJDONSÁGOK A MILWAUKEE®-TÓL

ÚJ M18 F2LM53-122 | ART.# 4933479585

709 752 Ft BRUTTÓ 558 860 Ft NETTÓ

## M18 FUEL DUPLA AKKUMULÁTOROS ÖNJÁRÓ FÜNYÍRÓ 53 CM

- Az 53 cm-es acél fedélzet és a kés kialakítása az M18 FUEL™ technológiával párosítva a kategória legjobb vágási minőségét biztosítja
- Azonnali indítás magas fűben, kiemelkedő csúcsteljesítmény és indítási nyomaték az igényes feladatok elvégzéséhez
- A 3 az 1-ben funkció lehetővé teszi a választást mulcsozás, fűgyűjtés és hátsó kivetés között
- Automatikus késsebesség-beállítás a szükséges teljesítményre a nagyobb hatékonyság érdekében
- Állítható önjáró mechanizmus 5 sebességfokozattal akár 6,4 km/h haladási sebességet biztosít
- Az aktív sebességszabályozó kapcsoló tökéletes felhasználói irányítást biztosít
- 2 x 18 V-os akkumulátorral működik a kiemelkedő erő és teljesítmény érdekében
- Akár 2000 m<sup>2</sup>-es területeket is lenyírhat egyetlen feltöltéssel két M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah akkumulátorral
- Az első és oldalsó fényszórók 180°-os láthatóságot biztosítanak a fokozott figyelem és pontosság érdekében
- A fűnyíró oldalán egyponyos magasságállítás található, az így biztosított 7 vágási magasság 2,5 cm és 10 cm között az Ön összes igényét lefedi.
- Összecsukható fogantyúk és álló tárolás a könnyű és kompakt szállítás érdekében
- Tartalmazza a zárólemezt mulcsozáshoz, hátsó oldali fűterelőt, 70 literes gyűjtőzsákokat
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, és növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

AKÁR  
**2000 M<sup>2</sup>**  
TERÜLET NYIRÁSA



**TECHNIKAI ADATOK:**

Vágási szélesség (cm)	53
Vágókés sebessége (ford./perc)	3 300
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Mulcsozó funkció	Igen
Vágási magasság beállítás	7 fokozatú
Vágási magasság tartománya (cm)	2.5 - 10
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	38.5 (2 x M18 HB12)

**SZINTÉN ELÉRHETŐ**  
M18 F2LM53-0  
ART.# 4933479584

**535 991 Ft BRUTTÓ**  
**422 040 Ft NETTÓ**

# ÚJDONSÁGOK A MILWAUKEE®-TÓL


ÚJ M18 FHS20-552 | ART.# 4933480118

357 657 Ft BRUTTÓ 281 620 Ft NETTÓ

## M18 FUEL HATCHET™ ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉS 20 CM

- Az M18 FUEL™ HATCHET™ ágvágó láncfűrész kiemelkedő teljesítményt és nyomatékot biztosít a keményfa vágásához anélkül, hogy elakadna.
- Úgy tervezték, hogy megfeleljen a tájfenntartó szakemberek ergonomiái, teljesítmény- és tartóssági igényeinek
- Kompakt kialakítás a jobb irányíthatóság és vezérlés érdekében szűk helyeken történő munkavégzéshez
- Akár 180 vágás 10 x 10 cm-es cédrusban teljes M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah akkumulátortöltéssel a kiemelkedő termelékenység érdekében
- Könnyen hozzáférhető láncfeszítővel gyorsan beállítható a láncfeszesség
- Változtatható sebességkapcsoló biztosítja a felhasználónak a teljesítmény teljes körű ellenőrzését
- A teljesen fém röktámasz, stabilabb vágást, és hosszabb élettartamot biztosít
- Automatikus olajozás a könnyebb használathoz és a megfelelő lánckenéshez
- Belső tárhely a láncfűrész gyertyakulcsnak

AKÁR  
**180 VÁGÁS**  
EGY AKKUMULÁTOR TÖLTÉSSEL



**TECHNIKAI ADATOK:**

Láncvezető hossza (cm)	20
Lánc sebesség (m/s)	5.0
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.9

**SZINTÉN ELÉRHETŐ**  
M18FHS20-0  
ART.# 4933480117

**179 311 Ft BRUTTÓ**  
**141 190 Ft NETTÓ**

**REDLITHIUM™**



## PERFECT MATCH

**FÜNYÍRÓ KÉS**  
21"/ 53 CM  
ART.# 4932479818

**15 278 Ft BRUTTÓ**  
**12 030 Ft NETTÓ**

**NAGY TELJESÍTMÉNYŰ FÜNYÍRÓ KÉS**  
21"/ 53 CM  
ART.# 4932479819

**19 672 Ft BRUTTÓ**  
**15 490 Ft NETTÓ**

**FÜNYÍRÓ TAKARÓ**  
21"/ 53 CM  
ART.# 4932479821

**20 434 Ft BRUTTÓ**  
**16 090 Ft NETTÓ**

**REDLITHIUM™**



## PERFECT MATCH

**LÁNCVEZETŐ**  
8"/20 CM  
ART.# 4932480169

**12 535 Ft BRUTTÓ**  
**9 870 Ft NETTÓ**

**LÁNC**  
3/8 X 203 X 1.1  
ART.# 4932480176

**12 535 Ft BRUTTÓ**  
**9 870 Ft NETTÓ**

# ÚJDONSÁGOK A MILWAUKEE®-TÓL

ÚJ M18 FBCU-802 | ART.# 4933492298

395 478 Ft BRUTTÓ 311 400 Ft NETTÓ

## M18 FUEL BOZÓTVÁGÓ

- Nagy teljesítményű bozótívágó fű, gaz és 3 cm átmérőjű facsemeték eltávolítására
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül
- A 35-40 cm vágófejjel szállítjuk és 23 cm-es, 4 fogú vágótárcsával, amely nagyobb igénybevételre alkalmas
- A két sebesség mód lehetővé teszi a felhasználó számára a maximális teljesítmény vagy a meghosszabbított üzemidő közötti választást
- Nagyszerű ergonómia a kétkaros fogantyú kialakítás és a dupla vállheveder révén, amely nagyobb kényelmet biztosít
- Optimalizált védőburkolat a legjobb anyagviszatarthatás érdekében
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



SZINTÉN ELÉRHETŐ

M18 FBCU  
ART.# 4933492297



239 840 Ft BRUTTÓ

188 850 Ft NETTÓ

### TECHNIKAI ADATOK:

Vágószelesség tárcsával (cm)	23
Vágószelesség (vágófej) (cm)	40
Fordulatszám szabályozás	2
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	6.5

### SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



REDLITHIUM™

ÚJ M12 BHCS3L-201 | ART.# 4933480782

129 540 Ft BRUTTÓ 102 000 Ft NETTÓ

## M12 VEGYSZER PERMETEZŐ 3,7 L

- Azonnali, állandó és állítható nyomás a kategóriájában legjobb szabályozásért
- A három nyomásbeállítás lehetővé teszi a teljesítmény optimalizálását számos alkalmazáshoz, mint például a helyszíni-, szórt- és távolsági permetezéshez
- Nincs kézi szivattyúzás, ami gyorsabb alkalmazási sebességet tesz lehetővé, és csökkenti a felhasználó fáradtságát a többi kézi permetezőhöz képest
- Akár 5,5 bar nyomás és 5,2 m függőleges szórási távolság a nagyobb teljesítmény érdekében
- Akár 300 liter permetezést biztosít egy feltöltéssel M12™ B2 akkumulátorral
- A levehető kioldó fogantyú biztosítja az optimális ergonómiát egy vagy kétkézesez használathoz
- A kioldózár kiküszöböli a nem szándékos vegyszerpermetezés kockázatát
- Használható peszticidekhez, gyomirtókhoz, rovarölő szerekhez, gombaölőkhöz és műtrágyákhoz
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik



SZINTÉN ELÉRHETŐ

M12 BHCS3L-0  
ART.# 4933480781



101 092 Ft BRUTTÓ

79 600 Ft NETTÓ

### TECHNIKAI ADATOK:

Tartály kapacitása (l)	3,7
Nyomás (bar)	5,5
Nyomásszabályozás	3 fokozatú
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.5 (M12 B6)

### SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



REDLITHIUM™

# ÚJDONSÁGOK A MILWAUKEE®-TÓL

ÚJ M18 FTHCHS30-802 | ART.# 4933479587

435 458 Ft BRUTTÓ 342 880 Ft NETTÓ

## M18 FUEL FELSŐ FOGANTYÚS LÁNCFŰRÉSZ 30 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL

JÚNIUSTÓL ELÉRHETŐ

- Kiemelkedő vágási sebesség keményfában bizonyos benzines vagy magasabb feszültségű felső fogantyús láncfűrészekhez képest
- Nagy forgatónyomaték a munkaigényes anyagok vágásához, és nagy terhelés mellett is fenntartja a sebességet, anélkül, hogy elakadna
- FUEL™ technológia - 1 másodperc alatt eléri a maximális teljesítményt
- M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah-s akkumulátorral felszerelve akár 150 darab 100 mm x 100 mm-es cédrus vágására alkalmas egyetlen akkumulátor töltéssel
- A felső fogantyú kialakítása és az optimalizált egyensúly tökéletesen megfelel az arborista munkákhoz



SZINTÉN ELÉRHETŐ

M18 FTHCHS30-0  
ART.# 4933479586




237 693 Ft BRUTTÓ

187 160 Ft NETTÓ

### TECHNIKAI ADATOK:

Láncvezető hossza (cm)	30
Lánc sebesség (m/s)	15
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)

### SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



ÚJ M18 FTHCHS35-802 | ART.# 4933479589

446 278 Ft BRUTTÓ 351 400 Ft NETTÓ

## M18 FUEL FELSŐ FOGANTYÚS LÁNCFŰRÉSZ 35 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL

JÚNIUSTÓL ELÉRHETŐ

- Kiemelkedő vágási sebesség keményfában bizonyos benzines vagy magasabb feszültségű felső fogantyús láncfűrészekhez képest
- Nagy forgatónyomaték a munkaigényes anyagok vágásához, és nagy terhelés mellett is fenntartja a sebességet, anélkül, hogy elakadna
- FUEL™ technológia - 1 másodperc alatt eléri a maximális teljesítményt
- M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah-s akkumulátorral felszerelve akár 150 vágás 100 mm x 100 mm keményfában egyetlen akkumulátor töltéssel
- A felső fogantyú kialakítása és az optimalizált egyensúly tökéletesen megfelel az arborista munkákhoz



SZINTÉN ELÉRHETŐ

M18 FTHCHS35-0  
ART.# 4933479588



248 463 Ft BRUTTÓ

195 640 Ft NETTÓ

### TECHNIKAI ADATOK:

Láncvezető hossza (cm)	35
Lánc sebesség (m/s)	15
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)

### SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



REDLITHIUM™

## PERFECT MATCH

LÁNCVEZETŐ 12"/30 CM  
M18 FTHCHS30  
ART.# 4932480171

25 400 Ft BRUTTÓ  
20 000 Ft NETTÓ

LÁNC 325 X 305 X 1.1 M18  
FTHCHS30  
ART.# 4932480177

16 320 Ft BRUTTÓ  
12 850 Ft NETTÓ

LÁNCVEZETŐ 14"/35 CM  
M18 FTHCHS35  
ART.# 4932480173

25 400 Ft BRUTTÓ  
20 000 Ft NETTÓ

LÁNC 325 X 356 X 1.1 M18  
FTHCHS35  
ART.# 4932480178


18 479 Ft BRUTTÓ  
14 550 Ft NETTÓ

6

7

# MILWAUKEE® AKKUMULÁTOROS KERTI GÉPEK

KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-  
MENTES, VALAMINT  
CSÖKKENTI A ZAJT,  
REZGÉST ÉS NEM  
IGÉNYEL MOTOR  
KARBANTARTÁST



## KÖRNYEZET



KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-  
MENTES

## BIZTONSÁG



ÜZEMANYAG ÉS OLAJ  
KEVERÉSE NÉLKÜL

## EGÉSZSÉG



ALACSONY ZAJSZINT  
ÉS REZGÉS

## TELJESÍTMÉNY



NEM IGÉNYEL MOTOR  
KARBANTARTÁST



**M18 FUEL™** **M12 FUEL™**

# QUIK-LOK™ RENDSZER CSERÉLHETŐ ADAPTEREKKEL

# SOKOLDALÚ KÜLTÉRI ESZKÖZ

Úgy tervezték, hogy megfeleljen a kerti gépekkel dolgozó szakemberek igényeinek. A QUIK-LOK™ rendszer több eszköz egyben.

Az M18 FUEL™ eszközök fejlett vezeték nélküli technológiát használnak, hogy a legigényesebb szakembereknek maximális teljesítményt, hosszabb élettartamot és a legnagyobb tartósságot biztosítsák.

Ennek köszönhetően lehetősége van különböző eszközök közül választani:

- Fűkasza
- Szegélyvágó
- Sövényvágó
- Ágvágó láncfűrész

annak érdekében, hogy a lehető legtöbb kerti munka egy eszközzel elvégezhető legyen.

Ezenkívül a QUIK-LOK™ toldószár lehetővé teszi, hogy további 91 cm-rel növelje a hatótávolságot.



M18 FOPH-CSA  
ART.# 4932464957  
**ÁGVÁGÓ  
LÁNCFÜRÉSZ  
ADAPTER**

M18 FOPH-EXA  
ART.# 4932464960  
**TOLDÓSZÁR**

M18 FOPH-HTA  
ART.# 4932464959  
**SÖVÉNYVÁGÓ  
ADAPTER**

M18 FOPH-LTA  
ART.# 4932464955  
**FŰKASZA  
ADAPTER**

M18 FOPH-EA  
ART.# 4932464958  
**SZEGÉLYVÁGÓ  
ADAPTER**

M18 FOPH-RBA  
ART.# 4932479984  
**GUMISEPRŰ  
ADAPTER**

M18 FOPH-BBA  
ART.# 4932479985  
**MURVASEPRŰ  
ADAPTER**

M18 FOPH-BCA  
ART.# 4932479986  
**BOZÓTVÁGÓ  
ADAPTER**



M18 FOPH-0  
ART.# 4933464954 (kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)  
**KERTI FEJEGYSÉG QUIK-LOK™-KAL**

107 696 FT BRUTTO  
84 800 FT NETTO

M18 FOPHLTKIT | ART.# 4933464956

154 788 Ft BRUTTÓ 121 880 Ft NETTÓ

### M18 FUEL KERTI FEJEGYSÉG KÉSZLET - TARTALMAZZA A FŰKASZA ADAPTERT IS

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül
- Elég erős hogy a sűrűbb aljnövényzettel is megbirkózzon
- Akár 1 óra működési idő M18™ 9,0 Ah akkumulátorral
- 2 sebesség beállítás változtatható fordulatszám-szabályozó kapcsolóval
- 135° védőburkolat
- Mindegyik kültéri MILWAUKEE® adapterrel kompatibilis
- Az állítható segédfogantyú, szj és szállítógyűrű elősegíti a szerszám optimális, kényelmes használatát és irányítását



#### TECHNIKAI ADATOK:

Max. vágási kapacitás (mm)	400
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 4 900
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 6 200
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4,7 (M18 HBB)

#### SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



REDLITHIUM™

ÚJ

M18 FOPH-RBA | ART.# 4932479984

165 240 Ft BRUTTÓ 130 110 Ft NETTÓ

### QUIK-LOK™ GUMISEPRŰ ADAPTER

- Kövek, levelek, szennyeződés, talajtakaró és egyéb törmelék eltávolítása fűves területekről és kemény felületekről, például járdákról, utakról, feljárókról vagy teraszokról
- Álló víz vagy hó 7,5 cm magasságig mozgatható
- 58 cm-es takarási kapacitás a legjobb anyagmozgatás egyetlen menetben a termelékenység növelése érdekében
- A robusztus gumilapátok hosszú élettartamot biztosítanak



#### TECHNIKAI ADATOK:

Munkaszélesség (cm)	58
Átmérő (mm)	267
Hossz (cm)	122
Súly (kg)	7,3

ÚJ

M18 FOPH-BBA | ART.# 4932479985

151 371 Ft BRUTTÓ 119 190 Ft NETTÓ

### QUIK-LOK™ MURVASEPRŰ ADAPTER

- Nedves levelek, kavicsok, szennyeződések, homok, talajtakaró és egyéb törmelék eltávolítása kemény felületekről, például járdákról, utakról, autóbefjárókról vagy teraszokról
- Hatékonyan tisztít a járdák vagy teraszlapok illesztései között
- Műfű tisztítására alkalmas



#### TECHNIKAI ADATOK:

Munkaszélesség (cm)	58
Átmérő (mm)	254
Hossz (cm)	122
Súly (kg)	6,5

ÚJ

M18 FOPH-BCA | ART.# 4932479986

76 708 Ft BRUTTÓ 60 400 Ft NETTÓ

### QUIK-LOK™ BOZÓTVÁGÓ ADAPTER

- Magas fű, gaz, sűrű aljnövényzet és fa irtására kifejlesztve
- 4 fogú, 23 cm átmérőjű kés az erősen benőtt területek vágásához
- Optimalizált védőburkolat kialakítás
- Védett hajtótengely a hosszabb élettartam érdekében



#### TECHNIKAI ADATOK:

Vágókés átmérő (mm)	230
Hossz (cm)	103
Súly (kg)	1,6

AKKUMULÁTOROS KERTI GÉPEK // 2023. ÁPRILIS

M18 FOPH-LTA | ART.# 4932464955

59 055 Ft BRUTTÓ 46 500 Ft NETTÓ

### M18 FUEL FŰKASZA ADAPTER

- Mindegyik kültéri MILWAUKEE® QUIK-LOK™ adapterrel kompatibilis
- A könnyen tölthető vágófej 7,6 m 2,0 mm-es vagy 6,1 m 2,4 mm-es vágóhuzal befogadására alkalmas
- Úgy tervezték, hogy megfeleljen a tájépítészek igényeinek
- Extrém kopásállóság a hosszabb élettartam érdekében



#### TECHNIKAI ADATOK:

Max. vágási kapacitás (mm)	400
Vágóhuzal átmérő (mm)	2,0 - 2,4
Ford/perc	0 - 4 900 / 0 - 6 200
Hossz (cm)	102
Súly (kg)	1,7

LEHETŐVÉ TESZI SÚRÚ NÖVENYZET KÖNNYŰ VÁGÁSÁT

AKÁR 1 ÓRA MŰKÖDÉSI IDŐ TÖLTÉSENKÉNT M18 8,0AH AKKUMULÁTORRAL

M18 FOPH-HTA | ART.# 4932464959

91 643 Ft BRUTTÓ 72 160 Ft NETTÓ

### M18 FUEL SÖVÉNYVÁGÓ ADAPTER

- Mindegyik kültéri MILWAUKEE® QUIK-LOK™ adapterrel kompatibilis
- 508 mm-es késnek köszönhetően egy menetben több felületet képes vágni növelve a termelékenységet
- A forgatható fejnek köszönhetően a sövényvágót 12 különböző pozícióba tudjuk beállítani 0°-tól 270°-ig
- A késvédő megvédi a késeket kemény tárgyakkal, például kerítésekkel való érintkezéstől



#### TECHNIKAI ADATOK:

Kés hossza (mm)	508
Fogosztás	25
Löklet/perc	0 - 3 500
Hossz (cm)	152
Súly (kg)	2,6

MEGFELELŐ TELJESÍTMÉNY 25 MM-ES ÁGAK VÁGÁSÁRA

M18 FOPH-CSA | ART.# 4932464957

94 082 Ft BRUTTÓ 74 080 Ft NETTÓ

### M18 FUEL ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉSZ ADAPTER

- Mindegyik kültéri MILWAUKEE® QUIK-LOK™ adapterrel kompatibilis
- Ideális megoldás, magasabban elhelyezkedő ágak, földről történő vágására

LÁNC 10"/254 MM  
ART.# 4932471329  
10 490 Ft BRUTTÓ  
8 260 Ft NETTÓ

LÁNCFEZETŐ 10"/25 CM  
ART.# 4932480170  
13 590 Ft BRUTTÓ  
10 700 Ft NETTÓ

#### TECHNIKAI ADATOK:

Üresjárati fordulatszám	0 - 3 700 / 0 - 4 600
LánCFezető hossza (cm)	25,4
Lánc	3/8"
Hossz (cm)	124
Súly (kg)	1,9

MOTOR MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYÉNEK ELÉRÉSE 1 MÁSODPERCEN BELÜL

LEHETŐVÉ TESZI SÚRÚ NÖVENYZET KÖNNYŰ VÁGÁSÁT

AKÁR 1 VÁGÁS TÖLTÉSENKÉNT M18 8,0AH AKKUMULÁTORRAL

M18 FOPH-EA | ART.# 4932464958

68 174 Ft BRUTTÓ 53 680 Ft NETTÓ

### M18 FUEL SZEGÉLYVÁGÓ ADAPTER

- Mindegyik kültéri MILWAUKEE® QUIK-LOK™ adapterrel kompatibilis
- Úgy tervezték, hogy megfeleljen a tájépítészek igényeinek
- A fűves területek, felhajtók és utak tökéletes befejezéséhez, tiszta és ápolat megjelenést biztosítva
- Állítható magasság és vezetőkerék a legjobb szerszám teljesítmény és irányítás érdekében
- A 20 cm-es kés hosszú élettartamot és tartósságot biztosít
- Akár 3900 fordulat / perc hatékony és szép tiszta vágást biztosít

CSERELHETŐ KÉS - 1 DB  
ART.# 4932471330  
5 486 Ft BRUTTÓ  
4 320 Ft NETTÓ

#### TECHNIKAI ADATOK:

Átmérő (mm)	203
Kés hossza (cm)	20,3
Vágási mélység (mm)	50
Hossz (cm)	96
Súly (kg)	2,4

M18 FOPH-EXA | ART.# 4932464960

33 071 Ft BRUTTÓ 26 040 Ft NETTÓ

### M18 FUEL TOLDÓSZÁR

- Mindegyik kültéri MILWAUKEE® QUIK-LOK™ adapterrel kompatibilis
- 91 cm-es hatótáv-növelést garantál, ami lehetővé teszi a biztonságosabb munkavégzést olyan MILWAUKEE® kültéri adapterek használatakor, mint az ágvágó láncfűrész vagy a sövényvágó



#### TECHNIKAI ADATOK

Hossz (cm)	102
Súly (kg)	0,9

M12 FHT20-402 | ART.# 4933479676

131 445 Ft BRUTTÓ 103 500 Ft NETTÓ

### M12 FUEL SÖVÉNYVÁGÓ 20 CM

- A 20 cm-es kés ideális precíziós munkákhoz, például sövények, bokrok formázásához és nyírásához
- Vékony, ergonomikus markolatrés a kiváló irányításért a szűken elérhető helyeken
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét



**SZINTÉN ELÉRHETŐ**  
M12 FHT20-0  
ART.# 4933479675  
69 342 Ft BRUTTÓ  
54 600 Ft NETTÓ

**TECHNIKAI ADATOK:**

Üresjárat fordulatszám (m/perc)	2 700
Kés hossza (mm)	200
Fűrészfogosztás (mm)	14
Vágási kapacitás (mm)	12,5
Vágóél köszörülési szöge (°)	< 30
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B6)

**SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:**



**REDLITHIUM™**

M18 FHT45-802 | ART.# 4933480113

278 270 Ft BRUTTÓ 219 110 Ft NETTÓ

### M18 FUEL SÖVÉNYVÁGÓ 45 CM

- 45 cm-es kés a nagyobb rugalmasságért és a 19 mm-es ágak vágásához szükséges teljesítményért
- Fenntartja az erőt terhelés alatt, anélkül, hogy elakadna
- Akár 2 óra üzemidő egy M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah akkumulátorral
- A teljesen fémből készült hajtóműház teljesen körülférja és teljesen megvédi a hajtóműrendszert a munkaterületen előforduló sérülések ellen



**SZINTÉN ELÉRHETŐ**  
M18 FHT45-0  
ART.# 4933479677  
114 999 Ft BRUTTÓ  
90 550 Ft NETTÓ

**TECHNIKAI ADATOK:**

Löketszám (löket/perc)	3 400
Kés hossza (mm)	450
Fűrészfogosztás (mm)	17,5
Vágási kapacitás (mm)	19
Vágóél köszörülési szöge [°]	< 30
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)

**SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:**



**REDLITHIUM™**

M18 CHT-0 | ART.# 4933459346

151 016 Ft BRUTTÓ 118 910 Ft NETTÓ

### M18 FUEL SÖVÉNYVÁGÓ

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor - hosszabb élettartam és maximális teljesítmény
- REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelés védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép teljesítményét terhelés alatt
- 20 mm-es ágak elvágásához elegendő erő
- 600 mm-es késnek köszönhetően egy menetben nagyobb felületet képes vágni növelve a termelékenységet
- Akár 2 órás munkavégzés M18™ 8,0 Ah akkumulátorral
- A versenytársak azonos gépeivel összehasonlítva akár 30%-kal gyorsabb vágást tesz lehetővé
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



**TECHNIKAI ADATOK:**

Löket/perc (m/min)	3 400
Kés hossza (mm)	610
Fűrészfogosztás (mm)	20
Vágási kapacitás (mm)	20
Vágóél köszörülési szöge [°]	< 30
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB8)

**REDLITHIUM™**

M18 FCHSC-121 | ART.# 4933471442

339 827 Ft BRUTTÓ 267 580 Ft NETTÓ

### M18 FUEL LÁNCFÜRÉSZ 30 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL

- A FUEL™ technológia lehetővé teszi a fűrész számára, hogy nehéz alkalmazás esetén is fenntartsa a fordulatszámot, akár 40 köbcéntis láncfűrészeknél is jobban teljesítve
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal
- 150 darab 100 mm x 100 mm-es fenyő vágására alkalmas egyetlen akkumulátor töltéssel (12.0 Ah-s akkumulátorral)
- Rövidebb, 30 cm-es láncvezető a nehezen hozzáférhető helyekhez
- Változtatható sebességkapcsoló



**SZINTÉN ELÉRHETŐ**  
M18 FCHSC-0  
ART.# 4933471441  
205 118 Ft BRUTTÓ  
161 510 Ft NETTÓ

**TECHNIKAI ADATOK:**

Lánc sebesség (m/s)	12.4
Láncvezető (cm)	30
Lánc	3/8"
Kapcsoló	Változtatható sebességű

**SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:**



**LÁNC 304,8 MM**  
ART.# 4932471385

14 097 Ft BRUTTÓ  
11 100 Ft NETTÓ

**REDLITHIUM™**

M18 FCHS35-122 | ART.# 4933479679

442 570 Ft BRUTTÓ 348 480 Ft NETTÓ

### M18 FUEL LÁNCFÜRÉSZ 35 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL

- Elegendő teljesítménnyel rendelkezik ahhoz, hogy a benzines láncfűrészeket a legnehezebb munkálatok során felülmúlja
- Fenntartja a sebességet a nehéz alkalmazásokban is, anélkül, hogy elakadna
- M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah-s akkumulátorral felszerelve 150 darab 100 mm x 100 mm-es fenyő vágására alkalmas egyetlen akkumulátor töltéssel
- A nagy szilárdságú, teljesen fém fogaskerekek osztályelső nyomatékot nyújtanak
- Változtatható sebességkapcsoló
- A teljesen fém röntkötő stabilabb vágást és hosszabb élettartamot biztosít



**SZINTÉN ELÉRHETŐ**  
M18 FCHS35-0  
ART.# 4933479678  
209 182 Ft BRUTTÓ  
164 710 Ft NETTÓ

**TECHNIKAI ADATOK:**

Lánc sebesség (m/s)	12.4
Láncvezető (cm)	35
Lánc	3/8"
Kapcsoló	Változtatható sebességű

**SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:**



**LÁNC 14"/356 MM**  
ART.# 4932479820

11 722 Ft BRUTTÓ  
9 230 Ft NETTÓ

**LÁNCVEZETŐ 14"/35 CM**  
ART.# 4932480172

14 097 Ft BRUTTÓ  
11 100 Ft NETTÓ

**REDLITHIUM™**

M18 FCHS-121 | ART.# 4933464223

355 359 Ft BRUTTÓ 279 810 Ft NETTÓ

### M18 FUEL LÁNCFÜRÉSZ 40 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL

- 12.0 Ah-s akkumulátorral felszerelve 150 darab 100 mm x 100 mm-es fenyő vágására alkalmas egyetlen akkumulátor töltéssel
- A nagy szilárdságú, teljesen fém fogaskerekek osztályelső nyomatékot nyújtanak
- Változtatható sebességkapcsoló
- A teljesen fém röntkötő stabilabb vágást, és hosszabb élettartamot biztosít



**SZINTÉN ELÉRHETŐ**  
M18 FCHS-0  
ART.# 4933464723  
212 331 Ft BRUTTÓ  
167 190 Ft NETTÓ

**TECHNIKAI ADATOK:**

Lánc sebesség (m/s)	12.4
Láncvezető hossza (cm)	40
Lánc	3/8"
Kapcsoló	Változtatható sebességű

**SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:**



**LÁNCVEZETŐ 16"/40 CM**  
ART.# 49324648174

16 459 Ft BRUTTÓ  
12 960 Ft NETTÓ

**LÁNC 406,4 MM**  
ART.# 4932464873

14 097 Ft BRUTTÓ  
11 100 Ft NETTÓ

**REDLITHIUM™**

M12 FHS-602X | ART.# 4933472212

213 246 Ft BRUTTÓ 167 910 Ft NETTÓ

## M12 FUEL HATCHET™ ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉS

- Az M12 FUEL™ HATCHET™ ágvágó láncfűrész kiemelkedő vezérlést és hozzáférést biztosít, M12 B4 akkumulátorral 120 vágást, 75 mm-es keményfában
- Úgy tervezték, hogy megfeleljen a tájfenntartó szakemberek ergonomiai, teljesítmény- és tartóssági igényeinek
- A 2,3 kg tömegű, kompakt kivitelű, vezeték nélküli ágvágó láncfűrész rendkívül könnyen vezérelhető és kezelhető nehezen elérhető helyeken
- Könnyen hozzáférhető láncfeszítővel gyorsan beállítható a láncfeszesség
- Az átlátszó olajtartályban jól látható az olajsztint
- Változtatható sebességkapcsoló biztosítja a felhasználóknak a teljesítmény teljes körű ellenőrzését
- A teljesen fém rönttámasz stabilabb vágást és hosszabb élettartamot biztosít
- Automatikus olajozás a könnyebb használathoz és a megfelelő láncfenéshez
- Belső tárhely a láncfűrész gyertyakulcsnak



**SZINTÉN ELÉRHETŐ**  
M12 FHS-0  
ART.# 4933472211



124 079 Ft BRUTTÓ  
97 700 Ft NETTÓ

### TECHNIKAI ADATOK:

Lánc sebesség (m/s)	5
Láncvezető hossza (cm)	15
Lánc	3/8"
Kapcsoló	Változtatható sebességű

### SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



LÁNC 6" / 152 MM  
ART.# 4932478427

10 579 Ft BRUTTÓ  
8 330 Ft NETTÓ

LÁNCVEZETŐ 6" / 15 CM  
ART.# 4932480168

12 852 Ft BRUTTÓ  
10 120 Ft NETTÓ

**REDLITHIUM™**

M18 BLLT-0 | ART.# 4933472218

121 387 Ft BRUTTÓ 95 580 Ft NETTÓ

## M18 FUEL SZÉNKEFE NÉLKÜLI FŰKASZA

- Az M18™ szénkefe nélküli fűkasza lehetővé teszi sűrű aljnövényzet könnyű vágását és elérheti a teljes sebességet 1 másodperc alatt
- 4600 percnkénti fordulatszámig első üzemmódban, majd 6200 percnkénti fordulatszámig a második üzemmódban
- 2 sebesség beállítás változtatható fordulatszám-szabályozó kapcsolóval
- Beállítható vágási mélység: 35 cm - 40 cm
- Az M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah-s akkumulátor akár 1 órás üzemidőt biztosít
- Könnyen használható vágófej és állítható segédfogantyú elősegíti a szerszám optimális, kényelmes használatát és irányítását



### TECHNIKAI ADATOK:

Vágóhuzal átmérő (mm)	2.4
Vágószélesség (cm)	40
Súly akkumulátorral (kg)	5.8

SZÉGLÉLVÁGÓ DAMIL  
2MM X 45M.  
ART.# 49162712

12 675 Ft BRUTTÓ  
9 980 Ft NETTÓ

SZÉGLÉLVÁGÓ DAMIL  
2,4 MM X 76 M.  
ART.# 49162713

21 577 Ft BRUTTÓ  
16 990 Ft NETTÓ

AUTOMATIKUS ADAGOLÁSÚ  
ORSÓ ÉS DAMIL  
ART.# 49162714

22 327 Ft BRUTTÓ  
17 580 Ft NETTÓ

**REDLITHIUM™**

M18 FBL-0 | ART.# 4933459825

94 082 Ft BRUTTÓ 74 080 Ft NETTÓ

## M18 FUEL LOMBFŰVŐ

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor nagyobb hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt biztosít
- A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára, valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés alatt
- Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően a szűk helyekről is eltávolítja a törmelékét és a szennyeződésekét
- Legfeljebb 12,74 m³/perc légmennyiség 193 km/h sebességgel a törmelék eltávolításához
- Beállítható sebességkapcsoló a teljes teljesítményszabályozás érdekében
- Reteselhető kapcsoló
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



### TECHNIKAI ADATOK:

Légmennyiség (m³/perc)	12.7
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	193
Kapcsoló	Változtatható sebesség
Súly akkumulátorral (kg)	3.4

**REDLITHIUM™**

M18 F2BL-802 | ART.# 4933479988

347 777 Ft BRUTTÓ 273 840 Ft NETTÓ

## M18 FUEL DUPLA AKKUMULÁTOROS LOMBFŰVŐ

- Akár 17 m³/perc légáramlás 233 km/h sebességgel a levelek, kavics és törmelék eltávolításához
- Nagy, állandó teljesítmény egyenletes, 17,7 N fűvőerővel az akkumulátor teljes élettartama alatt
- Jobb vezérlés a kiegyensúlyozott kialakításnak és a változtatható sebességű kapcsolónak köszönhetően, amely lehetővé teszi a sebesség bármikor rögzítését a pontosabb alkalmazások érdekében
- A cserélhető fűvőkák (kerek és lapos) lehetővé teszik a gép különféle feladatokhoz való használatát
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül
- Pótfogantyú a nagyobb manőverezés érdekében szűk helyeken
- Változtatható sebességkapcsoló a teljes teljesítményszabályozás érdekében
- 2 x 18 V-os akkumulátorral működik a kiemelkedő erő és teljesítmény érdekében
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik



### TECHNIKAI ADATOK:

Levegő mennyisége (m³/perc)	17
Levegőáramlási sebesség (km/óra)	233
Kapcsoló	Változtatható sebesség
Súly akkumulátorral (kg)	5.9

### SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



**SZINTÉN ELÉRHETŐ**

M18 F2BL-0  
ART.# 4933479987



157 798 Ft BRUTTÓ  
124 250 Ft NETTÓ

**REDLITHIUM™**





## CSERÉLHETŐ TARTÁLYOK SWITCH TANK™

**SZIGETELT SZIVATTYÚ, TÖMLŐ ÉS LÁNDZSA**

**HATÉKONY ÉS ERŐS MOTOR**

**5 FOKOZATÚ NYOMÁSSZABÁLYOZÁS**

120 PSI (8.27 Bar) szivattyúnyomás

**VITON® TÖMÍTÉSEK**

Megnövelt tartósság a veszélyes vegyi anyagokkal szemben

**ÁTLÁTSZÓ TARTÁLY, A FOLYADÉK MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSÉVEL**

**REDLITHIUM™ 4.0 Ah AKKUMULÁTOR**

Alkalmos az **M18** rendszerhez töltésenként, 12 tartályhoz

## CSERÉLHETŐ TARTÁLYOK. NINCS SZÜKSÉG KÉZI PUMPÁLÁSRA.

**101 397 Ft BRUTTO 79 840 Ft NETTÓ**

M18 BPPF-CST | ART.# 4933464964

**M18™ SWITCH TANK™  
VEGYSZERPERMETEZŐ TARTÁLY - 15 L**

- Teljes mértékben kompatibilis a SWITCH TANK™ alapegységgel
- Vegyszer permetező tartály peszticid/ műtrágya/kezelő/herbicid/fungicid/rovarirtó/jégmentesítő permetszerekhez
- Félig átlátszó, skálázott tartály, hogy mindig tudja, mennyi folyadék van a tartályban
- A széles fogantyú fedél kényelmes szállítást és tartályfeltöltést tesz lehetővé
- Kényelmes gumi permetezőpisztoly fogantyú
- Permetező pisztoly tároló a szállítás közbeni sérülések elkerüléséhez
- A beépített szűrő megakadályozza a törmelék tartályba kerülését
- Állítható permetezési minta - kúpostól egyenes áramig, amely a végfelhasználó preferenciájától és az adott alkalmazástól függően tetszőlegesen módosítható. Akár 7,6 m-es permetezési távolság
- 5 fokozatú nyomásszabályozó gomb
- UV- és vegyszerálló
- Az M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah akkumulátor lehetővé teszi, hogy akár 12 tartály anyagot permetezzen egyetlen töltéssel



**87 846 Ft BRUTTO 69 170 Ft NETTÓ**

M18 BPPF-WST | ART.# 4933464965

**M18™ SWITCH TANK™  
VÍZPERMETEZŐ TARTÁLY - 15 L**

- Teljes mértékben kompatibilis a SWITCH TANK™ alapegységgel
- Vízpermetező tartály a betonvágási műveletek hatékony vízellátásához. Hasznos továbbá iszap eltávolításához és különböző területek, berendezések mosásához
- Félig átlátszó, skálázott tartály, hogy mindig tudja, mennyi folyadék van a tartályban
- A széles fogantyú fedél kényelmes szállítást és tartályfeltöltést tesz lehetővé
- Cserélhető tömlő hagyományos kerti tömlő gyorscsatlakozóval és szűrőfejjel
- A beépített szűrő megakadályozza a törmelék tartályba kerülését
- 5 fokozatú nyomásszabályozó gomb
- UV álló
- Az M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah akkumulátor lehetővé teszi, hogy akár 12 tartály anyagot permetezzen egyetlen töltéssel



M18 BPPFH-401 | ART.# 4933464962

**HÁTI PERMETEZŐ (A TARTÁLYOKAT NEM TARTALMAZZA)  
M18™ SWITCH TANK™**

- A 15 L űrtartalmú M18™ SWITCH TANK™ háti permetező kategóriájában az első, cserélhető tartállyal és nyomásszivattyúval ellátott szerszáma
- A tartály innovatív felépítése elválasztja a szivattyút, a tartály tömlőjét és a lándzsát az akkumulátorral működtetett M18™ SWITCH TANK™ alapegységtől, ezáltal hatékony szigetelést biztosítva
- A permetezőtartályok cseréjének lehetősége, a sok vegyi anyaggal való szennyezés elleni védelem csökkenti a használat költségeit
- 120 PSI (8.27 Bar) szivattyúnyomás
- Nyomásbeállító forgatógomb a végfelhasználó igényeihez való megfelelés érdekében
- Akár 2 óra működési idő (12 vagy több tartály) 4.0 Ah akkumulátorral
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

**SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:**



**SZINTÉN ELÉRHETŐ**  
M18 BPPFH-0  
ART.# 4933464961

**106 604 Ft BRUTTO  
83 940 Ft NETTÓ**

M12 BSWP-601 | ART.# 4933479640

**154 813 Ft BRUTTO 121 900 Ft NETTÓ**

**M12 HYDROPASS™ SZÉNKEFÉS VÍZSZIVATTYÚ**

- A HYDROPASS™ egyedülálló szűrőrendszer megakadályozza a bemenet eltömődését, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy folyamatosan szivattyúzza a vizet, függetlenül a talajt szennyeződéstől
- Több mint 2000 l/óra és 1000 l-ig szivattyúz 1x M12™ 6,0 Ah akkumulátorral, tökéletes árkok, csapadéklefolyók, külső mérődobozok, esőhordók ürítésére és különféle egyéb alkalmazásokhoz.
- 85 cm-ig meríthető, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén szivattyúzzanak nagy töcsákat, maximum 4,5 m-es fejmagasságban
- 3/4" BSPT belső menetes csatlakozó lehetővé teszi 19 m-es (belső átmérőjű) tömlők csatlakoztatását a maximális térfogatmozgás érdekében
- Ez a szivattyú csak fehér, szürke és fekete vízhez használható
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Kiváló minőségű 4 pólusú motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK™ elektronika biztosítja a szükséges teljesítményt, működési időt és tartósságot.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik

**TECHNIKAI ADATOK:**

Áramlási sebesség (l/óra)	2 040
Áramlási sebesség (liter/perc)	34
Max. fej magasság (m)	4,5
Max. vízhőmérséklet (°C)	60
Menet mérete (mm)	3/4" (19mm) belső
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.0 (M12 B6)

**SZINTÉN ELÉRHETŐ**

M12 BSWP-0  
ART.# 4933479639

**95 123 Ft BRUTTO  
74 900 Ft NETTÓ**

**REDLITHIUM™**

M18 GG-201C | ART.# 4933440490

**215 773 Ft BRUTTO 169 900 Ft NETTÓ**

**M18 ZSÍRZÓPISZTOLY**

- Erőteljes 18 voltos motor több mint, 690 bar nyomással
- REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
- Kimagasló működési idő - töltésenként akár 7 tubus is adagolható
- Kiváló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,9 kg
- Légtelenítő szelep - légtelenítő rendszer a gyors levegő áramlásért
- Beépített tömlő tárolás, vállheveder és LED töltésszint jelző - a kezelő kényelméért és a kevesebb állásidőért
- Három módon történő betöltés - ömlesztve, zsirpatronnal és szivattyúzással
- Zsirpatron kapacitás 400 ml, ömlesztett zsír kapacitása 473 ml
- Egyedi cellafügglő rendszer optimalizálja a működési időt
- A REDLITHIUM™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor élettartama alatt
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik
- 1219 mm nagynyomású flexibilis zsírzsócs rugós biztosítókkal

**TECHNIKAI ADATOK:**

Nyomás (bar)	690
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)

**SZINTÉN ELÉRHETŐ**

M18 GG-0  
ART.# 4933440493

**149 733 Ft BRUTTO  
117 900 Ft NETTÓ**

**REDLITHIUM™**

M18 FFUS-302C | ART.# 4933479832

**430 403 Ft BRUTTO 338 900 Ft NETTÓ**

**M18 FUEL KERÍTÉSÉPÍTŐ TŰZŐGÉP**

- Kiváló teljesítmény 50 mm-es kapcsok folyamatos tűzéséhez kerítésoszlopokba
- Szerszámmentes, gyors és egyszerű mélységállítás, amely biztosítja, hogy a kapcsok a megfelelő mélységbe kerüljenek, és ne zúzzák össze a huzalt
- Gyors hozzáférés nyílás az elakadt kapcsok egyszerű eltávolításához
- A Dry-Fire retesz leállítja a szerszám elsütését, ha már nem maradt tűzőkapocs a tárban
- REDLITHIUM™ 3,0 Ah akkumulátorral végzett feltöltésenként akár 600 tűzőkapocsot is képes kilőni a maximális termelékenység érdekében
- A kiváló rálátás lehetővé teszi az egyes kapcsok gyors és pontos elhelyezését
- 40 mm - 50 mm-es MILWAUKEE® 9 szögletes, sorba rendezett kapcsok kilövésére képes

**TECHNIKAI ADATOK:**

Tár kapacitása	45
Kapocs	20
Kapocs hosszúság (mm)	38 - 51
Kapocs szélesség (mm)	10,3
Lövési frekvencia (óra)	600
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB3)

**SZINTÉN ELÉRHETŐ**

M18 FFUS-0C  
ART.# 4933479834

**430 403 Ft BRUTTO  
338 900 Ft NETTÓ**

**REDLITHIUM™**

# BOLT™ 200

ÚJ

**MAGAS ELLENÁLLÁSÚ ANYAG**

**SZINTÉN ELÉRHETŐ**

Védősisak narancssárga, nem szellőző  
ART.# 4932480657



50 800 FT BRUTTO  
40 000 FT NETTO

Az új Milwaukee BOLT 200 sisak és BOLT tartozékok lehetővé teszik, hogy minden felhasználó személyre szabja fejevédelmét, hogy a legjobban megfeleljen a munkaterület követelményeinek.

ART.# 4932480653

**VÉDŐSISAK NARANCSSÁRGA, SZELLŐZŐRÉSEKSEL**

**EN 397 ÉS AZ EN 12492 SZABVÁNYOKNAK MEGFELEL (SZELLŐZŐ VÁLTOZAT)**

- 40°C (Szellőző + Nem szellőző)
- 440 V a.c. c. (Nem szellőző)
- LD (Szellőző + Nem szellőző)

**BOLT™ ACCESSORIES**

**KOMPATIBILIS TARTOZÉK KÉSZLET**

Fejlámpa, Szemvédő, Arcvédő, Jelölő filc

LEÍRÁS	ART.#	Bruttó ár	Nettó ár
BOLT™ védőszemüveg víztiszta	4932479946	24 384 Ft	19 200 Ft
BOLT™ védőszemüveg sötétített	4932479947	24 384 Ft	19 200 Ft
BOLT™ Arcvédő pajzs rácsos	4932479945	27 940 Ft	22 000 Ft
BOLT™ Arcvédő pajzs víztiszta	4932479943	26 416 Ft	20 800 Ft
BOLT™ Arcvédő pajzs sötétített	4932479944	26 416 Ft	20 800 Ft
Nyakvédő BOLT™ védősisakhoz - sárga	4932492101	8 077 Ft	6 360 Ft
USB, tölthető fejlámpa 600 lumen, BOLT™ sisakokhoz	4933479902	41 021 Ft	32 300 Ft

**KÉNYELMES ILLESZKEDÉS**

- Rendkívül egyszerű és intuitív felszerelés és eltávolítás.
- Kényelmes belső habrugós bélésel kiegészítve az extra kényelem érdekében
- Rendkívül kényelmes és könnyen beállítható kerékretesz állítási rendszer
- Lélegző, mosható és cserélhető prémium minőségű izzadságpánt és koronabélés

## KIEGÉSZÍTŐK



USB, tölthető fejlámpa 600 lumen, BOLT™ sisakokhoz 4933479902

BOLT™ védőszemüveg víztiszta 4932479946

BOLT™ védőszemüveg sötétített 4932479947

BOLT™ Arcvédő pajzs rácsos 4932479945

BOLT™ Arcvédő pajzs víztiszta 4932479943

BOLT™ Arcvédő pajzs sötétített 4932479944

**VÉDŐSZEMÜVEGEK ÚTMUTATÓ MILWAUKEE®**

TÍPUS	PRÉMIUM VÉDŐSZEMÜVEGEK			PRÉMIUM VÉDŐSZEMÜVEGEK		TOVÁBBFEJLESZTETT VÉDŐSZEMÜVEGEK		

CIKKSZÁM	VÍZTISZTA	FÜST SZÍNŰ	SÖTÉTÍTETT	VÍZTISZTA	POLARIZÁLT	VÍZTISZTA	FÜST SZÍNŰ	SÖTÉTÍTETT
	4932471883	4932478908	4932471884	4932471885	4932471886	4932478763	4932478907	4932478764
<b>KERET MINŐSÍTÉSE</b>	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	
<b>LENCSE MINŐSÍTÉSE</b>	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	
<b>TULAJDONSÁGOK</b>								
<b>CSERÉLHETŐ ORRHÍD</b>	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
<b>KÉNYELMES</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>OPTIKAI OSZTÁLY (1. OSZTÁLY)</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>SZÉLSŐSÉGES HŐMÉRSÉKLET</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ELLENI VÉDELEM (-5°/+55°)</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>KARCÁLLÓ</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>PÁRÁSODÁSMENTES</b>	-	-	-	✓	✓	-	-	-
<b>CSERÉLHETŐ TÖMÍTÉS</b>	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
<b>KÖNNYŰ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OPTIKAI LENCSE</b>	-	-	-	✓	✓	-	-	-
<b>SZEMÜVEGTARTÓ TASAK</b>	-	-	-	-	✓	-	-	-
<b>POLARIZÁLT LENCSEK</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OPTIKAI KORREKCIÓ</b>								
<b>ALKALMAZÁSI</b>	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-
<b>TERÜLETEK</b>	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓
<b>BELTÉRI MUNKA</b>	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
<b>KÜLTÉRI MUNKA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>NAPPÉNYES KÖRNYEZET</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IPARI MEGVILÁGÍTÁS</b>	-	-	-	✓	✓	-	-	-

# KESZTYŰK ÚTMUTATÓ



EN388:2016



Védelmi szint: 4 3 4 3 C X

Kopás	1-4
Vágás (Coup Test)	1-5
Szakadás	1-4
Szűrás	1-4
Vágás (test TDM 100)	A-F
Útódés elleni védelem	P, F, X

X= Nem tesztelt P= Megfelelt  
F= Nem felelt meg

## FŐBB JELLEMZŐK



### VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰK / VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰK - TÉLI VERZIÓ



### BŐRKESZTYŰK



### MUNKAKESZTYŰK



### VÁGÁSBIZTOS ALKARVÉDŐK



## KESZTYŰ TÍPUSOK

JELLEMZŐK	A. VÁGÁSI SZINT	TÉLI VERZIÓ A. VÁGÁSI SZINT	HIBRID BŐR	BŐR	FLEXIBILIS	UJJVÉG NÉLKÜLI	BONTÁSHOZ	C VÉDELMI SZINT	E VÉDELMI SZINT
	4121A	EN388: 1141A EN511: 01X	2122X	2122X	2121X	2121X	2121X	2342C	3X42E
MINŐSÍTÉS EN 388	4121A	EN388: 1141A EN511: 01X	2122X	2122X	2121X	2121X	2121X	2342C	3X42E
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK									
JÁRMŰ JAVÍTÁS	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-
BETON / TERMÉSKŐ	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
ÉPÍTŐIPARI MUNKA	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BONTÁS	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
GIPSZKARTONÓZÁS	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
ÜVEGKEZELÉS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GÉPÉSZET	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
ANYAGMOZGATÁS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
KARBANTARTÁS	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OLAJIPAR	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-
FESTÉS	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-
CSŐMENETVÁGÁS	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓
VASÚTI MUNKÁLATOK	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
TETŐSZIGETELÉS	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓
FÉMLEMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEDVES FELÜLET	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-
KÁBELCSUPASZÍTÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FAMEGMUNKÁLÁS	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-
NEDVESSÉGGEL SZEMBEN ELLENÁLLÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZILIKON NÉLKÜL	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
MÉRETEK									
S / 7	932479712	4932479704	932479726	932479727	4932479729	4932479728	4932479731		
M / 8	4932471416	4932471343	4932471912	4932478123	48229711	48229741	48229731		
L / 9	4932471417	4932471344	4932471913	4932478124	48229712	48229742	48229732	4932478584	4932479936
XL / 10	4932471418	4932471345	4932471914	4932478125	48229713	48229743	48229733		
XXL / 11	4932471419	4932471346	4932471915	4932478126	48229714	48229744	48229734		

# FŰTHETŐ RUHÁZAT VÁLASZTÉK



## L4 HBLB-301 USB ÚJRATÖLTHETŐ FŰTHETŐ WORKSKIN™ ALAÖLTÖZŐ

- Tartós, pillíngesedésnek ellenálló anyagból készült, könnyed viseletet biztosító, amely melegen és szárazon tartja a testet
- Teljes felmelegítés 2,5 perc alatt
- A mellkasra és a hátra vezeti a hőt
- L4 USB újratölthető REDLITHIUM™ akkumulátorral működik
- Az egyérintéses LED vezérlővel a felhasználó 2 melegítésiállításból választhat, amely ideális fűtést nyújt bármilyen környezetben
- Gépben mosható



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



70 371 Ft BRUTTÓ  
55 410 Ft NETTÓ

## WTLSG HOSSZÚ UJJÚ MUNKÁS PÓLO - SZÜRKE

- Szakadásnak és kopásnak ellenálló lélegző anyag
- 60/40 arányú pamu-poliészter kevertszál szövet a nedvességelvezetés és víztaszítás céljából
- Nagy teherbírású 230 GSM súlyú szövet



14 465 Ft BRUTTÓ  
11 390 Ft NETTÓ

## WTSSG RÖVID UJJÚ SZÜRKE MUNKÁS PÓLO

- Szakadásnak és kopásnak ellenálló lélegző anyag
- 60/40 arányú pamut és poliészter keverék a nedvességelvezetés és víztaszítás céljából
- Nagy teherbírású 230 GSM súlyú szövet
- UV sugárzás elleni védelem - UPF 30+



10 820 Ft BRUTTÓ  
8 520 Ft NETTÓ

## 13 259 Ft BRUTTÓ 10 440 Ft NETTÓ PRÉMIUM JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY



2. fokozatú láthatósági védőruhaként európai tanúsítással rendelkezik az EN ISO 20471

### 15 TÁROLÓ ZSEB

- |                                     |                            |               |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>KÜLSŐ</b>                        |                            | <b>BELSŐ</b>  |
| • kis méretű zseb                   | • 4 megerősített tolltartó | • 1 mellzseb  |
| • 1 átlátszó azonosítójelvény-tartó | • 2 megerősített nagy zseb | • 2 nagy zseb |
| • 2 mellzseb                        |                            |               |
| • 2 tablet tartó                    |                            |               |

MEGNEVEZÉS	S/M	L/XL	XXL
Sárga (prémium)	4932471895	4932471896	4932471897
Narancssárga (prémium)	4932471898	4932471899	4932471900

## 9 220 Ft BRUTTÓ 7 260 Ft NETTÓ JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY



2. fokozatú láthatósági védőruhaként európai tanúsítással rendelkezik az EN ISO 20471

### 10 TÁROLÓ ZSEB

- |                                   |                            |              |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>KÜLSŐ</b>                      |                            | <b>BELSŐ</b> |
| • 2 Kis méretű zseb               | • 4 megerősített tolltartó | • 1 mellzseb |
| • átlátszó azonosítójelvény-tartó |                            |              |
| • 2 mellzseb                      |                            |              |

MEGNEVEZÉS	S/M	L/XL	XXL
Sárga	4932471889	4932471890	4932471891
Narancssárga	4932471892	4932471893	4932471894

## ART.# 4932478135 FEJPÁNTOS FÜLDUGÓ

SNR 32 dB



4 356 Ft BRUTTÓ  
3 430 Ft NETTÓ

## ART.# 4932478549 GUMI CSEREDUGÓ - 5 PÁR

SNR 32 dB



5 334 Ft BRUTTÓ  
4 200 Ft NETTÓ

## ART.# 4932478550 CSERÉLHETŐ SZIVACS - 5 PÁR

SNR 33 dB



5 334 Ft BRUTTÓ  
4 200 Ft NETTÓ

## ART.# 4932471904 ZSINÓROS FÜLDUGÓK - 3 PÁR

SNR 31 dB



2 934 Ft BRUTTÓ  
2 310 Ft NETTÓ

## ART.# 4932478879 PACKOUT™ ELSŐSEGÉLY LÁDA DIN 13157



42 863 Ft BRUTTÓ  
33 750 Ft NETTÓ

## ART.# 4932471353 SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL 15 KG-IG



17 005 Ft BRUTTÓ  
13 390 Ft NETTÓ

Leírás	Cikkszám
L4 HBLB-301 (S)	4933478081
L4 HBLB-301 (M)	4933478082
L4 HBLB-301 (L)	4933478083
L4 HBLB-301 (XL)	4933478084
L4 HBLB-301 (XXL)	4933478085

Leírás	Cikkszám
WTLSG (S)	4933478237
WTLSG (M)	4933478238
WTLSG (L)	4933478239
WTLSG (XL)	4933478240
WTLSG (XXL)	4933478241

Leírás	Cikkszám
WTSSG (S)	4933478231
WTSSG (M)	4933478232
WTSSG (L)	4933478233
WTSSG (XL)	4933478234
WTSSG (XXL)	4933478235

# MILWAUKEE®

ART.# 4933464516

**M18BLPD2-OX**  
**M18 FUEL** SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
 ÜTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ



114 046 Ft BRUTTÓ  
 89 800 Ft NETTÓ

ART.# 4933464514

**M18BLDD2-OX**  
**M18 FUEL** SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
 FŰRŐCSAVARÓZÓ



106 934 Ft BRUTTÓ  
 84 200 Ft NETTÓ

ART.# 4933459815

**M12FDD-O**  
**M12 FUEL** SZUPERKOMPAKT  
 FŰRŐCSAVARÓZÓ



84 836 Ft BRUTTÓ  
 66 800 Ft NETTÓ

ART.# 4933464135

**M12FPDX-O**  
**M12 FUEL** SZUPERKOMPAKT  
 LEVEHETŐ TOKMÁNYÚ  
 ÜTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ



93 091 Ft BRUTTÓ  
 73 300 Ft NETTÓ

ART.# 4933471332

**M12FDDXKIT-OX**  
**M12 FUEL** CSERÉLHETŐ TOKMÁNYÚ  
 FŰRŐCSAVARÓZÓ



119 634 Ft BRUTTÓ  
 94 200 Ft NETTÓ

ART.# 4933459822

**M12FID-O**  
**M12 FUEL** SZUPERKOMPAKT 1/4"  
 HEX ÜTVECSAVARÓZÓ



85 852 Ft BRUTTÓ  
 67 600 Ft NETTÓ

ART.# 4933464519

**M18BLID2-OX**  
**M18 FUEL** SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
 ÜTVECSAVARÓZÓ



112 522 Ft BRUTTÓ  
 88 600 Ft NETTÓ

ART.# 4933464615

**M12FIWF12-O**  
**M12 FUEL** SZUPERKOMPAKT 1/2"  
 ÜTVECSAVARÓZÓ



93 091 Ft BRUTTÓ  
 73 300 Ft NETTÓ

ART.# 4933478443

**M18FIW2F12-OX**  
**M18 FUEL** 1/2" KOMPAKT  
 ÜTVECSAVARÓZÓ



149 733 Ft BRUTTÓ  
 117 900 Ft NETTÓ

ART.# 4933478449

**M18FMTIW2F12-OX**  
**M18 FUEL** 1/2" KÖZEPES NYOMATÉKÚ  
 ÜTVECSAVARÓZÓ



184 023 Ft BRUTTÓ  
 144 900 Ft NETTÓ

# ELEKTROMOS SZERSZÁMGÉPEK

ART.# 4933459695

**M18FHIWF12-OX**  
**M18 FUEL** 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ  
 ÜTVECSAVARÓZÓ  
 BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



196 723 Ft BRUTTÓ  
 154 900 Ft NETTÓ

ART.# 4933459726

**M18ONEFHIWF12-OX**  
**M18 FUEL** 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ  
 ÜTVECSAVARÓZÓ  
 BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



208 153 Ft BRUTTÓ  
 163 900 Ft NETTÓ

ART.# 4933459729

**M18ONEFHIWF34-OX**  
**M18 FUEL** 3/4" NAGY NYOMATÉKÚ  
 ÜTVECSAVARÓZÓ  
 BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



214 503 Ft BRUTTÓ  
 168 900 Ft NETTÓ

ART.# 4933478293

**M18FSZ-OX**  
**M18 FUEL** SAWZALL™  
 SZABLYAFŰRÉSZ



182 753 Ft BRUTTÓ  
 143 900 Ft NETTÓ

ART.# 4933459887

**M18FHZ-OX**  
**M18 FUEL** HACKZALL™  
 KOMPAKT  
 KÉZIFŰRÉSZ



133 223 Ft BRUTTÓ  
 104 900 Ft NETTÓ

ART.# 4933446960

**M12CHZ-O**  
**M12 FUEL** SZUPERKOMPAKT  
 KÉZIFŰRÉSZ



103 251 Ft BRUTTÓ  
 81 300 Ft NETTÓ

ART.# 4933431305

**M12JS-O**  
**M12 FUEL** SZUPERKOMPAKT  
 SZŰRŐFŰRÉSZ



93 091 Ft BRUTTÓ  
 73 300 Ft NETTÓ

ART.# 4933464726

**M18FJS-OX**  
**M18 FUEL** SZŰRŐFŰRÉSZ



166 243 Ft BRUTTÓ  
 130 900 Ft NETTÓ

ART.# 4933441947

**M12CH-O**  
**M12 FUEL** SZUPERKOMPAKT SDS-  
 PLUS KALAPÁCS



118 618 Ft BRUTTÓ  
 93 400 Ft NETTÓ

ART.# 4933478888

**M18FHX-OX**  
**M18 FUEL** MŁOT 4 FOKOZATÚ  
 26 MM SDS-PLUS  
 KALAPÁCS  
 FIXTEC™ TOKMÁNNYAL



223 393 Ft BRUTTÓ  
 175 900 Ft NETTÓ

# MILWAUKEE®

ART.# 4933478429

**M18FSAG125XB-0X**  
**M18 FUEL**  
125 MM SAROKCSISZOLÓ  
FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL



164 973 Ft BRUTTÓ  
129 900 Ft NETTÓ

ART.# 4933478428

**M18FSAG125X-0X**  
**M18 FUEL**  
125 MM  
SAROKCSISZOLÓ  
CSÚSZTATHATÓ  
KAPCSOLÓVAL



157 353 Ft BRUTTÓ  
123 900 Ft NETTÓ

ART.# 4933464228

**M18BOS125-0**  
**M18** 125 MM EXCENTER  
CSISZOLÓGÉP



93 091 Ft BRUTTÓ  
73 300 Ft NETTÓ

ART.# 4933471444

**M18FCSRH66-0**  
**M18 FUEL**  
KÖRFÜRÉSZ FÁHOZ  
HÁTSÓ FOGANTYÚVAL



250 063 Ft BRUTTÓ  
196 900 Ft NETTÓ

ART.# 4933451429

**M18CCS55-0X**  
**M18 FUEL**  
KÖRFÜRÉSZ FÁHOZ ÉS  
MŰANYAGHOZ 55 MM-ES  
VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL



180 213 Ft BRUTTÓ  
141 900 Ft NETTÓ

ART.# 4933464589

**M18BLCS66-0X**  
**M18** SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
KÖRFÜRÉSZ FÁHOZ ÉS  
MŰANYAGHOZ 66 MM-ES  
VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL



162 433 Ft BRUTTÓ  
127 900 Ft NETTÓ

ART.# 4933448225

**M12CCS44-0**  
**M12 FUEL**  
SZUPERKOMPAKT  
KÖRFÜRÉSZ



118 618 Ft BRUTTÓ  
93 400 Ft NETTÓ

ART.# 4933451729

**M18FMS254-0**  
**M18 FUEL**  
254 MM GÉRVÁGÓ



418 973 Ft BRUTTÓ  
329 900 Ft NETTÓ

ART.# 4933459572

**M18BMT-0X**  
**M18** MULTI-TOOL



116 078 Ft BRUTTÓ  
91 400 Ft NETTÓ

ART.# 4933427180

**C12MT-0**  
**M12** MULTI-TOOL



62 992 Ft BRUTTÓ  
49 600 Ft NETTÓ

# ELEKTROMOS SZERSZÁMGÉPEK

ART.# 4933440435

**M12GG-0**  
**M12** SZUPERKOMPAKT  
ZSÍRZÓPISZTOLY



88 519 Ft BRUTTÓ  
69 700 Ft NETTÓ

ART.# 4933451022

**M18AF-0**  
**M18** VENTILÁTOR



88 519 Ft BRUTTÓ  
69 700 Ft NETTÓ

ART.# 4933451251

**M18JSRDAB+-0**  
**M18** RÁDIÓ DAB+



123 317 Ft BRUTTÓ  
97 100 Ft NETTÓ

ART.# 4933446639

**M18RC-0**  
**M18** RÁDIÓ/TÖLTŐ  
BLUETOOTH®  
KAPCSOLATTAL



167 513 Ft BRUTTÓ  
131 900 Ft NETTÓ

ART.# 4933448380

**M12JSSP-0**  
**M12** BLUETOOTH®  
HANGSZÓRÓ



43 942 Ft BRUTTÓ  
34 600 Ft NETTÓ

ART.# 4933472214

**M12BBL-0**  
**M12** LEVEGŐFÚVÓ



69 469 Ft BRUTTÓ  
54 700 Ft NETTÓ

ART.# 4933478187

**M18FPOVCL-0**  
**M18 FUEL**  
PACKOUT™  
NEDVES/SZÁRAZ  
PORSZÍVÓ



151 003 Ft BRUTTÓ  
118 900 Ft NETTÓ

ART.# 4933478186

**M12FVCL-0**  
**M12 FUEL**  
NEDVES/  
SZÁRAZ  
PORSZÍVÓ



93 091 Ft BRUTTÓ  
73 300 Ft NETTÓ

ART.# 4933464124

**M12BI-0**  
**M12** SZUPERKOMPAKT  
KOMPRESSZOR



67 437 Ft BRUTTÓ  
53 100 Ft NETTÓ

ART.# 4933459634

**M12BST-0**  
**M12** SZUPERKOMPAKT  
TŰZŐGÉP



76 708 Ft BRUTTÓ  
60 400 Ft NETTÓ

ART.# 4933478116

**M18HOSALC-0**  
**M18** NAGY  
TELJESÍTMÉNYŰ  
ÁLLVÁNYOS  
TÉRMEGVILÁGÍTÓ  
LÁMPA TÖLTŐ  
FUNKCIÓVAL



297 053 Ft BRUTTÓ  
233 900 Ft NETTÓ

ART.# 4933472166

**M18FAC-0**  
**M18 FUEL**  
LÉGKOMPRESSZOR



270 383 Ft BRUTTÓ  
212 900 Ft NETTÓ

M18 HB5.5 | ART.# 4932464712

97 282 Ft BRUTTÓ 76 600 Ft NETTÓ

**M18 HIGH OUTPUT™ AKKUMULÁTOR 5.5 AH**

- Az új M18™ 5.5 Ah HIGH OUTPUT™ akkumulátor 50%-kal nagyobb teljesítményt nyújt összehasonlítva a standard M18™ REDLITHIUM™ akkumulátorokkal
- A szabadalmaztatott REDLINK™ intelligens elektronika megvédi az akkumulátort a kemény munkakörülményektől az optimális teljesítmény érdekében
- Akár 50%-kal alacsonyabb hőmérsékleten működik mint más M18™ REDLITHIUM™ akkumulátor, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy minden eddiginél keményebben és hosszabb ideig használják gépeiket
- A vezetékes gépek teljesítményét nyújtja hosszabb működési időt biztosítva mint bármikor korábban
- Tartós fém keret kialakítás ütközést felfogó elválasztókkal, megvédi az akkumulátort a vibráció és az ütés által okozott sérüléstől
- Töltésszintjelző, megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Egyedi cellafigyelő rendszer biztosítja az optimális töltöttséget és kisülést a maximális akkumulátor élettartamért
- Kompatibilis az összes M18™ géppel



M18 HB8 | ART.# 4932471070

125 857 Ft BRUTTÓ 99 100 Ft NETTÓ

**M18 HIGH OUTPUT™ AKKUMULÁTOR 8.0 AH**

- Az új M18™ 8.0 Ah HIGH OUTPUT™ akkumulátor 50% -kal nagyobb teljesítményt nyújt összehasonlítva a standard M18™ REDLITHIUM™ akkumulátorokkal
- A szabadalmaztatott REDLINK™ intelligens elektronika megvédi az akkumulátort a kemény munkakörülményektől az optimális teljesítmény érdekében
- Akár 50%-kal alacsonyabb hőmérsékleten működik mint más M18™ REDLITHIUM™ akkumulátor, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy minden eddiginél hosszabb ideig használják gépeiket
- A vezetékes gépek teljesítményét nyújtja hosszabb működési időt biztosítva mint bármikor korábban
- Tartós fém keret kialakítás ütközést felfogó elválasztókkal, megvédi az akkumulátort a vibráció és az ütés által okozott sérüléstől
- Töltésszintjelző, megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Egyedi cellafigyelő rendszer biztosítja az optimális töltöttséget és kisülést a maximális akkumulátor élettartamért
- Kompatibilis az összes M18™ géppel



M18 HB8 | ART.# 4932464260

159 893 Ft BRUTTÓ 125 900 Ft NETTÓ

**M18 HIGH OUTPUT™ AKKUMULÁTOR 12.0 AH**

- Az új M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah HIGH OUTPUT™ akkumulátor 50%-kal nagyobb teljesítményt nyújt összehasonlítva a standard M18™ REDLITHIUM™ akkumulátorral
- A szabadalmaztatott REDLINK™ intelligens elektronika megvédi az akkumulátort a kemény munkakörülményektől az optimális teljesítmény érdekében
- Akár 50%-kal alacsonyabb hőmérsékleten működik mint más M18™ REDLITHIUM™ akkumulátor, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy minden eddiginél keményebben és hosszabb ideig használják gépeiket
- A vezetékes gépek teljesítményét nyújtja hosszabb működési időt biztosítva mint bármikor korábban
- Tartós fém keret kialakítás ütközést felfogó elválasztókkal, megvédi az akkumulátort a vibráció és az ütés által okozott sérüléstől
- Töltésszintjelző, megmutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Egyedi cellafigyelő rendszer biztosítja az optimális töltöttséget és kisülést a maximális akkumulátor élettartamért
- Kompatibilis az összes M18™ géppel



AKKUMULÁTOROS KERTI GÉPEK // 2023. ÁPRILIS

M12-18 SC | ART.# 4932471736

105 791 Ft BRUTTÓ 83 300 Ft NETTÓ

**M12 - M18 SZUPER TÖLTŐ**

- A REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ akkumulátorokat akár 4x gyorsabban tölti fel, mint a szabványos töltőberendezések, ami rövidebb állási időt és maximális termelékenységet eredményez.
- Gyorstöltés a max. 13,5 Ah-s töltővel
- Teljesen feltölti 60 perc alatt az M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah-s, 45 perc alatt a 8,0 Ah-s, míg 35 perc alatt az 5,5 Ah-s akkumulátort.
- Újratöltés sorrendben - az első behelyezett akkumulátor feltöltése először -, így kevesebb időt kell fordítani a töltési ciklusok kezelésére
- REDLINK™ intelligencia: a töltő kommunikál az akkumulátorral az optimális teljesítmény és a hosszabb élettartam biztosítása érdekében
- Az M12™ és M18™ rendszerekkel való teljes körű kompatibilitás



M18 DFC | ART.# 4932472073

123 825 Ft BRUTTÓ 97 500 Ft NETTÓ

**M18 DUÁL GYORSTÖLTŐ**

- Tölti az összes M18™ REDLITHIUM™ akkumulátort
- Maximalizálja a termelékenységet egyidejű töltéssel - két akkumulátort tölt fel egyszerre - miközben akár háromszor gyorsabb, mint a szokásos M12-18C töltő
- REDLINK™ intelligens elektronika: a töltő az akkumulátorral kommunikál az optimális teljesítmény és az élettartam meghosszabbítása érdekében
- M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah akkumulátor 26 / 52 / 59 perc alatt tölthető fel
- M18™ HIGH OUTPUT™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah / 5,5 Ah / 8,0 Ah / 12,0 akkumulátor 36 / 60 / 87 / 130 / perc vagy kevesebb idő alatt tölthető fel újra



M1418C6 | ART.# 4932430086

87 757 Ft BRUTTÓ 69 100 Ft NETTÓ

**M14 - M18 MULTI TÖLTŐ**

- 6 db akkumulátor egymás utáni töltéséhez.
- Bypass üzemmód az akkumulátor dokkoló töltéséhez
- Felfüggesztéshez kialakított lyukak a függőleges elhelyezéshez
- Kompakt méret
- Praktikus hordfogantyú



# M12 M18 AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ SZETTEK



ART.# 4932492932

133 922 Ft BRUTTÓ 105 450 Ft NETTÓ

## M12 M12 NRG01-643



ART.# 4932492933

460 337 Ft BRUTTÓ 362 470 Ft NETTÓ

## M18 M18 HNRG01-823



ART.# 4932492934

594 360 Ft BRUTTÓ 468 000 Ft NETTÓ

## M18 M18 HNRG02-824



ART.# 4932492935

346 850 Ft BRUTTÓ 273 110 Ft NETTÓ

## M18 M18 HNRG03-122



ART.# 4932492936

288 481 Ft BRUTTÓ 227 150 Ft NETTÓ

## M18 M18 HNRG04-802-823



# MŰKÖDÉSI IDŐ ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁS	MEGNEVEZÉS	AKKUMULÁTOR					
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB55	M18 HB8	M18 HB12
<b>LÁNCFŰRÉSZEK</b>							
RÖNKVÁGÁS 10 CM-ES FENYŐ VÁGÁSA	M18 FCHS	38	40	50	75	100	150
	M18 FCHSC	38	40	50	75	100	150
	M18 FCHS35	38	40	50	75	100	150
RÖNKVÁGÁS 10 CM-ES CÉDRUS VÁGÁSA	M18 FHS20	90	120	150	180	240	360
	M18 FTHCHS30	56	75	93	112	150	225
	M18 FTHCHS35	56	75	93	112	150	225
<b>ÁGVÁGÓ</b>							
METSZÉS 7,5 CM-ES TÖLGY ÁGAK VÁGÁSA	M18 FOPH-CSA	62	65	82	123	166	247
<b>FŰKASZÁK</b>							
FŰVÁGÁS MAGAS ÜZEMMÓD	M18 BLLT	13 perc	14 perc	17 perc	26 perc	35 perc	53 perc
	M18 FOPH-LTA	12 perc	13 perc	16 perc	24 perc	33 perc	49 perc
FŰVÁGÁS ALACSONY ÜZEMMÓD <small>*terhelés nélküli sebességnél mérve, rikka fű nyírása</small>	M18 BLLT	26 perc	28 perc	35 perc	54 perc	70 perc	105 perc
	M18 FOPH-LTA	22 perc	23 perc	29 perc	44 perc	58 perc	88 perc
<b>SÖVÉNYVÁGÓK</b>							
KÖNNYŰ VÁGÁS <small>*terhelés nélküli sebességnél mérve, könnyű sövénynyírás</small>	M18 CHT	52 perc	56 perc	70 perc	105 perc	140 perc	211 perc
	M18 FHT45	52 perc	56 perc	70 perc	105 perc	140 perc	211 perc
	M18 FOPH-HTA	26 perc	28 perc	35 perc	52 perc	70 perc	105 perc
<b>LOMBFŰVŐK</b>							
ERŐS FŰVÁS MAGAS ÜZEMMÓD	M18 FBL	6 perc	6 perc	8 perc	12 perc	16 perc	24 perc
KÖNNYŰ FŰVÁS ALACSONY ÜZEMMÓD	M18 FBL	18 perc	19 perc	24 perc	36 perc	48 perc	72 perc
<b>PEREMETEZŐ</b>							
VEGYSZER PEREMETEZŐ	M18 BPPF-CST	9 tartály	12 tartály	15 tartály	18 tartály	24 tartály	36 tartály
<b>SZEGÉLYVÁGÓ</b>							
KÖNNYŰ SZEGÉLYVÁGÁS MAGAS ÜZEMMÓD	M18 FOPH-EGA	40 perc	42 perc	53 perc	80 perc	106 perc	160 perc
<b>SEPRŰK</b>							
TISZTÍTÁS MAGAS ÜZEMMÓD (PERC) <small>*teljes sebességgel mérve, miközben eltávolítja a faforgácsot és a szennyeződést</small>	M18 FOPH-BBA	11 perc	14 perc	18 perc	22 perc	29 perc	43 perc
TISZTÍTÁS MAGAS ÜZEMMÓD (PERC) <small>*teljes sebességgel mérve, miközben eltávolítja a faforgácsot és a szennyeződést</small>	M18 FOPH-RBA	9 perc	12 perc	15 perc	18 perc	25 perc	37 perc

Milwaukee-teszteken alapulnak a működési időre vonatkozó adatok, amelyeket az ajánlott akkumulátorral végeztek

\*A megadott töltési idők a teljesen feltöltött akkumulátorokra értendők. Ezek a megadott iránymutatók csak tájékoztató jellegűek és nem reprodukálható az eltérő használati feltételek miatt. Az eredmények a felhasználótól és az alkalmazástól függően változhatnak. A Milwaukee által ajánlott akkumulátorokra elvégzett teszteredmények fehér színnel vannak jelölve, az összes többi akkumulátorkapacitás számításán alapul.






ISMERJE MEG A  
**MILWAUKEE®**  
**E-SZERVIZ®**  
SZOLGÁLTATÁST

Elkötelezettek vagyunk, hogy Ön elégedett legyen szerszámaink használatával annak teljes élettartama alatt. A **MILWAUKEE®** E-Szerviz segítségével hozzáférhet egy átfogó, professzionális javítási szolgáltatáshoz, amelyben követheti az eszköz útját az elejétől a végéig. Ezáltal teljes nyugalomban és bizalommal elvárhatja, hogy a korábbiaknál gyorsabban visszakapja a gépét jól működő állapotban.



## MILWAUKEE® E-SZERVIZ HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI



Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.  
Komitetu Obrony Robotników 45A  
02-146 Varsó  
Telefon: + 36 1 999 6795  
E-mail: iroda@TTI-EMEA.com