

Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY.**

MILWAUKEE® EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉSEK



LEGYEN **BIZTONSÁGBAN.**
LEGYEN **EREDMÉNYES.**



LEGYEN **BIZTONSÁGBAN.**
LEGYEN **EREDMÉNYES.**

BIZTONSÁG, AMIT KOMOLYAN VESZÜNK.

A vezeték nélküli szerszámok megalkuvás nélküli tervezésével és az egyéni védőfelszerelések széles választékának felhasználói igényeknek megfelelő kialakításával a MILWAUKEE® minden egyes nap biztonságosabbá teheti munkahelyét és eredményesebb munkáját.

Jelenleg több mint 165 vezeték nélküli szerszámmal büszkélkedhetünk M18™-as platformunkon és több mint 80 vezeték nélküli szerszámmal az M12™-es platformunkon, elhárítva ezzel a botlásveszélyt a munkahelyen. MX FUEL™ kínálatunkkal újradefiniáltuk a könnyűszerkezetes építőipari gépek piacát azzal, hogy már nincs szükség benzinre a munkahelyen az olyan kulcsfontosságú szerszámok bevezetésének köszönhetően, mint a 350 mm daraboló és a vezeték nélküli bontókalapács.

Az elmúlt évek kevés újdonságot hoztak az egyéni védőfelszerelések terén, arra kényszerítve a felhasználókat, hogy igényeik szerint maguk módosítsák felszerelésüket. Rászántuk az időt a felhasználói igények megismerésére és az alapoktól kezdve fejlesztettük ki egyéni védőfelszereléseinket, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy minden egyes feladathoz igazodni tudjanak. Ezzel pedig utat nyitottunk olyan innovatív megoldások felé, mint például az új védőszemüvegeink, amelyek egész nap viselhetők tartós, páramentes lencséiknek köszönhetően.

A MILWAUKEE® elkötelezett az olyan innovatív megoldások létrehozása mellett, amelyek segítségével a munkavállalók biztonságban és eredményesen dolgozhatnak munkahelyükön.

VÉDŐSZEMÜVEGEK

A MEGFELELŐ SZEMVÉDŐ HASZNÁLATA CSÖKKENTHETI A MUNKAHELYI SZEMSÉRÜLÉSEK SÚLYOSSÁGÁT, VAGY MEGELŐZHETI

90%-BAN 

(preventblindness.org, 2019)

VÉDŐKESZTYŰK

AZOKNAK A DOLGOZÓKNAK A

70%-A

AKIK KÉZSÉRÜLÉST SZENVEDTEK, NEM A MEGFELELŐ VÉDŐKESZTYŰT VISSLÉLTÉK

(Manufacturing.net, 2019)

SZERSZÁMTARTÓ KÖTELEK A MUNKAHELYI HALÁLOS

BALESETEK **3.** LEGJELENTŐSEBB OKA A LEESŐ TÁRGYAK

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

FEJVÉDELEM

FEJLÁMPÁK

FŰTHETŐ RUHÁZAT / MUNKARUHÁZAT

VÁGÁSBIZTOS ÉS SPECIÁLIS ALKALMAZÁSÚ KESZTYŰK

SZERSZÁMTARTÓ KÖTELEK

TÉRDVÉDŐK

TÖBB MINT

150

EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS-MEGOLDÁS

ÚTMUTATÓ JELÖLÉSEKHEZ



LEGYEN BIZTONSÁGBAN.
LEGYEN EREDMÉNYES.

ELDOBHATÓ LÉGZÉSVÉDŐ MASZKOK

EN 149:2001+A1:2009 - LÉGZÉSVÉDŐ ESZKÖZÖK - FÉLMASZK

FELHASZNÁLÁS	ANYAGOK	FFP SZINT
Vágás, Fúrás, Csiszolás	Azbeszt	FFP3
	Téglapor (doboz tartalmaz szilícium-dioxidot)	FFP3
	Cement (doboz tartalmaz szilícium-dioxidot)	FFP3
	Beton (doboz tartalmaz szilícium-dioxidot)	FFP3
	Üvegpor	FFP3
	Keményfa (tölgy, trópusi fa, tíkfa, MDF)	FFP3
	Fém	FFP2
	Lágyacél	FFP2
	Ásványi por (a doboz szilícium-dioxidot / azbesztet tartalmaz)	FFP3
	Krómmentes festék	FFP2
	Króm festék, arzén, réz	FFP3
	Műanyag	FFP2
	Szilícium-dioxid	FFP3
	Puhafa (fenyő, faanyag)	FFP2
	Forrasztás	FFP2
	Rozsdamentes acél	FFP3
	Acél	FFP2
	Lakk	FFP2
-	Hulladék válogatás	FFP2
	Takarítás	FFP1
	Pollen	FFP1

SZÜRÉSI HATÉKONYSÁG		
FFP1	FFP2	FFP3
80%	94%	99%

Az EN 149 előírja a részecskék elleni védelemre vonatkozó követelményeket és vizsgálati módszert a légzésvédő eszközökre.

3 védelmi osztály
FFP1 / FFP2 / FFP3
FFP = Szűrővel ellátott védőeszköz az arcon

NR = Nem újrahasználható

D = Dolomit
(D kiegészítő vizsgálat eltömődésre a dolomitpor felhasználásával)




VÉDŐSZEMÜVEGEK

EN 166:2001 SZEMVÉDELEM

Az EN 166 szabvány az olyan egyéni védőeszközökre vonatkozó követelményeket határozza meg, amelyek számos iparágban felmerülő, a szemet károsító vagy látást gyengítő különböző veszélyek leküzdésére használatosak. Az EN 170 szabvány az ultraibolya-szűrőkre vonatkozó követelményeket határozza meg, miközben az EN 172 az ipari használatú napfényzsűrőkre vonatkozik.

Valamennyi MILWAUKEE® védőszemüveg az EN 166 szerint tanúsított, és garantálja a szemvédelmet és a mechanikai behatások szembeni ellenállást. A víztiszta védőszemüvegek EN 170 szerint tanúsítottak és UV elleni védelmet kínálnak, még a víztiszta lencsék is, míg a füstszínű és polarizált védőszemüvegek az EN 172 szerint tanúsítottak, és napsugárzás elleni védelmet nyújtanak, ideálisan használhatók a munkahelyen és a szabadidőben is.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (UV-szűrőkre vonatkozó szabvány)
- C = Változatlan szín (víztiszta lencsék)
- 1.2 = Védettségi (1.2 a legenyhébb)
- MT = Milwaukee Tool
- 1 = Optikai osztály (szédülés elkerülése)
- F = Ütéssel szembeni ellenállás
(Csak az F vonatkozhat védőszemüvegekre, az A és B biztonsági szemüvegekre érvényes)
- T = Szélsőséges hőmérséklet elleni védelem (-5°/+55°)
- K = Karcálló
- N = Páramentes
- CE = Európai tanúsítvány



Ugyanolyan keretjelölés mind a 6 cikkszám esetében

- **MT 166 FT CE**
- MT = Milwaukee Tool
- 166 = Az EN szabvány neve
- F = Ütéssel szembeni ellenállás
(Csak az F vonatkozhat védőszemüvegekre, az A és B biztonsági szemüvegekre érvényes)
- T = Szélsőséges hőmérséklet elleni védelem (-5°/+55°)
- CE = Európai tanúsítvány

HALLÁSVÉDELEM


EN 352-2:2020 HALLÁSVÉDŐK: FÜLDUGÓK

Az EN 352 a hallásvédelem európai szabványa, amely bizonyítja, hogy a termék megfelelően véd a zaj ellen. Az EN 352-2 szabvány a fül dugókra vonatkozik.

SNR (egységes osztályozási számrendszer) = csillapítás dB-ben
H / M / L = Magas / Közepes / Alacsony frekvenciájú csillapítási érték

Zaj - SNR = maradék zajszint
Magasabb SNR vagy H / M / L érték = nagyobb zajcsillapítás

A hallásvédő eszköz viselése kötelező, ha a zaj meghaladja a 85 dB-t (felső zajszint).



KÉZVÉDELEM


EN 388:2016 VÉDŐKESZTYŰK MECHANIKAI KOCKÁZATOK ELLEN



EN388:2016



Besorolás	
Kopás	1-4
Vágás (Coup Test)	1-5
Szakadás	1-4
Szúrás	1-4
Vágás (TDM-100 teszt) A	A-F
Ütődés elleni védelem	P



X= Nem tesztelt P= Megfelelt

Az EN 388 szabvány a kopás, vágás, szakadás, szúrás és adott esetben ütés ellen védelmet nyújtó védőkesztyűkre vonatkozó követelményeket, vizsgálati módszereket, jelölési és tájékoztatási kötelezettségeket határozza meg. Az ütődés elleni védelemnek teljes mértékben ki kell terjednie a kézfejre, beleértve az ujjakat is. Ez a szabvány az EN ISO 21420 szabvánnyal együtt alkalmazandó.

Valamennyi MILWAUKEE® védőkesztyű mind az EN ISO 21420, mind az EN 388 szabvány szerint tanúsított, a besorolás típusonként változik. Az EN ISO 21420 a védőkesztyűk általános európai követelményének és vizsgálati módszerének szabványa.

TÉLI KESZTYŰK


EN 511:2006 VÉDŐKESZTYŰK HIDEG ELLEN



EN511:2006



Min – Max	
Konvektív hideg	0-4
Kontakthideg	0-5
Vízáteresztő képesség	0-1



X= Nem tesztelt

Az EN 511 szabvány meghatározza a konvektív hideg vagy kontakthideg elleni védőkesztyűk követelményeit és vizsgálati módszereit - 50°C szilárd anyagig.

A hideg változhat az éghajlati viszonyoktól vagy szakmai tevékenységtől függően. Ezt a szabványt az EN 388 és az EN ISO 21420 szabványokkal együtt kell használni.

JÓL LÁTHATÓSÁGI

EN ISO 20471:2013 JÓL LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT



Az EN 20471 szabvány a jól láthatósági ruházatra vonatkozóan határoz meg követelményeket, hogy azok jól látható módon jelezzék a felhasználó jelenlétét. A jól láthatósági ruházat biztosítja, hogy a felhasználó minden fényviszony mellett látható legyen. A jól láthatósági védőruhák megfelelőségük és teljesítményük alapján 3 osztályba sorolhatók.

A MILWAUKEE® láthatósági mellények többféle felhasználásra alkalmasak, és a 2. osztály szerint tanúsítottak.

	1. osztály	2. osztály	3. osztály
Fényvisszaverő szalag	0.10 m ²	0.13 m ²	0.20 m ²
Fluoreszkáló anyag	0.14 m ²	0.50 m ²	0.80 m ²
Láthatóság	Legalacsonyabb	Közepes	Legmagasabb

TÉRDVÉDŐK

TÉRDVÉDŐK TÉRDELŐ HELYZETBEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉSHEZ



EN 14404



2

Az EN 14404 egy európai szabvány, amely a térdvédőkre vonatkozó követelményeket határozza meg.

Az EN 14404 szabvány szerint tanúsított térdvédők ütéselnyelés, nyomáselosztás a teljes felületen, éles vagy hegyes tárgyak áthatolása szempontjából tesztelve.

A térdvédőket típusokra és védelmi osztályokra osztják. A védettségi osztályt csak a tanúsított termékeken lehet piktogrammal feltüntetni.



1. típus	Más ruháktól független térdvédők, a lábak körül rögzítve.
2. típus	Térdvédő hab vagy más betétek, amelyek a nadrágszár térdzseibeiben vannak elhelyezve vagy állandóan a nadrághoz vannak rögzítve.
3. típus	A térdvédő nem kapcsolódik a testhez, hanem a felhasználó elhelyezi a kívánt helyen.
4. típus	Egy vagy mindkét térd védelme egy kiegészítő funkcióval rendelkező eszköz része, pl. állvány vagy térdszőnyeg. Viselhető a testen, vagy függetlenül attól.



0. védelmi osztály	Sík padlófelületek
1. védelmi osztály	Lapos vagy egyenetlen padlófelületek. Szúrás elleni védelem min. szinten. (100 ± 5) N.
2. védelmi osztály	Alkalmos sík vagy egyenetlen talajfelületeken való munkavégzésre nehéz körülmények között. Legalább (250 ± 10) N erővel véd a szúrás ellen (= 25 kg-os ejtés 1 m-ről)

BOLT™ 200

**MAGAS
ELLENÁLLÁSÚ
ANYAG**

ELÉRHETŐ
SZÍNEK



**LEXANBÓL
KÉSZÜLT**
SISAK HÉJ - RENDKÍVÜL ÜTÉSÁLLÓ.

**ÁLLÍTHATÓ
ÁLLSÍJ**

- Szellőző változat 1 x EN12492 állszíjjal szállítva.
- Nem szellőző változat 1 x EN397 állszíjjal szállítva.

EN 397 ÉS AZ EN 12492 SZABVÁNYOKNAK MEGFELEL (SZELLŐZŐ VÁLTOZAT)

- 40°C (Szellőző + Nem szellőző) • 440 V a.c. c. (Nem szellőző) • LD (Szellőző + Nem szellőző)

**BELSŐ
HABTECHNOLÓGIA**

A hab fokozatosan megmerevedik az ütés hatására: az ütközés helyétől függetlenül egyenletesen osztja el a nyomást az egész fejen.

**ALKALMAZKODJON
A MUNKAVÉGZÉSHEZ**

Az új Milwaukee BOLT™ 200 sisak- és BOLT™ tartozékok lehetővé teszik, hogy minden felhasználó személyre szabja fejevédelmét, hogy a legjobban megfeleljen a munkaterület követelményeinek.

**KÉNYELMES
ILLESZKEDÉS**

- Rendkívül egyszerű és intuitív felszerelés és eltávolítás.
- Kényelmes belső habrugós béléssel kiegészítve az extra kényelem érdekében
- Rendkívül kényelmes és könnyen beállítható kerékreteges állítási rendszer
- Légáteresztő mosható és cserélhető prémium minőségű izzadságpánt és koronabélés

SZELLŐZŐ

LEÍRÁS	ART.#
BOLT™ 200 fehér szellőző védősisak	4932478141
BOLT™ 200 sárga szellőző védősisak	4932478918
BOLT™ 200 piros szellőző védősisak	4932478919
BOLT™ 200 fekete szellőző védősisak	4932478920
BOLT™ 200 kék szellőző védősisak	4932480651
BOLT™ 200 zöld szellőző védősisak	4932480652
BOLT™ 200 narancssárga szellőző védősisak	4932480653
BOLT™ 200 jól láthatósági szellőző védősisak	4932480654

L4 BOLT™ FEJLÁMPA

600

LUMEN, TÖBBIRÁNYÚ,
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
FÉNYKIBOCSÁTÁS



**BOLT™
ACCESSORIES**

**KOMPATIBILIS TARTOZÉK
KÉSZLET**

Fejlámpa, Szemvédő, Arcvédő,
Jelölő filc.

LEÍRÁS	ART.#
BOLT™ védőszemüveg víztiszta	4932479946
BOLT™ védőszemüveg sötétített	4932479947
BOLT™ Arcvédő pajzs rácsos	4932479945
BOLT™ Arcvédő pajzs víztiszta	4932479943
BOLT™ Arcvédő pajzs sötétített	4932479944

KIEGÉSZÍTŐK



BOLT™
védőszemüveg
víztiszta
4932479946



BOLT™
védőszemüveg
sötétített
4932479947



BOLT™ Arcvédő
pajzs rácsos
4932479945



BOLT™ Arcvédő pajzs
víztiszta
4932479943



BOLT™ Arcvédő pajzs
sötétített
4932479944

NEM SZELLŐZŐ

LEÍRÁS	ART.#
BOLT™ 200 fehér nem szellőző védősisak	4932479252
BOLT™ 200 sárga nem szellőző védősisak	4932479253
BOLT™ 200 piros nem szellőző védősisak	4932479254
BOLT™ 200 fekete nem szellőző védősisak	4932479255
BOLT™ 200 kék nem szellőző védősisak	4932480655
BOLT™ 200 zöld nem szellőző védősisak	4932480656
BOLT™ 200 narancssárga nem szellőző védősisak	4932480657
BOLT™ 200 jól láthatósági nem szellőző védősisak	4932480658

BOLT™ ALKATRÉSZEK

LEÍRÁS	ART.#
Izzadságszívó betét BOLT™ 200 - 10 db	4932480659
BOLT™ 200 Fejkosár betét - 10 db	4932480660
BOLT™ 4 pontos állsíz EN397 - 1 db	4932480661
BOLT™ 200 4 pontos állsíz EN12492 - 1 db	4932480662

BOLT™ TARTOZÉKOK

BOLT™ ARCVÉDŐ PAJZS

- Panorámás látómezővel rendelkező arcvédő pajzs.
- BOLT™ rendszer - a tartozékok közötti kompatibilitás biztosítása egyszerű és innovatív. BOLT™ tartozékok széles választéka kapható.
- Kompatibilis a BOLT™ lámpával: az arcpajzs akkor is felhajtható, ha a lámpa rögzítve van a sisakon
- Rendkívül egyszerű és intuitív felszerelés és eltávolítás.
- Polikarbonátból készült lencse.
- Karcálló, K tanúsítvánnyal rendelkező lencse az EN166 szabvány szerint.
- Homlokvédő N tanúsítvánnyal rendelkezik az EN166 szabvány szerint.
- 2 lencseármolat elérhető: víztiszta és sötétített.
- A kompakt változat vékony és kompakt kialakítású, és csak a BOLT™200 sisakkal kompatibilis.
- Az univerzális változat az egyszerű kapcsolórendszernek köszönhetően a BOLT™ 100 és a BOLT™ 200 sisakokhoz is használható.
- A hálós változatok F ütéstállóságuk az EN 1731 szabvány szerint tanúsítottak, a háló acélból készült. Ez a változat ideális kültéri és kertészeti/ karbantartási alkalmazásokhoz.
- A hálós változatok fényáteresztő képessége >60%.
- Az arcvédő pajzs EN 166 szabvány szerint tanúsított. A hálós arcvédő pajzs az EN 1731 szabvány szerint tanúsított.



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
BOLT™ Arcvédő pajzs univerzális, víztiszta	1	1	4932479938	4058546377328
BOLT™ Arcvédő pajzs univerzális, sötétített	1	1	4932479939	4058546377335
BOLT™ Arcvédő pajzs univerzális, rácsos	1	1	4932479940	4058546377342
BOLT™ Arcvédő pajzs víztiszta	1	1	4932479943	4058546377373
BOLT™ Arcvédő pajzs sötétített	1	1	4932479944	4058546377380
BOLT™ Arcvédő pajzs rácsos	1	1	4932479945	4058546377397
BOLT™ Csere Arcvédő plexi víztiszta - 5 db	5	1	4932492327	4058546416942
BOLT™ Csere Arcvédő plexi sötétített - 5 db	5	1	4932492328	4058546416959
BOLT™ Arcvédő csere adapter	1	1	4932492329	4058546416966
BOLT™ Csere Arcvédő plexi univerzális, sötétített - 5 db	5	1	4932492326	4058546416935
BOLT™ Csere Arcvédő plexi univerzális, víztiszta - 5 db	5	1	4932492325	4058546416928
BOLT™ Arcvédő csere adapter univerzális	1	1	4932492324	4058546416911

BOLT™ 200 ALKATRÉSZEK

- Párnázott, légáteresztő koronabélés és izzadságpánt, mint cserealkatrész könnyen eltávolítható, mosható mosógépben (30°C) és cserélhető.
- Két állítható, amelyeket könnyen cserélhetők, hogy alkalmazkodjanak a munkakörülményekhez. Az EN397 tanúsítvánnyal rendelkező állítható a talajmunkához fekete és szürke színekkel van ellátva. Az EN12492 tanúsítvánnyal rendelkező állítható a magasban végzett munkához fekete-piros színekkel van ellátva.



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Izzadságszívó betét BOLT™ 200 - 10 db	10	1	4932480659	4058546409449
BOLT™ 200 Fejkosár betét - 10 db	10	1	4932480660	4058546409456
BOLT™ 4 pontos állítható EN397 - 1 db	1	1	4932480661	4058546409463
BOLT™ 200 4 pontos állítható EN12492 - 1 db	1	1	4932480662	4058546409470



BOLT™ VÉDŐSZEMÜVEGEK

- Panorámás látómezővel rendelkező szemüveg.
- BOLT™ rendszer - biztosítja a kompatibilitást a tartozékok között, ami egy egyszerű és intuitív rögzítési rendszer. BOLT™ tartozékok széles választéka áll rendelkezésre.
- Kompatibilis a BOLT™ lámpával: a védőszemüveg akkor is felhajtható, ha a lámpa rögzítve van a sisakon
- Rendkívül egyszerű és intuitív felszerelés és eltávolítás.
- Polikarbonátból készült lencse.
- Karcálló, K tanúsítvánnyal rendelkező lencse az EN166 szabvány szerint.
- Homlokvédő N tanúsítvánnyal rendelkezik az EN166 szabvány szerint.
- 2 lencseármolat: víztiszta és sötétített, kültéri alkalmazásokhoz.
- A kompakt változat vékony és kompakt kialakítást kínál és csak a BOLT™200 sisakkal kompatibilis.
- Az univerzális változat a BOLT™ 100 és a BOLT™ 200 sisakokhoz is illeszhető egy-egy egyszerű kapcsolórendszernek köszönhetően.
- A védőszemüvegek az EN 166 szabvány szerint tanúsítottak.



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
BOLT™ védőszemüveg univerzális, víztiszta	1	1	4932479941	4058546377359
BOLT™ védőszemüveg univerzális, sötétített	1	1	4932479942	4058546377366
BOLT™ védőszemüveg víztiszta	1	1	4932479946	4058546377403
BOLT™ védőszemüveg sötétített	1	1	4932479947	4058546377410
BOLT™ védőszemüveg pötlencse, víztiszta - 5 db	5	1	4932492330	4058546416973
BOLT™ védőszemüveg pötlencse, sötétített - 5 db	5	1	4932492331	4058546416980
BOLT™ Védőszemüveg csere adapter	1	1	4932492333	4058546417000
BOLT™ Védőszemüveg csere adapter univerzális	1	1	4932492332	4058546416997

EGYÉB BOLT™ TARTOZÉKOK

USB, TÖLTHETŐ FEJLÁMPA 600 LUMEN, BOLT SISAKOKHOZ



BOLT™ SNR 30 DB FÜLVÉDŐ



BOLT™ SNR 33 DB FÜLVÉDŐ



NYAKVÉDŐ BOLT™ SISAKHOZ - SÁRGA



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód
USB, tölthető fejlámpa 600 lumen, BOLT sisakokhoz	1	1	4933479902	4058546376963
BOLT™ SNR 30 dB fülvédő	1	1	4932478878	4058546361600
BOLT™ SNR 33 dB fülvédő	1	1	4932478877	4058546361594
Nyakvédő BOLT™ sisakhoz - sárga	1	1	4932492101	4058546414689

MILWAUKEE® FEJLÁMPÁK

A MILWAUKEE® fejlámpák nagy teljesítményű világítást biztosítanak, ugyanakkor kényelmesen helyezhetők fel és rögzíthetők kapcsokkal és gumipánttal a sisakhoz. Egyéni fejlámpáink különböző teljesítmény-üzemmódokat és fényerősségeket kínálnak, így a feladattól függetlenül biztosítani tudják a szükséges megvilágítást.

Beépített pozicionáló fejbillentés teszi lehetővé a felhasználó számára, hogy szükség szerint irányítsa a világítást. Az összes LED-es fejlámpa TRUEVIEW™ nagy teljesítményű fényt biztosít a semleges, színpontos világításhoz. Számos egyéni fejlámpánk REDLITHIUM™ USB-ről tölthető akkumulátorokat alkalmaz, ami egész napos használatot tesz lehetővé.

TRUEVIEW™



REDLITHIUM™
USB

L4 HL-VIS

360°-os
LÁTHATÓSÁG

EGYÉNI AKTÍV
BIZTONSÁGI ESZKÖZ

NAGY
TELJESÍTMÉNYŰ
MEGVILÁGÍTÁS

IR HL USB ÚJRATÖLTHETŐ FEJLÁMPA (450 LUMEN)

- 450 lumen fényáramú, TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás, akár 100 m sugárnyaláb távolsággal
- A Szórt, a Pontszerű és a Pontszerű/Szórt fényugárási opciók a különböző kimeneti módokban az optimális fényerő és akár 16 óra üzemidő céljából



Leírás	Cikkszám
Internal USB újratölthető fejlámpa (450 lumen)	4933478587

HL2-LED ELEMES KESKENY FEJLÁMPA

- 350 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Mosható, mikroszálas, izzadság felszívó pánt az egész napos kényelemért
- Kompakt és könnyű kialakítás
- 6-állásban dönthető a fény megfelelő irányításához
- 4 rögzítőkapocs sisakra történő rögzítéshez



Leírás	Cikkszám
Elemes keskeny fejlámpa	4933471286

HL-SF ALKÁLI SPOT ÉS SZÓRT FÉNYŰ LÁMPA

- 450 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Akár 25 órás működési időt biztosít öt fénykioldási üzemmóddal a működési idő, a sugárzás típusa és a fényerő optimalizálása érdekében
- 4 rögzítőkapocs sisakra történő rögzítéshez



Leírás	Cikkszám
Alkáli spot és szórt fényű lámpa	4933471388

ÉRINTÉS ELLENI VÉDELEM	54					52			52				
	MAX	SPOT/ SZÓRT	SZÓRT	SPOT	STROBOSZÓP	MAGAS	KÖZEPES	ALACSONY	HIBRID	FÉNYÁRAM MAGAS	SPOT MAGAS	FÉNYÁRAM KÖZEPES	FÉNYÁRAM ALACSONY
TELJESÍTMÉNY MÓD													
LUMEN	450	250	250	50	100	350	150	25	450	350	350	150	25
HASZNÁLATI IDŐ (ÓRA)	2	4	4	16	8	4	8,5	31	2	4	4	10	26
SUGÁR (M)	100					100			100				
AKKUMULÁTOR	REDLITHIUM™ USB					3 X AAA ELEM			3 X AAA ELEM				
AKKUMULÁTOR JELZŐ	IGEN					IGEN			IGEN				
TÖLTÉSI IDŐ (PERC)	<120					N/A			N/A				

MI SZÁMÍT VESZÉLYES HELYNEK?

Az a terület vagy környezet számít veszélyes helynek, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy gőzök és/vagy éghető porok olyan mennyiségben vannak jelen, ami robbanást vagy tüzet okozhat.



MITŐL LESZ A VILÁGÍTÁS SZIKRAMENTES?

A szikramentes világítás olyan világítás, ami nem okozza a veszélyes anyagok gyulladását. Fontos tudni, hogy milyen ATEX zónába tartozik a munkahely.

ZÓNA 0

Azokat a különböző veszélyes anyagokat kategorizálja, amelyek jelen lehetnek a munkahelyen.

ZÓNA 0,1,2



GYÚLÉKONY GÁZOK,
GŐZ VAGY FOLYADÉKOK

ANYAG

PÉLDÁUL: Acetilén, hidrogén, etilén, propán

KÖRNYEZETEK

PÉLDÁUL: olajfinomító, tengeri olajfúró torony, páncélszekrény, festékszóró fülke, benzinkutak



Zóna 2

Zóna 1

Zóna 0

Gyúlékony folyadék

ISHL ALKÁLI SZIKRAMENTES FEJLÁMPA

- A szikramentes fejlámpa tanúsított 0. zóna (1. kategória) jóváhagyott ATEX minősítéssel rendelkezik
- 310 lumenes Pont és Szórt TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 100 m-es távolsáig



Leírás	Cikkszám
Alkáli szikramentes fejlámpa	4933478112

L4 HL USB ÚJRATÖLTHETŐ FEJLÁMPA

- 475 lumenes Pont és Szórt TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Szórt, Pont és Pont/Szórt fényugárási opciók az optimális fényerő elérése és a legfeljebb 31 órán át tartó működés érdekében



Leírás	Cikkszám
USB újratölthető fejlámpa	4933479764

L4 HLRP USB ÚJRATÖLTHETŐ SISAK FEJLÁMPA

- 600 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Rendkívül vékony, könnyű fejfel rendelkezik, amely akadálymentes kilátást nyújt szórt fény lefedéssel 125°-ban




Leírás	Cikkszám
USB újratölthető sisak fejlámpa	4933479767

L4 HL-VIS USB ÚJRATÖLTHETŐ LÁTHATÓSÁGI FEJLÁMPA

- 600 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
- Két biztonsági lámpamód: állandó vagy szakaszos, a felhasználó láthatóságát minden oldalról 400 m-ig biztosítja ha az első fényszórával együtt használják
- 2 rögzítőkapocs sisakhoz való rögzítéshez és állítható heveder szilikon fogantyúval



Leírás	Cikkszám
USB újratölthető láthatósági fejlámpa	4933479768



AKÁR 100 MÉTER SUGÁRNYALÁB

VALAMENNYI MILWAUKEE®
FEJLÁMPÁN

MILWAUKEE® VÉDŐSZEMÜVEGEK ÚTMUTATÓ

SZEMÜVEG TÍPUSOK

VÉDŐSZEMÜVEGEK



TOVÁBBFEJLESZTETT VÉDŐSZEMÜVEGEK



BIFOKÁLIS VÉDŐSZEMÜVEG



PERFORMANCE VÉDŐSZEMÜVEGEK



PRÉMIUM VÉDŐSZEMÜVEGEK



	VÍZTISZTA	SÖTÉTÍTETT
CIKKSZÁM	4932471881	4932471882
KERET MINŐSÍTÉSE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
LENCSE MINŐSÍTÉSE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
JELLEMZŐK		
CSERÉLHETŐ ORRHÍD	✓	✓
KÉNYELMES	✓	✓
OPTIKAI OSZTÁLY (1. OSZTÁLY)	✓	✓
HŐMÉRSÉKLET ADATOK MEGADÁSA	✓	✓
KARCÁLLÓ	-	-
PÁRAMENTES	-	-
CSERÉLHETŐ TÖMÍTÉS	-	-
KÖNNYŰ	✓	✓
OPTIKAI LENCSE	-	-
SZEMÜVEGTARTÓ TASAK	-	-
POLARIZÁLT LENCSEK	-	-
OPTIKAI KORREKCIÓ	-	-
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK		
BELTÉRI MUNKA	✓	-
KÜLTÉRI MUNKA	-	✓
NAPFÉNYES KÖRNYEZET	-	✓
IPARI MEGVILÁGÍTÁS	-	-
ZÁRT TÉRBEN	-	-
POROS KÖRNYEZET	-	-

	VÍZTISZTA	FÜST SZÍNŰ	SÖTÉTÍTETT	SÁRGA
CIKKSZÁM	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927
KERET MINŐSÍTÉSE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
LENCSE MINŐSÍTÉSE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE
JELLEMZŐK				
CSERÉLHETŐ ORRHÍD	✓	✓	✓	✓
KÉNYELMES	✓	✓	✓	✓
OPTIKAI OSZTÁLY (1. OSZTÁLY)	✓	✓	✓	✓
HŐMÉRSÉKLET ADATOK MEGADÁSA	✓	✓	✓	✓
KARCÁLLÓ	✓	✓	✓	✓
PÁRAMENTES	✓	✓	✓	✓
CSERÉLHETŐ TÖMÍTÉS	-	-	-	-
KÖNNYŰ	✓	✓	✓	✓
OPTIKAI LENCSE	-	-	-	-
SZEMÜVEGTARTÓ TASAK	-	-	-	-
POLARIZÁLT LENCSEK	-	-	-	-
OPTIKAI KORREKCIÓ	-	-	-	-
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK				
BELTÉRI MUNKA	✓	✓	-	-
KÜLTÉRI MUNKA	-	✓	✓	-
NAPFÉNYES KÖRNYEZET	-	-	✓	-
IPARI MEGVILÁGÍTÁS	-	-	-	✓
ZÁRT TÉRBEN	-	-	-	-
POROS KÖRNYEZET	-	-	-	-

	NAGYÍTÓ
CIKKSZÁM	49324789- 09 / 10 / 11 / 12
KERET MINŐSÍTÉSE	MT 166 FT CE
LENCSE MINŐSÍTÉSE	MT 1FT K CE
JELLEMZŐK	
CSERÉLHETŐ ORRHÍD	✓
KÉNYELMES	✓
OPTIKAI OSZTÁLY (1. OSZTÁLY)	✓
HŐMÉRSÉKLET ADATOK MEGADÁSA	✓
KARCÁLLÓ	✓
PÁRAMENTES	-
CSERÉLHETŐ TÖMÍTÉS	-
KÖNNYŰ	✓
OPTIKAI LENCSE	✓
SZEMÜVEGTARTÓ TASAK	-
POLARIZÁLT LENCSEK	-
OPTIKAI KORREKCIÓ	+1 / +1.5 / +2 / + 2.5
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK	
BELTÉRI MUNKA	✓
KÜLTÉRI MUNKA	-
NAPFÉNYES KÖRNYEZET	-
IPARI MEGVILÁGÍTÁS	-
ZÁRT TÉRBEN	✓
POROS KÖRNYEZET	-

	VÍZTISZTA	FÜST SZÍNŰ	SÖTÉTÍTETT	SÁRGA
CIKKSZÁM	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928
KERET MINŐSÍTÉSE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
LENCSE MINŐSÍTÉSE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE
JELLEMZŐK				
CSERÉLHETŐ ORRHÍD	-	-	-	-
KÉNYELMES	✓	✓	✓	✓
OPTIKAI OSZTÁLY (1. OSZTÁLY)	✓	✓	✓	✓
HŐMÉRSÉKLET ADATOK MEGADÁSA	✓	✓	✓	✓
KARCÁLLÓ	✓	✓	✓	✓
PÁRAMENTES	✓	✓	✓	✓
CSERÉLHETŐ TÖMÍTÉS	-	-	-	-
KÖNNYŰ	-	-	-	-
OPTIKAI LENCSE	-	-	-	-
SZEMÜVEGTARTÓ TASAK	-	-	-	-
POLARIZÁLT LENCSEK	-	-	-	-
OPTIKAI KORREKCIÓ	-	-	-	-
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK				
BELTÉRI MUNKA	✓	✓	-	-
KÜLTÉRI MUNKA	-	✓	✓	-
NAPFÉNYES KÖRNYEZET	-	-	✓	-
IPARI MEGVILÁGÍTÁS	-	-	-	✓
ZÁRT TÉRBEN	-	-	-	-
POROS KÖRNYEZET	-	-	-	-

	VÍZTISZTA	POLARIZÁLT
CIKKSZÁM	4932471885	4932471886
KERET MINŐSÍTÉSE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
LENCSE MINŐSÍTÉSE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
JELLEMZŐK		
CSERÉLHETŐ ORRHÍD	-	-
KÉNYELMES	✓	✓
OPTIKAI OSZTÁLY (1. OSZTÁLY)	✓	✓
HŐMÉRSÉKLET ADATOK MEGADÁSA	✓	✓
KARCÁLLÓ	✓	✓
PÁRAMENTES	✓	✓
CSERÉLHETŐ TÖMÍTÉS	✓	✓
KÖNNYŰ	-	-
OPTIKAI LENCSE	-	-
SZEMÜVEGTARTÓ TASAK	✓	✓
POLARIZÁLT LENCSEK	-	✓
OPTIKAI KORREKCIÓ	-	-
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK		
BELTÉRI MUNKA	✓	-
KÜLTÉRI MUNKA	-	✓
NAPFÉNYES KÖRNYEZET	-	✓
IPARI MEGVILÁGÍTÁS	-	-
ZÁRT TÉRBEN	-	-
POROS KÖRNYEZET	✓	✓

PRÉMIUM VÉDŐSZEMÜVEGEK TÖMÍTÉSSEL

- Tartós, karcálló lencsék
- Hosszan tartó páramentes lencsék
- Kényelmes szemüvegszár
- Víziszta és sötétített opciók szemvédelmet nyújtanak akár beltéri, akár kültéri munka közben.
- Cserélhető tömítés véd a törmelék ellen
- Szemüvegtartó tasakban szállítva
- EN166, EN168 és EN172 szabványoknak megfelel



**ELTÁVOLÍTHATÓ
SZIVACSBETÉT**

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám
Prémium védőszemüveg tömítéssel víziszta - 1 db	1	1	4932471885
Prémium védőszemüveg tömítéssel sötétített - 1 db	1	1	4932471886

PERFORMANCE VÉDŐSZEMÜVEGEK

- Tartós, karcálló lencsék
- Hosszan tartó páramentes lencsék
- Kényelmes és rugalmas szemüvegszár
- Víziszta és sötétített opciók szemvédelmet nyújtanak akár beltéri, akár kültéri munka közben
- EN166, EN168 és EN172 szabványoknak megfelel



**ELÉRHETŐ
SÖTÉTÍTETT
LENCSEVEL**

**ELÉRHETŐ
VÍZTISZTA
LENCSEVEL**

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám
Performance védőszemüveg víziszta - 1 db	1	1	4932471883
Performance védőszemüveg sötétített - 1 db	1	1	4932471884
Performance védőszemüveg - füst színű lencsével - 1 db	1	1	4932478908
Performance védőszemüveg - sárga színű lencsével - 1 db	1	1	4932478928

ÚJDONSÁG 2023 - ELÉRHETŐSÉGRŐL ÉRDEKLŐDJÖN

VÉDŐSZEMÜVEG TARTÓ

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	Kod EAN
Védőszemüveg tartó	1	1	4932492083	4058546414504



PRÉMIUM VÉDŐSZEMÜVEGEK TÖMÍTÉSSEL

A szivacsréteggel a szemüveg közelebb kerül a bőrhöz és ez megakadályozza, hogy por vagy törmelék jusson a szembe. Így tökéletesen pótolja a biztonsági szemüveget, mivel a szemüveg ugyanolyan porvédelmet biztosít, de kényelmetlenség nélkül.

A sötétített prémium védőszemüveg polarizált lencséssel véd meg a vakító fénytől. Kategóriájában a legjobb UV-védelmet nyújtja.



KARCÁLLÓSÁG

HOSSZAN TARTÓ
PÁRA ELLENI
VÉDELEM

KÉNYELMES
HASZNÁLAT

POLARIZÁLT
LENCSEK, CSAK
A SÖTÉTÍTETT
LENCSEJŰ
VÉDŐSZEMÜVEGNÉL



**ELTÁVOLÍTHATÓ
SZIVACSBETÉT**

**KARCÁLLÓ
LENCSEK**

PERFORMANCE VÉDŐSZEMÜVEGEK

A performance védőszemüvegek a MILWAUKEE® karcálló lencsék előnyét is kihasználják, és könnyű, ápolásmentes tisztítást tesznek lehetővé. A lencse páramentes bevonatának köszönhetően a szemüveg légzészérvével együtt is használható, tökéletes viselet egész nap beltérben és kültéren egyaránt.



KARCÁLLÓSÁG

HOSSZAN TARTÓ
PÁRA ELLENI
VÉDELEM

KÉNYELMES
HASZNÁLAT

**SÁRGA LENCSEK - TISZTA LÁTÁST, TÖBB
KONTRASZTOT ÉS VÉDELMEZ NYÚJTANAK
A KÉK FÉNY ELLEN**

VÉDŐSZEMÜVEGEK (PÁRAMENTES LENCSEKKEL)

- Nagyon könnyű szemüveg a magas kényelem érdekében az egész napos munkavégzéshez
- Tartós, karcálló lencsék
- Hosszan tartó páramentes lencsék
- Kényelmes, rugalmas szemüvegszár
- Víziszta és sötétített opciók szemvédelmet nyújtanak akár beltéri, akár kültéri munka közben



ELÉRHETŐ
SÖTÉTÍTETT
LENCSEVEL



ELÉRHETŐ
VÍZTISZTA
LENCSEVEL



Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám
Átlátszó biztonsági szemüveg - karc- és páramentes - 1 db	1	12	4932478763
Színezett biztonsági szemüveg - karc- és páramentes - 1 db	1	12	4932478764
Védőszemüveg - karc- és páramentes - füst színű - 1 db	1	12	4932478907
Védőszemüveg - karc- és páramentes - sárga - 1 db	1	12	4932478927

VÉDŐSZEMÜVEG OPTIKAI LENCSEVEL

- Optikai lencsék - optikai korrekciót kínál a felhasználóknak, hogy javítsák a látásukat a közeli alkalmazásoknál.
- 4 különböző dioptria: +1 / +1,5 / +2 / +2,5
- Könnyű, hosszantartó kényelem
- Tartós karcálló lencsék
- Kényelmes, rugalmas szemüvegszár
- EN166 szabványnak megfelel
- 1. optikai osztály



OPTIKAI
LENCSEK



Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám
Védőszemüveg optikai lencsével (+1)	1	1	4932478909
Védőszemüveg optikai lencsével (+1,5)	1	1	4932478910
Védőszemüveg optikai lencsével (+2)	1	1	4932478911
Védőszemüveg optikai lencsével (+2,5)	1	1	4932478912



KARC-ÉS PÁRAMENTES VÉDŐSZEMÜVEGEK



KARCÁLLÓSÁG



HOSSZAN TARTÓ
PÁRA ELLEMI
VÉDELEM



RENDKÍVÜL
KÖNNYŰ
MEGOLDÁS



KÉNYELMES
HASZNÁLAT

VÉDŐSZEMÜVEG FÜST
SZÍNŰ LENCSEVEL
IDEÁLIS AZON
FELHASZNÁLÓKNAK AKIK
EGYIDŐBEN KÜLTÉREN ÉS
BELTÉREN IS DOLGOZNAK

4 KÜLÖNBÖZŐ DIOPTRIA +1, +1.5, +2, +2.5

VÉDŐSZEMÜVEGEK OPTIKAI LENCSEVEL

Megkönnyítik a testközei munkavégzést, csökkentve a munkahelyi szemsérülések kockázatát



OPTIKAI LENCSE



KARCÁLLÓSÁG



RENDKÍVÜL
KÖNNYŰ
MEGOLDÁS



KÉNYELMES
HASZNÁLAT

FEJPÁNTOS FÜLDUGÓ

- 3 féle viselési mód: fej felett, áll alatt és a nyak mögött.
- Elforgatható karok a pánt biztonságos és kényelmes helyzetbe állításához és elfordításához viselés közben.
- A fülldugókat akkor is folyamatosan lehet viselni, ha a viselési mód megváltozik - állandó védelem.
- Cserélhető szivacsos és TPR fülldugóval szállítva
- Tartós és kényelmes pánt a hosszú élettartamért
- Európai tanúsítvánnyal rendelkező hallásvédők: EN 352-2 (SNR = 32 dB) szerint.

CSERÉLHETŐ FÜLDUGÓK



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám
Fejpántos fülldugó	1	1	4932478135
Cserélhető TPR - 5 pár	5	1	4932478549
Cserélhető szivacs - 5 pár	5	1	4932478550

ZSINÓROS FÜLDUGÓK

- Hatékony munkahelyi zajcsillapítás SNR = 31 dB.
- Zsinóros megoldás a könnyű hozzáférés érdekében - nyakban viselhető.
- Kényelmes szilikon - egész napos kényelem.
- Gyorsan illeszkedő kialakítás a gyors behelyezéshez és eltávolításhoz
- Tárolódoboz a fülldugók tisztán tartásához.
- Európai tanúsítvánnyal rendelkező hallásvédők: EN352-2 (SNR = 31 dB).



TÁROLÓDOBOZ A DUGÓK HIGIÉNIKUS TÁROLÁSÁHOZ

Leírás	Cikkszám
Zsinóros fülldugók	4932471904

FÜLDUGÓ - ÖSSZESODORHATÓ

- Hatékony munkahelyi zajcsillapítás SNR = 38 dB.
- Kényelmes szilikon - egész napos kényelem.
- Gyors tágulás - hatékony védelem a káros zaj ellen
- Egyedi csomagolásban a higiénikus és egyszerű munkahelyi elosztás érdekében
- Európai tanúsítvánnyal rendelkező hallásvédők: EN352-2 (SNR = 38 dB; H = 37; M = 36 dB; L = 32 dB).

EGÉSZ NAPOS KÉNYELEM



Leírás	Cikkszám
Fülldugó - összesodorható (10 pár)	4932480464
Fülldugó - összesodorható (200 pár)	4932480465


EGÉSZ NAPOS KÉNYELEM

32dB SNR

3 FÉLE VISELÉSI MÓD



38dB SNR



GYORS TÁGULÁS - HATÉKONY VÉDELEM A KÁROS ZAJ ELLEN



MINDIG FIGYELEMFELKELTŐ

**BÉLELT
GALLÉR**

CIPZÁRAS

**BELSŐ
MÉRETÁLLÍTÁS**



2. LÁTHATÓSÁGI OSZTÁLY

**AKÁR
15
TÁROLÓZSEB**

**MEGERŐSÍTETT
ZSEBEK**

**JELLŐFILC
TARTÓK**

TÉPŐZÁRAK

**HEVEDER
KIKÖTŐ HUROK**

LÁTHATÓSÁGI MELLÉNYEK

PRÉMIUM LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY (SÁRGA)

- 15 zseb – több eszköz viselésének lehetősége.
- 1 átlátszó azonosítójelvény-tartó – könnyű azonosítás a munkahelyen.
- 1 hátsó zseb – ideális kis méretű tablet tárolásához.
- Gyors belső méretállítás – méret növelése vagy csökkentése a jobb illeszkedés érdekében.
- Bélelt gallér – nagyobb kényelem a hosszantartó viselés esetén.
- Heveder kikötő hurok – ideálisan illeszkedik a heveder fölé, így nagyobb biztonságot ad a munkahelyen.
- 2. osztályú láthatósági védőruhaként európai tanúsítással rendelkezik az EN 20471: 2013/ A1:2016 szerint.

Bélelt gallér

Belső méretállítás

Cipzárás

Megerősített zsebek



Teljes védelem egész felületen

Hátsó, cipzáras tablet zseb

ELÜLSŐ RÉSZ

HÁTSÓ RÉSZ

PRÉMIUM LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY (SÁRGA)

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám
Prémium láthatósági mellény, sárga - S/M	1	1	4932471895
Prémium láthatósági mellény, sárga - L/XL	1	1	4932471896
Prémium láthatósági mellény, sárga - 2X/3XL	1	1	4932471897

LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY (NARANCSSÁRGA)

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám
Prémium láthatósági mellény, narancssárga - S/M	1	1	4932471898
Prémium láthatósági mellény, narancssárga - L/XL	1	1	4932471899
Prémium láthatósági mellény, narancssárga - 2X/3XL	1	1	4932471900

LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

- 10 zseb – több eszköz viselését teszi lehetővé.
- 1 átlátszó azonosítójelvény-tartó - könnyű azonosítás a munkahelyen.
- Gyors belső méretállítás - méret növelése vagy csökkentése a jobb illeszkedés érdekében.
- Heveder kikötő hurok - ideálisan illeszkedik a heveder fölé, így nagyobb biztonságot ad a munkahelyen.
- 2. osztályú láthatósági védőruhaként európai tanúsítással rendelkezik az EN 20471: 2013/ A1:2016 szerint.

Belső méretállítás

Cipzárás



Teljes védelem egész felületen

ELÜLSŐ RÉSZ

HÁTSÓ RÉSZ

LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY (SÁRGA)

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám
Sárga láthatósági mellény - S/M	1	1	4932471889
Sárga láthatósági mellény - L/XL	1	1	4932471890
Sárga láthatósági mellény - 2XL/3XL	1	1	4932471891

PRÉMIUM LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY (NARANCSSÁRGA)

Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám
Narancssárga láthatósági mellény - S/M	1	1	4932471892
Narancssárga láthatósági mellény - L/XL	1	1	4932471893
Narancssárga láthatósági mellény - 2XL/3XL	1	1	4932471894

ALKALMAZKODJON MINDEN KÖRÜLMÉNYHEZ MILWAUKEE® FÜTHETŐ RUHÁZATTAL

M12 HPJBL2-0

M12 FÜTHETŐ PUFI KABÁT (FEKETE)

- A legjobb időjárás elleni védelem érdekében kapucnival kiegészítve.
- A szénszálas fűtőelemekkel ellátott M12™ fűtött kabát M12™ akkumulátorral működik, amely hőt hoz létre és vezet el a mellkason, a háton és a vállakon.
- Kimagasló működési idő, akár 11 óra fűtés egyetlen M12™ 12V REDLITHIUM™3 Ah akkumulátorral.



ART. #	
(S)	4932480071
(M)	4932480072
(L)	4932480073
(XL)	4932480074
(XXL)	4932480075

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M12 HPVBL2-0

M12 FÜTHETŐ PUFI MELLÉNY (FEKETE)

- 3 karbon szállal varrott fűtési zóna - elosztja a hőt a legfontosabb testrészekben



ART. #	
(S)	4932480076
(M)	4932480077
(L)	4932480078
(XL)	4932480079
(XXL)	4932480080

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M12 HVGREY1-0

M12 FÜTHETŐ TOUGHSHELL™ MELLÉNY (SZÜRKE)

- TOUGHSHELL™ stretch 90% poliészter és 10% spandex anyag a zord munkakörülményekhez



ART. #	
(S)	4932480100
(M)	4932480101
(L)	4932480102
(XL)	4932480103
(XXL)	4932480104
(XXXL)	4932480105

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M12 HHBL4-0

M12 FÜTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER (FEKETE)

- A fűthető kapucnis pulóver tartós pamutból (53%) készült, megerősített zsebekkel, poliészter béléssel (47%), amely biztosítja a zord körülményeknek való ellenállást



ART. #	
(S)	4932480061
(M)	4932480062
(L)	4932480063
(XL)	4932480064
(XXL)	4932480065

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M12 HHLBL1-0

M12 FÜTHETŐ NŐI KAPUCNIS PULÓVER

- Kimagasló működési idő, akár 11 óra fűtés egyetlen M12™ 12V REDLITHIUM™ 3.0 Ah akkumulátorral.



ART. #	
(S)	4932480090
(M)	4932480091
(L)	4932480092
(XL)	4932480093

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



ÚJDONSÁG 2023 - ELÉRHETŐSÉGRŐL ÉRDEKLŐDJÖN

M12 HPJLBL2-0

M12 NŐI FÜTHETŐ KABÁT - FEKETE

- Optimalizált rejtett akkumulátorzseb az M12™ akkumulátor elöl vagy hátul történő elhelyezéséhez a nagyobb kényelem érdekében.



ART. #	
(S)	4932480085
(M)	4932480086
(L)	4932480087
(XL)	4932480088
(XXL)	4932480089

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M12 HJBL5-0

M12 FÜTHETŐ KABÁT - FEKETE

- Szénszálas fűtőzónák - legfontosabb testfelületekre vezet a hőt egészen a zsebekig
- TOUGHSHELL™ anyag a zord munkakörülményekhez, és akár 5x hosszabb élettartamot biztosít
- FREE FLEX™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén
- A továbbfejlesztett karcsúsított kialakítás meghosszabbított háttal megelőzi a hővesztést és melegen tartja használatát
- M12™ akkumulátor vezérlő 1A USB csatlakozással, a rejtett akkumulátor zsebben tárolt elektromos eszközök uttközben történő töltéséhez
- Nagy zsebek a kéz és mellkasrészen- ideális hordozható eszközök tárolására



ART. #	
(S)	4933478967
(M)	4933478968
(L)	4933478969
(XL)	4933478970
(XXL)	4933478971
(XXXL)	4933479362

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



ÚJDONSÁG 2023 - ELÉRHETŐSÉGRŐL ÉRDEKLŐDJÖN

M12 HHGREY4-0

M12 FÜTHETŐ KAPUCNIS PULÓVER (SZÜRKE)

- A fűthető kapucnis pulóver tartós pamutból (53%) készült, megerősített zsebekkel, poliészter béléssel (47%), amely biztosítja a zord körülményeknek való ellenállást



ART. #	
(S)	4932480066
(M)	4932480067
(L)	4932480068
(XL)	4932480069
(XXL)	4932480070

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M12 HJGREY5-0

M12 FÜTHETŐ KABÁT - SZÜRKE

- TOUGHSHELL™ stretch 90% poliészter és 10% spandex anyag a zord munkakörülményekhez és akár 5x hosszabb élettartamot biztosít
- Érintőgombos kapcsoló, könnyű háromfokozatú hőmérséklet beállítás: magas, közepes, alacsony
- FREE FLEX™ mobilitás - a karok alá betoldott plusz anyag fokozott mozgásszabadságot biztosít fej fölött végzett munka esetén



ART. #	
(S)	4933478972
(M)	4933478973
(L)	4933478974
(XL)	4933478975
(XXL)	4933478976
(XXXL)	4933479363

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M12 HJCAMO6-0

M12 TEREPSZÍNŰ FÜTHETŐ KABÁT

- REALTREE XTRA™ terepszínű mintázat
- Quiet-Shell anyag csökkenti a zajt mozgás közben
- Szénszálas fűtőzónák - legfontosabb testfelületekre vezet a hőt egészen a zsebekig



ART. #	
(S)	4933478977
(M)	4933478978
(L)	4933478979
(XL)	4933478980
(XXL)	4933478981
(XXXL)	4933479364

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



L4 HBLB-301

USB ÚJRATÖLTHETŐ FÜTHETŐ WORKSKIN™ ALAÖLTÖZŐ

- Tartós, pillingesedésnek ellenálló anyagból készült, könnyed viseletet biztosító, amely melegen és szárazon tartja a testet
- Teljes felmelegítés 2,5 perc alatt
- A mellkasra és a hátra vezet a hőt
- Az egyérintéses LED vezérlővel a felhasználó 2 melegítési beállításból választhat, amely ideális fűtést nyújt bármilyen környezetben
- Gépben mosható



ART. #	
(S)	4933478081
(M)	4933478082
(L)	4933478083
(XL)	4933478084
(XXL)	4933478085

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



ÚJDONSÁG 2023 - ELÉRHETŐSÉGRŐL ÉRDEKLŐDJÖN
**WWSS / WWLS
WORKSKIN™ TECHNIKAI
PÓLO-SZÜRKE**

- A COOLCORE® technikai szövetek szabadalmaztatott háromfonalas szerkezettel rendelkeznek, melyek elszívják a nedvességet és a ruhát 30%-kal hűvösebben tartják melegben történő munkavégzéskor
- A gyorsan száradó izadási zónák a ruha hátulján, valamint a karok alatt találhatók, így felgyorsítják a kritikus testrészek száradását
- A vegyszerek nélküli nedvességelvezetés lehetővé teszi a póló gyorsabb száradását
- Az UV védelem megátalja a káros sugarak bőrrel való érintkezését
- A nem bolyhosodó tartós szövetek meghosszabbítják a termék élettartamát
- A meghosszabbított hátrész plusz fedettséget biztosít fej fölötti munkavégzéskor
- A nyak körüli nagyobb kivágás növeli a kényelmet pántok és hevederek használatakor
- 100% poliészter (piké hálós)



Szín	Szürke		Fekete		Piros		Sárga	
	Rövid	Hosszú	Rövid	Hosszú	Rövid	Hosszú	Rövid	Hosszú
Póló ujjának hossza								
Méret S	4933478194	4933478188	4932493063	4932493078	4932493068	4932493083	4932493073	4932493088
Méret M	4933478195	4933478189	4932493064	4932493079	4932493069	4932493084	4932493074	4932493089
Méret L	4933478196	4933478190	4932493065	4932493080	4932493070	4932493085	4932493075	4932493090
Méret XL	4933478197	4933478191	4932493066	4932493081	4932493071	4932493086	4932493076	4932493091
Méret XXL	4933478198	4933478192	4932493067	4932493082	4932493072	4932493087	4932493077	4932493092

ÚJDONSÁG 2023 - ELÉRHETŐSÉGRŐL ÉRDEKLŐDJÖN
**WTSS / WTLS
SZÜRKE MUNKÁS PÓLO**

- Szakadásnak és kopásnak ellenálló anyag
- 60/40 arányú pamut és poliészter keverék a folyadékvezetés és vízutasítás céljából
- Nagy teherbírású 230 GSM súlyú szövet
- UV sugárzás elleni védelem - UPF 30+



Szín	Szürke		Fekete		Piros		Sárga		Barna	
	Rövid	Hosszú	Rövid	Hosszú	Rövid	Hosszú	Rövid	Hosszú	Rövid	Hosszú
Póló ujjának hossza										
Méret S	4933478231	4933478237	4932493003	4932493033	4932493013	4932493043	4932493018	4932493048	4932493028	4932493058
Méret M	4933478232	4933478238	4932493004	4932493034	4932493014	4932493044	4932493019	4932493049	4932493029	4932493059
Méret L	4933478233	4933478239	4932493005	4932493035	4932493015	4932493045	4932493020	4932493050	4932493030	4932493060
Méret XL	4933478234	4933478240	4932493006	4932493036	4932493016	4932493046	4932493021	4932493051	4932493031	4932493061
Méret XXL	4933478235	4933478241	4932493007	4932493037	4932493017	4932493047	4932493022	4932493052	4932493032	4932493062

ÚJDONSÁG 2023 - ELÉRHETŐSÉGRŐL ÉRDEKLŐDJÖN
**HTSS / HTLS
MUNKÁS PÓLO**

- Szakadásnak és kopásnak ellenálló anyag
- Tartós és rugalmas anyag, 156 g/m² súlyú.
- Eltolt vállvarrások
- Ejtett vállú kialakítással
- Pamut és poliészter keveréke (33:67 arányban).
- Tartós, légáteresztő anyag.
- UPF 50+ fényvédő.



Szín	Szürke		Fekete		Kék		Zöld	
	Rövid	Hosszú	Rövid	Hosszú	Rövid	Hosszú	Rövid	Hosszú
Póló ujjának hossza								
Méret S	4932492968	4932492988	4932492963	4932492983	4932492973	4932492993	4932492978	4932492998
Méret M	4932492969	4932492989	4932492964	4932492984	4932492974	4932492994	4932492979	4932492999
Méret L	4932492970	4932492990	4932492965	4932492985	4932492975	4932492995	4932492980	4932493000
Méret XL	4932492971	4932492991	4932492966	4932492986	4932492976	4932492996	4932492981	4932493001
Méret XXL	4932492972	4932492992	4932492967	4932492987	4932492977	4932492997	4932492982	4932493002

2023 ŐSZ - ÚJ SZÍNEKBEN ELÉRHETŐ

**WHB
FEKETE KAPUCNIS
PULÓVER**

- Tartós és lélegző szövetből az egész napos védelem érdekében
- Szakadás- és kopásálló 75/25 arányú pamut-poliészter kevertszálas anyagból készült
- A szelődő anyag, a kényelmes, bordázott ujjak és középrészek miatt ezek a kapucnis felsők kiválóak a legnagyobb igénybevételű munkák során is.
- Kapucni húzószínrel a tökéletes kényelemért
- Megerősített varratok a zsebekben a hosszabb élettartam érdekében

Leírás	Méret	Cikkszám
Méret S	S	4933478212
Méret M	M	4933478213
Méret L	L	4933478214
Méret XL	XL	4933478215
Méret XXL	XXL	4933478216

**ÚJDONSÁG 2023
- ELÉRHETŐSÉGRŐL ÉRDEKLŐDJÖN**

**BCP
PRÉMIUM
BASEBALL SAPKA**

- Könnyű, légáteresztő anyagból készült - poliészter keverék.
- A nedvességelvezető anyag megakadályozza az izzadást és gyorsan szárad
- UPF 50+ fényvédő.

Szín	Méret	Cikkszám
Szürke	S/M	4932493101
Szürke	L/XL	4932493102
Sötétszürke	S/M	4932493103
Sötétszürke	L/XL	4932493104
Kék	S/M	4932493105
Kék	L/XL	4932493106

**ÚJDONSÁG 2023
- ELÉRHETŐSÉGRŐL ÉRDEKLŐDJÖN**

**BCS
BASEBALL SAPKA**

- Véd a nap ellen.
- UPF 50+ fényvédő.

Szín	Méret	Cikkszám
Fekete	S/M	4932493095
Fekete	L/XL	4932493096
Szürke	S/M	4932493097
Szürke	L/XL	4932493098
Piros	S/M	4932493099
Piros	L/XL	4932493100

ÚJDONSÁG 2023 - ELÉRHETŐSÉGRŐL ÉRDEKLŐDJÖN

**BNI
TÉLI SAPKA**

- Védi a fejet és a füleket, rugalmas gumí övel rendelkezik, amely megakadályozza a csúszást és alkalmazkodik a felhasználóhoz.
- Polár bélésű belső rész extra meleget és kényelmet biztosít egész nap.
- 98% poliészter, 2% elasztán - Nem bolyhosodó, kopásnak és szakadásnak ellenálló

Szín	Méret	Cikkszám
Fekete	Univerzális	4932493109
Szürke	Univerzális	4932493110
Piros	Univerzális	4932493111

**ÚJDONSÁG 2023
- ELÉRHETŐSÉGRŐL ÉRDEKLŐDJÖN**

**STC
BASEBALL
SAPKA, HÁLÓS**

- Pamut/poliészter és nylon keverék – légáteresztő, könnyű anyag
- Erős ripstop poliészter a nagyobb tartósság és hosszabb élettartam érdekében
- Snapback mechanizmus minden fejmérethez.
- Hálós anyag a kiváló szellőzés érdekében
- UPF 50+ fényvédő.

Szín	Méret	Cikkszám
Fekete	Univerzális	4932493107

NGFM NYAKVÉDŐ ÉS SZÁJMASZK

- Multifunkciós: viselje nyakvédőként, szájmascsként, fejpántként, csuklópántként vagy fejjvédőként a munkahelyen
- A folyadékvezető anyag gyorsan megszárad, tisztítja az izzadságot és a vizet, és szárazon tartja a felhasználót a munkaterületen
- Légáteresztő kényelmes anyag 86% poliészterből és 14% spandexből
- 50+ UPF napvédelem kiszűri az UV-sugarak 98%-át
- Szél, por és munkahelyi törmelék elleni védelem
- Visszafordító perem megakadályozza az anyag lecsúszását
- Biztonságos mosás és szárítás
- Egy univerzális méret
- Elérhető szürke és vörös színekben



Leírás	Cikkszám
Nyakvédő és szájmasczk - vörös	4933478780
Nyakvédő és szájmasczk - szürke	4933478766
Prémium nyakvédő és szájmasczk - szürke	HAMAROSAN 4932493093
Prémium nyakvédő és szájmasczk - vörös	HAMAROSAN 4932493094

PERFORMANCE ARCMASZK

- Strukturált kialakítás - elkülöníti a maszkot a szájától
- 3 puha és szellőző réteg - egész napos kényelem a hosszú ideig tartó viseléshez
- Kényelmes, állítható fülhurok - Nincs nyomás a füleken
- Víztasztó külső réteg
- Rugalmas orrhíd - Állíthatóság a jobb tömítés és a szemüveg párosodásának csökkentése érdekében
- Nedvességet elvezető belső réteg - hűvös marad, gyorsan szárad
- Mosógépben mosható

RUGALMAS
ORRHÍD

NEDVESSÉGET
ELVEZETŐ
BELSŐ RÉTEG

STRUKTURÁLT
KIALAKÍTÁS

NEDVESSÉG
ELVEZETÉS

KÉNYELMES,
ÁLLÍTHATÓ
FÜLHUROK

3 PUHA ÉS
SZELLŐZŐ
RÉTEG



Leírás	Méret	Cikkszám
Performance arcmaszk S/M - (3 db)	S / M	4932478865
Performance arcmaszk L/XL (3 db)	L / XL	4932478866

PACKOUT™ ELSŐSEGÉLY KÉSZLET DIN 13157

SPECIÁLIS ALAKÚ FEDÉL, AMELY
MEGAKADÁLYOZZA A KÖSARAK
TARTALMÁNAK ELMOZDULÁSÁT SZÁLLÍTÁS
KÖZBEN

ÜTÉSÁLLÓ
POLIMEREKBŐL KÉSZÜLT
A MUNKAHELYI TARTÓSSÁG ÉRDEKÉBEN

IP65
IDŐJÁRÁSHAT ÉS MUNKATERÜLETI
TÖRMELEKNEK ELLENÁLLÓ TÖMÍTÉS

KÖNNYEN
AZONOSÍTHATÓ
VÉSZHELYZETBEN A
PIROS SZÍNŰ PACKOUT™ KOMPAKT
RENDSZEREZŐNEK KÖSZÖNHETŐEN.

A PACKOUT™ MODULÁRIS
TÁROLÓRENDSZER RÉSZE

PACKOUT™ ELSŐSEGÉLY KÉSZLET

A KÉSZLET TARTALMA

- 1x kötözőkendő, DIN 13152-A, 60 x 80 cm;
- 4x eldobható kendő, vinil;
- 2x háromszögletű kendő, DIN 13168 fehér, 96 x 96 x 136 cm;
- 3x kötözőpólya, DIN 13151-M;
- 1x kötözőpólya nagy, DIN 13151-G;
- 1x kötözőpólya, DIN 13151-K;
- 2x rögzítőpólya, DIN 61634, 6 cm x 4 m;
- 2x rögzítőpólya, DIN 61634, 8 cm x 4 m;
- 2x szemkötöző, ovális, 50 x 70 mm;
- 1x olló, DIN 58279-B190 hajlítót;
- 1x mentőtakaró, 210 x 160 cm, arany/ezüst;
- 1x gyors sebkötöző, DIN 13019, 2,5 cm x 5 m;
- 8x gyors sebkötöző, DIN 13019, 10 cm x 6 cm;
- 5x törülőkendő; 6x sebkötöző, 10 x 10 cm;
- 2x visszazárható tasak; 4x ujjbegykötés 12 x 2 cm;
- 4x ujjbegy kötés 4 x 7 cm;
- 4x sebtapasz, DIN 13019, 19 x 72 mm;
- 8x sebtapasz, DIN 13019, 25 x 72 mm;
- 1x hűtőborogatás;
- 1x elsősegélyfüzet;
- 1x tartalomjegyzék DIN 13157

Leírás	Cikkszám
PACKOUT™ elsősegély készlet	4932478879

PACKOUT™ ELSŐSEGÉLY KÉSZLET XL

A KÉSZLET TARTALMA

- DIN 13157 2x PE táska,
- 1x sürgősségi takaró, 210 x 160 cm,
- 1x kötszer DIN 13142-A, 60 x 80 cm,
- 2x szemkompresszió,
- 1x Aluderm kötszer kicsi,
- 3x Aluderm kötszer közepes,
- 1x Aluderm kötszer nagy,
- 3x kötszer 10 x 10 cm,
- 2x elasztikus rögzítőszalag 4m x 6cm,
- 2x rugalmas rögzítőszalag 4m x 8cm,
- 1x polár kendő, 200 x 300 mm
- 2x orvosi egyszerű használatos arcmaszk Típus IIR EN14683:2019 AC
- 1x Söhngen ragtapasz,
- 1x DIN 13019-E gyors sebkötöző készlet, 10 x 6 cm
- 1x Aluderm-aluplast kötszer készlet (Ujjkötő, ujjbegy kötszer, Alumínium bevonatú, rugalmas, külön-külön lezárva, 4x Nedves kendő a sértetlen bőr tisztítására, 2x Háromszögletű kötszer V SO RD DIN 13168-D, 1x kesztyűkészlet (4 db), 1x azonnali hűsítő borogatás, 1x olló, 1x útmutató),
- Kiegészítő tartalom: 1x szemmosó; 1x kompressziós kötszer, 2x gyorskötés, 2x Aluderm-aluplast tapasz fajtacsomag, 2x Salvequick steril sebtszító (5 törülőkendő), 1x csipesz, 1x nedves törülőkendő a sértetlen bőrre (10 törülőkendő), 1x szemtapasz, 1x hűsítő borogatás.

Leírás	Cikkszám
PACKOUT™ elsősegély készlet XL	4932492962

ELDOBHATÓ LÉGZÉSVÉDŐ MASZKOK



FFP2 LÉGZÉSVÉDŐ MASZK

- FFP2 minősítés - a szűrőbetét 94%-os védelmet nyújt
- Rugalmas alumínium orrhíd - egyénileg beállítható
- Kényelmes, állítható pántok - könnyen beigazítható
- Eltömődésgátló belső réteg
- Kompatibilis a MILWAUKEE® védőszemüveggel
- Európai tanúsítvány: FFP2 eldobható légzésvédő maszk az EN149: 2001/A1:2009 szerint



94%
SZÜRÉSI
HATÉKONYSÁG

Leírás	Mennyiség	Cikkszám
FFP2 légzésvédő maszk - 20 db	20	4932479237

FFP2 ÖSSZEHAJTHATÓ LÉGZÉSVÉDŐ MASZK

- FFP2 minősítés - a szűrőbetét 94%-os védelmet nyújt
- Laposra összehajtható a könnyű hordozhatóságért a munkaterületen
- Rugalmas alumínium orrhíd - egyénileg beállítható
- Kényelmes, állítható pántok - könnyen beigazítható
- Kompatibilis a MILWAUKEE® védőszemüveggel
- Európai tanúsítvány: FFP2 eldobható légzésvédő maszk az EN149: 2001/A1:2009 szerint
- Minden maszk külön csomagolva



94%
SZÜRÉSI
HATÉKONYSÁG

Leírás	Mennyiség	Cikkszám
FFP2 összehajtható légzésvédő maszk - 20 db	20	4932479238

FFP3 LÉGZÉSVÉDŐ MASZK SZELEPPEL

- FFP3 minősítés - a legmagasabb szűrési kapacitású szűrőbetét 99%-os védelmet nyújt (beleértve az azbesztet és a szilícium-dioxidot is)
- Egyirányú szelep - a páramentes és könnyű légzésért
- Kilégző szelep - könnyű légzés
- Rugalmas alumínium orrhíd - egyénileg beállítható.
- Kényelmes, állítható pántok - könnyen beigazítható.
- Eltömődés gátló belső réteg
- Kényelmes, szorosan lezárt tömítés - megakadályozza a por és törmelék bejutását
- Kompatibilis a MILWAUKEE® védőszemüveggel
- Európai tanúsítvány: FFP3 eldobható légzésvédő maszk az EN149: 2001/A1:2009 szerint



99%
SZÜRÉSI
HATÉKONYSÁG

Leírás	Mennyiség	Cikkszám
FFP3 légzésvédő maszk szeleppel - 10 db	10	4932471906

FFP2 LÉGZÉSVÉDŐ MASZK SZELEPPEL

- FFP2 minősítés - a szűrőbetét 94%-os védelmet nyújt
- Egyirányú szelep - a páramentes és könnyű légzésért
- Kilégző szelep - könnyű légzés
- Rugalmas alumínium orrhíd - egyénileg beállítható
- Kényelmes, állítható pántok - könnyen beigazítható
- Eltömődésgátló belső réteg
- Kompatibilis a MILWAUKEE® védőszemüveggel
- Európai tanúsítvány: FFP2 eldobható légzésvédő maszk az EN149: 2001/A1:2009 szerint



94%
SZÜRÉSI
HATÉKONYSÁG

Leírás	Mennyiség	Cikkszám
FFP2 légzésvédő maszk szeleppel - 10 db	10	4932478548


FFP2 ÖSSZEHAJTHATÓ LÉGZÉSVÉDŐ MASZK SZELEPPEL

- FFP2 minősítés - a szűrőbetét 94%-os védelmet nyújt
- Laposra összehajtható a könnyű hordozhatóságért a munkaterületen
- Egyirányú szelep - a páramentes és könnyű légzésért
- Kilégző szelep - könnyű légzés
- Rugalmas alumínium orrhíd - egyénileg beállítható
- Kényelmes, állítható pántok - könnyen beigazítható
- Eltömődésgátló belső réteg
- Kompatibilis a MILWAUKEE® védőszemüveggel
- Európai tanúsítvány: FFP2 eldobható légzésvédő maszk az EN149: 2001/A1:2009 szerint




94%
SZÜRÉSI
HATÉKONYSÁG

Leírás	Mennyiség	Cikkszám
FFP2 összehajtható légzésvédő maszk szeleppel - 15 db	15	4932478801



FŐBB JELLEMZŐK



KÉNYELMES	KÉZÜGYESSÉG	SMARTWIPE™	VÁGÁSBIZTOS	VÁGÁSBIZTOS	VÁGÁSBIZTOS	VÁGÁSBIZTOS	VÁGÁSBIZTOS	VÁGÁSBIZTOS	
LÁTHATÓSÁGI	SZELLŐZŐ	SZŰRÉS ELLENÁLLÓ ÉS CSÚSZÁSMENTE	TÉLI	BŐR	ÜTÉSBIZTOS	MEGERŐSÍTETT TENYÉR	ELLENÁLLÓ	ARMORTEX® BETÉTEK	MEGERŐSÍTETT

VÁGÁSBIZTOS KESZTŰK

ALKARVÉDŐK

KESZTŰ TÍPUSOK



LÁTHATÓSÁGI VÁGÁSBIZTOS KESZTŰK


HI-DEX VÁGÁSBIZTOS KESZTŰ




	A. VÁGÁSI SZINT	B. VÁGÁSI SZINT	C. VÁGÁSI SZINT	D. VÁGÁSI SZINT	E. VÁGÁSI SZINT	F. VÁGÁSI SZINT	C. VÁGÁSI SZINT	E. VÁGÁSI SZINT	LÁTHATÓSÁGI A. VÁGÁSI SZINT	LÁTHATÓSÁGI B. VÁGÁSI SZINT	LÁTHATÓSÁGI C. VÁGÁSI SZINT	LÁTHATÓSÁGI D. VÁGÁSI SZINT	LÁTHATÓSÁGI E. VÁGÁSI SZINT	HI-DEX B. VÁGÁSI SZINT	HI-DEX C. VÁGÁSI SZINT	HI-DEX D. VÁGÁSI SZINT
JELLEMZŐK																
EN 388 MINŐSÍTÉS	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	4X43F	2342C	3X42E	3121A	3242B	4X42C	4X43D	4X43E	4242B	4342C	4X42D
SZÍNKÓD																
KÖTÉSI SŰRŰSÉG	13	15	15	13	13	18	15	13	15	15	15	13	13	18	18	18
BEVONAT	Nitril	Nitril	Nitril	Nitril	Nitril	Nitril	-	-	Poliuretán (PU)	Poliuretán (PU)	Poliuretán (PU)	Poliuretán (PU)	Poliuretán (PU)	Poliuretán (PU)	Poliuretán (PU)	Poliuretán (PU)
KÖRNYEZET	Száraz, nedves, olajos (MOSHATÓ)	Száraz, nedves, olajos (MOSHATÓ)	Száraz, nedves, olajos (MOSHATÓ)	Száraz, nedves, olajos (MOSHATÓ)	Száraz, nedves, olajos (MOSHATÓ)	Száraz, nedves, olajos (MOSHATÓ)	-	-	Száraz (MOSHATÓ)	Száraz (MOSHATÓ)	Száraz (MOSHATÓ)	Száraz (MOSHATÓ)	Száraz (MOSHATÓ)	Száraz (MOSHATÓ)	Száraz (MOSHATÓ)	Száraz (MOSHATÓ)
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK																
GARÁZSIPAR / SZÁLLÍTMÁNYOZÁS	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÁCS MUNKA	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
MÉLYPÍTÉS	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÉPÍTŐIPARI MUNKA	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BONTÁS	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
GIPSZKARTON, MENNYEZET ÉS VÁLÁSZFALAK	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
TEREPRENDEZÉS ÉS KERTÉSZET	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS ÉS ÜZEMELTETÉS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GYÁRTÁS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖSSZESZERELÉSI MUNKÁK	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
FÉMMEGMUNKÁLÁS ÉS GÉPÉSZET	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
LÉGTECHNIKA	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
CSŐTISZTÍTÁS	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖZMŰ	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
OLAJIPAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



MILWAUKEE® KESZTYŰK ÚTMUTATÓ



FŐBB JELLEMZŐK



KÉNYELMES	KÉZÜGYESSÉG	SMARTWIPE™	VÁGÁSBIZTOS	VÁGÁSBIZTOS	VÁGÁSBIZTOS	VÁGÁSBIZTOS	VÁGÁSBIZTOS	VÁGÁSBIZTOS	
LÁTHATÓSÁGI	SZELLŐZŐ	SZŰRÉS ELLENÁLLÓ ÉS CSÚSZÁSMENTE	TÉLI	BŐR	ÜTÉSBIZTOS	MEGERŐSÍTETT TENYÉR	ELLENÁLLÓ	ARMORTEX® BETÉTEK	MEGERŐSÍTETT

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰK - TÉLI VERZIÓ

BŐRKESZTYŰK

MUNKAKESZTYŰK

MUNKAKESZTYŰK

KESZTYŰ TÍPUSOK



	A. VÁGÁSI SZINT	B. VÁGÁSI SZINT	C. VÁGÁSI SZINT	D. VÁGÁSI SZINT	E. VÁGÁSI SZINT	HIBRID BŐR	BŐR	FLEXIBILIS	UJJVÉG NÉLKÜLI	BONTÁSHOZ	BONTÁSHOZ - TÉLI VERZIÓ	ÜTÉSÁLLÓ C. VÁGÁSI SZINT	ÜTÉSÁLLÓ E. VÁGÁSI SZINT	ÜTÉSÁLLÓ, BONTÁSHOZ	
JELLEMZŐK															
EN 388 MINŐSÍTÉS	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2242B EN511: X1X	EN388: 2442C EN511: 02X	EN388: 3X43D EN511: X1X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X	2122X	2122X	2121X	2121X	2121X	EN 388: 2122A EN 511: 14X	4343CP	4X44EP	2121XP	
SZÍNKÓD															
KÖTÉSI SÚRÚSÉG	15,10	15,10	15,7	15,10	13,10	-	-	-	-	-	-	18	13	-	
BEVONAT	Latex	Latex	Latex	Latex	Latex	-	-	-	-	-	-	Nitril	Nitril	-	
KÖRNYEZET	Hideg, nyirkos, száraz (MOSHATÓ)	Hideg, nyirkos, száraz (MOSHATÓ)	Hideg, nyirkos, száraz (MOSHATÓ)	Hideg, nyirkos, száraz (MOSHATÓ)	Hideg, nyirkos, száraz (MOSHATÓ)	(MOSHATÓ)	(MOSHATÓ)	Száraz (MOSHATÓ)	Száraz (MOSHATÓ)	Száraz, nyirkos (MOSHATÓ)	Hideg, nyirkos, száraz (MOSHATÓ)	Száraz, nyirkos, olajos (MOSHATÓ)	Száraz, nyirkos, olajos (MOSHATÓ)	Száraz (MOSHATÓ)	
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK															
GARÁZSIPAR / SZÁLLÍTMÁNYOZÁS	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	
ÁCS MUNKA	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	
MÉLYÉPÍTÉS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ÉPÍTŐIPARI MUNKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BONTÁS	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	
GIPSZKARTON, MENNYEZET ÉS VÁLASZFALAK	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
TEREPRENDÉZÉS ÉS KERTÉSZET	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS ÉS ÜZEMELTETÉS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GYÁRTÁS	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
ÖSSZESZERELÉSI MUNKÁK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FÉMMEGMUNKÁLÁS ÉS GÉPÉSZET	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	
LÉGTECHNIKA	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	
CSÓTISZTÍTÁS	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	
KÖZMŰ	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	
OLAJIPAR	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰK

- Rendkívül tartós, egész nap kényelmesen viselhető, és kategóriájában legkevésbé befolyásolja a kezűgyességet
- Megerősített tenyérrel a nitril textúrának köszönhetően
- SMARTSWIPE™ tenyér rész és ujjak – a kesztyű levétele nélkül teszi lehetővé az érintőképernyős eszközök használatát


SMARTSWIPE™

SZŰRÁSI ELLENÁLLÁS ÉS TAPADÁS

VÁGÁSÁLLÓSÁG

VÁGÁS- ÉS KOPÁSÁLLÓSÁG

A VÉDELMI SZINT

Ideális anyagmozgatáshoz és könnyű építőipari munkákhoz.

B VÉDELMI SZINT

Ideális az autóipar számára.

C VÉDELMI SZINT

Ideális védelem vezetékek csupaszításához vagy csövek menetvágásához.

D VÉDELMI SZINT

Ideális fémmegmunkáláshoz és HVAC alkalmazásokhoz.

E VÉDELMI SZINT

Ideális éles tárgyakkal való munkavégzéshez.

F VÉDELMI SZINT

Ideális üveg, fémelem és panelek vágásához.

VÁGÁSBIZTOS ALKARVÉDŐ C VÉDELMI SZINT

- Nagy rugalmasságú nejlón anyag 4 irányban nyújtható pontokkal, kiválóan illeszkedik a felhasználók karjaihoz
- Az anyag kúp alakúra van varrva, szélesebb a bicepsznél és szorosabb a csuklónál, hogy kövesse az alkar természetes formáját.
- A bicepsz mandzsettáján és a csuklómandzsettán csúszásgátló elemmel kiegészített rugalmas szalag tartja a helyén az ujjakat, így nem csúszik és nem ereszkedik meg.
- Légáteresztő és könnyű anyag jó kezűgyességet biztosít
- Rugalmas nejlón anyag kiválóan illeszkedik a felhasználók karjaihoz
- A légáteresztő és könnyű anyag jó kezűgyességet biztosít, és nem akadályozza a kezek mozgását.
- Európai tanúsítvány a vágás elleni védelemre: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA.



Leírás	Cikkszám
Vágásbiztos alkarvédő C védelmi szint - 40 cm - 1 pár	4932478584
Vágásbiztos alkarvédő C védelmi szint - 45 cm - 1 pár	4932478585

VÁGÁSBIZTOS ALKARVÉDŐ E VÉDELMI SZINT

- Nagy rugalmasságú nejlón anyag 4 irányban nyújtható pontokkal, kiválóan illeszkedik a felhasználók karjaihoz
- Az anyag kúp alakúra van varrva, szélesebb a bicepsznél és szorosabb a csuklónál, hogy kövesse az alkar természetes formáját.
- A bicepsz mandzsettáján és a csuklómandzsettán csúszásgátló elemmel kiegészített rugalmas szalag tartja a helyén az ujjakat, így nem csúszik és nem ereszkedik meg.
- A légáteresztő és könnyű anyag jó kezűgyességet biztosít, és nem akadályozza a kezek mozgását.
- A hüvelykujj hurok kényelmes viseletet biztosít védőkésztyűvel történő együttes használat során
- Európai tanúsítvány a vágás elleni védelemre: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA.



Leírás	Cikkszám
Vágásbiztos alkarvédő E védelmi szint - 40 cm - 1 pár	4932479936
Vágásbiztos alkarvédő E védelmi szint - 45 cm - 1 pár	4932479937

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ 1/A VÁGÁSI SZINT



- Magas szintű rugalmasság és kényelem az egész napos munkavégzés során
- Megerősített tenyér a nitril textúrájának köszönhetően.
- Kényelmes munkavégzés egész nap és magas pontosság kicsi tárgyak kezeléséhez
- SMARTSWIPE™ - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása nélkül
- Megfelelés az EN ISO 21420 és EN388:2016 (4121A), szabványoknak

Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932479712
Méret M/8	4932471416
Méret L/9	4932471417
Méret XL/10	4932471418
Méret XXL/11	4932471419

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ 3/C VÁGÁSI SZINT



- Nagyobb ellenállást kínál, mint az 1. vágási szint, a vágáshoz és a kopáshoz, ideális védelmet nyújt kábelcsupaszításhoz vagy menetes rudak vágásánál
- Kiváló tapadás, széles hőmérsékleti tartományban és olajos felületeken
- Kiváló szűrési ellenállás éles anyagok esetén
- SMARTSWIPE™ - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása nélkül
- Megfelelés az EN ISO 21420 és EN388:2016 (4343C), UKCA szabványoknak

Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932479715
Méret M/8	4932471420
Méret L/9	4932471421
Méret XL/10	4932471422
Méret XXL/11	4932471423

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ 5/E VÁGÁSI SZINT



- Két rétegű, duplán mártott tenyér a nagyobb tartósságért
- Kiváló tapadás, széles hőmérsékleti tartományban és olajos felületeken
- A szabadalmazott kötés, egész napos kényelmet nyújt
- A SMARTSWIPE™ tenyér és ujjhegy - lehetővé teszi az érintőképernyős eszközök használatát a kesztyű levétele nélkül
- Megfelelés az EN ISO 21420 és EN388:2016 (4X44E) szabványoknak

Leírás	Cikkszám
Méret S/7	493249718
Méret M/8	4932471424
Méret L/9	4932471425
Méret XL/10	4932471426
Méret XXL/11	4932471427

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ 2/B VÁGÁSI SZINT



- Kiváló tapadás, a nitril anyag jobb tulajdonságokkal rendelkezik, mint más anyagok széles hőmérséklet-tartományban és olajos felületeken.
- Úgy tervezték, hogy kényelmet és fokozott kezűgyességet biztosítson.
- Kiváló szűrési ellenállás éles anyagok esetén.
- A SMARTSWIPE™ tenyér és ujjhegy - lehetővé teszi az érintőképernyős eszközök használatát a kesztyű levétele nélkül.
- Európai tanúsítvány a vágásállóság védelmére: EN ISO 21420, EN388:2016 (4242B), UKCA.

Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932479906
Méret M/8	4932479907
Méret L/9	4932479908
Méret XL/10	4932479909
Méret XXL/11	4932479910

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ 4/D VÁGÁSI SZINT



- Kiváló tapadás, a nitril anyag jobb tulajdonságokkal rendelkezik, mint más anyagok széles hőmérséklet-tartományban és olajos felületeken.
- Megerősített nitril bevonat a hüvelykujj és az ujjak között, valamint kiváló szűrési ellenállás a hosszabb élettartam érdekében.
- Légáteresztő belés kényelmes viseletet biztosít.
- A SMARTSWIPE™ tenyér és ujjhegy - lehetővé teszi az érintőképernyős eszközök használatát a kesztyű levétele nélkül.
- Európai tanúsítvány a vágásállóság védelmére: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43D), UKCA.

Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932479911
Méret M/8	4932479912
Méret L/9	4932479913
Méret XL/10	4932479914
Méret XXL/11	4932479915

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ - F VÁGÁSI SZINT



- A legmagasabb szintű vágásvédelem.
- 18-as kötési sűrűség az extra kezűgyességért.
- Kiváló tapadás, a nitril anyag jobb tulajdonságokkal rendelkezik, mint más anyagok széles hőmérséklet-tartományban és olajos felületeken.
- Kiváló légáteresztő képesség és egész napos kényelemért.
- Megerősített nitril bevonat a hüvelykujj és a mutatóujj között a nagyobb tartósság érdekében.
- A SMARTSWIPE™ tenyér és ujjhegy - lehetővé teszi az érintőképernyős eszközök használatát a kesztyű levétele nélkül.
- DMF-mentes és REACH-kompatibilis.
- Mosógépben 3 alkalommal mosható
- Európai vágásvédelmi tanúsítvány: EN ISO 21420 és EN388:2016 (4X43F).

Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932492040
Méret M/8	4932492041
Méret L/9	4932492042
Méret XL/10	4932492043
Méret XXL/11	4932492044

LÁTHATÓSÁGI VÉDŐKESZTYŰK

- Rendkívül tartós, egész nap kényelmesen viselhető, és kategóriájában legkevésbé befolyásolja a kezűgyességet
- Megerősített tenyér rész a nitril textúrának köszönhetően
- SMARTSWIPE™ tenyér rész és ujjak – a kesztyű levétele nélkül teszi lehetővé az érintőképernyős eszközök használatát

VÁGÁS - ÉS KOPÁSÁLLÓSÁG

A VÉDELMI SZINT

Ideális anyagmozgatáshoz és könnyű építőipari munkákhoz.

B VÉDELMI SZINT

Ideális az autópálya számára.

C VÉDELMI SZINT

Ideális védelem vezeték csupaszításához vagy csövek menetvágásához.

D VÉDELMI SZINT

Ideális fémmegmunkáláshoz és HVAC alkalmazásokhoz.

E VÉDELMI SZINT

Ideális éles tárgyakkal való munkavégzéshez.

F VÉDELMI SZINT

Ideális üveg, fémlemez és panelek vágásához.

LÁTHATÓSÁGI VÉDŐKESZTYŰ 1/A VÁGÁSI SZINT

- Fluoreszkáló anyag biztosítja a jó láthatóságot
- Poliuretán bevonattal borított ennek köszönhetően könnyűek és nagy kezűgyességet biztosítanak
- Úgy tervezték, hogy egész napos kényelmet biztosítsanak a felhasználóknak, ideálisak kevésbé igényes munkákhoz, mint például anyagmozgatás, festés, vízszelés.
- SMARTSWIPE™ - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása nélkül



Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932479916
Méret M/8	4932479917
Méret L/9	4932479918
Méret XL/10	4932479919
Méret XXL/11	4932479920

LÁTHATÓSÁGI VÉDŐKESZTYŰ 2/B VÁGÁSI SZINT

- Fluoreszkáló anyag biztosítja a jó láthatóságot
- Poliuretán bevonattal borított ennek köszönhetően könnyűek és nagy kezűgyességet biztosítanak
- B vágásállósági szint - Ideális fa vagy könnyű építőipari munkákhoz.
- Megerősített nitrilbevonat a hüvelykujj és az ujjak közötti további védelemmel
- SMARTSWIPE™ - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása nélkül



Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932479921
Méret M/8	4932479922
Méret L/9	4932479923
Méret XL/10	4932479924
Méret XXL/11	4932479925

LÁTHATÓSÁGI VÉDŐKESZTYŰ 4/C VÁGÁSI SZINT

- Fluoreszkáló anyag biztosítja a jó láthatóságot.
- Nagyobb ellenállást biztosít vágás és kopás ellen, mint az 1. vágási szint, ideális védelem vezeték csupaszításához vagy csövek menetvágásához és vágásához.
- Megerősített nitrilbevonat a hüvelykujj és az ujjak közötti további védelemmel.
- Könnyű és extrakönnyű védőkésztyű nagyobb légáteresztést biztosít és kevésbé befolyásolja a kezűgyességet
- A SMARTSWIPE™ tenyér és ujjhegy - lehetővé teszi az érintőképernyős eszközök használatát a kesztyű levétele nélkül
- A vágási ellenállás európai biztonsági előírásainak való megfelelés: EN420 and EN388:2016 (4442C).



Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932479721
Méret M/8	4932478131
Méret L/9	4932478132
Méret XL/10	4932478133
Méret XXL/11	4932478134

LÁTHATÓSÁGI VÉDŐKESZTYŰ 5/E VÁGÁSI SZINT

- Fluoreszkáló anyag biztosítja a jó láthatóságot
- E vágási szint, ideális fémlemezhez, üvegkezeléshez, huzalsupaszításához, légszűrő tisztáshoz
- Poliuretán bevonattal borított, ennek köszönhetően könnyű és nagy kezűgyességet biztosít
- Megerősített nitrilbevonat a hüvelykujj és az ujjak közötti további védelemmel
- A SMARTSWIPE™ tenyér és ujjhegy - lehetővé teszi az érintőképernyős eszközök használatát a kesztyű levétele nélkül
- Európai tanúsítvány a vágásállóság védelmére: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43E), UKCA



Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932479931
Méret M/8	4932479932
Méret L/9	4932479933
Méret XL/10	4932479934
Méret XXL/11	4932479935

BŐRKESZTYŰ

- Hasított kecskebőr biztosítja a nagyobb tartósságot és a kéz fokozott védelmét
- A megerősített tenyér rész nagyobb kényelmet és védelmet biztosít nehéz tárgyakkal való munkavégzés során
- Keystone hüvelykujj kényelmes illeszkedés és hosszú ideig tartó viselet érdekében
- Smartswipe™ - lehetővé teszi az érintőképernyős eszközök használatát a kesztyű eltávolítása nélkül
- Európai tanúsítással rendelkezik vágás elleni védelemhez: EN ISO 21420 és EN388:2016 (2122X)



Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932479727
Méret M/8	4932478123
Méret L/9	4932478124
Méret XL/10	4932478125
Méret XXL/11	4932478126

LÁTHATÓSÁGI VÉDŐKESZTYŰ

LÁTHATÓSÁGI VÉDŐKESZTYŰ 4/D VÁGÁSI SZINT

- Fluoreszkáló anyag biztosítja a jó láthatóságot
- Poliuretán bevonattal borított, ennek köszönhetően könnyű és nagy kezűgyességet biztosít
- D vágási szint - ideális kábelcsupaszításához, csömenetvágásához
- Megerősített nitrilbevonat a hüvelykujj és az ujjak közötti további védelemmel
- A SMARTSWIPE™ tenyér és ujjhegy - lehetővé teszi az érintőképernyős eszközök használatát a kesztyű levétele nélkül



Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932479926
Méret M/8	4932479927
Méret L/9	4932479928
Méret XL/10	4932479929
Méret XXL/11	4932479930



LÁTHATÓSÁGI

LÁTHATÓSÁGI VÉDŐKESZTYŰK

Ideálisak a sötét helyeken történő munkavégzéshez, mivel jobb láthatóságot biztosítanak az ujjaknak sötétben.

HIBRID BŐR VÉDŐKESZTYŰ

- SMARTSWIPE™ technológia - az érintőképernyős használata kesztyű eltávolítása nélkül
- A fogófelületen található természetes bőr garantálja a legnagyobb tartósságot és a kéz jobb védelmét
- A kesztyű közéjén található kecskebőr jobb kezűgyességet és légáteresztő képességet biztosít a munka során
- Megerősített tenyér rész a nagyobb kényelem és a nagyobb védelem érdekében, ha nehéz tárgyakkal dolgozik
- A vágási ellenállásra vonatkozó európai biztonsági előírások betartása: EN ISO 21420 és EN388:2016 (2122X).



Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932479726
Méret M/8	4932471912
Méret L/9	4932471913
Méret XL/10	4932471914
Méret XXL/11	4932471915



TÉLI

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰK - TÉLI VERZIÓ

A leghidegebb körülményekre tervezett Milwaukee téli kesztyűk melegen tartják a kezeit, megóvva őket a munkahelyi veszélyekkel szemben.

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ 1/A VÁGÁSI SZINT - TÉLI VERZIÓ


- További hőszigetelő réteg hidegben való munkavégzéshez
- Kényelmes munkavégzés egész nap és magas pontosság kicsi tárgyak kezeléséhez
- A frottír bélés védi a kezet a hidegtől, miközben lehetővé teszi bőrnek a légzését
- Megfelelés az EN420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X) szabványoknak

Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932479704
Méret M/8	4932471343
Méret L/9	4932471344
Méret XL/10	4932471345
Méret XXL/11	4932471346

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ B VÁGÁSI SZINT - TÉLI VERZIÓ


- A dupla akril bélés védi a kezet a hidegtől.
- Biztonságos fogás nedves felületeken a tenyér latex rétegeinek köszönhetően.
- Megfelelés az (EU) 2016/425 rendeletnek és a hideg és mechanikai kockázatok elleni védelem harmonizált európai szabványainak EN ISO 21420, EN388:2016 (2242B), EN511 (X1X).

Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932480601
Méret M/8	4932480602
Méret L/9	4932480603
Méret XL/10	4932480604
Méret XXL/11	4932480605

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ 3/C VÁGÁSI SZINT - TÉLI VERZIÓ


- További hőszigetelő réteg hidegben való munkavégzéshez
- Kényelmes viselet egész napos munkavégzés során
- A kesztyű tetején lévő 3/4 latex réteg megvédi a kezet a nedvességtől és a hidegtől
- Megfelelés az EN420, EN388:2016 (2442C), EN511 (02X) szabványoknak

Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932479707
Méret M/8	4932471347
Méret L/9	4932471348
Méret XL/10	4932471349
Méret XXL/11	4932471350

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ D VÁGÁSI SZINT - TÉLI VERZIÓ


- A dupla akril bélés védi a kezet a hidegtől.
- A kesztyű tetején lévő latex réteg (3/4-es borítás) védi a kezet a nedvességtől és a hidegtől.
- 15-ös külső bélés, 10-es belső bélés nagy kézügyességet biztosít.
- Megfelelés az (EU) 2016/425 rendeletnek és a hideg és mechanikai kockázatok elleni védelem harmonizált európai szabványainak EN ISO 21420, EN388:2016 (3X43D), EN511 (X1X).

Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932480611
Méret M/8	4932480612
Méret L/9	4932480613
Méret XL/10	4932480614
Méret XXL/11	4932480615

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ 5/E VÁGÁSI SZINT - TÉLI VERZIÓ


- A dupla akril bélés melegen tartja a kezet hideg körülmények között.
- 13-as külső bélés, 10-es belső bélés nagy kézügyességet biztosít.
- A kesztyű tetején lévő latex réteg (3/4-es borítás) védi a kezet a nedvességtől és a hidegtől.
- Egymáshoz ragasztott kétrészes belső és külső bélés a hosszabb élettartam érdekében.
- Megfelelés az (EU) 2016/425 rendeletnek és a hideg és mechanikai kockázatok elleni védelem harmonizált európai szabványainak EN ISO 21420, EN388:2016 (3X43E), EN511 (X1X).

Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932479710
Méret M/8	4932479558
Méret L/9	4932479559
Méret XL/10	4932479560
Méret XXL/11	4932479561

HI-DEX VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰK

PÁRATLAN KÉZÜGYESSÉG ÉS KÉNYELEM

18-AS KÖTÉSI SŰRŰSÉG A KÉZÜGYESSÉGÉRT ÉS A TAPINTHATÓSÁGÉRT



VÁGÁSBIZTOS



MEGERŐSÍTETT TENYÉR



KÉZÜGYESSÉG



SZELLŐZŐ

HI-DEX VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰK - B VÉDELMI SZINT

- Színkódolt B szintű vágás elleni védelem (kék) a csuklón és a kézfejen
- Könnyű anyag, poliuretán bevonat
- Légáteresztő anyag, amely lehetővé teszi az izzadság elpárolgását, és nem tartja vissza a hőt
- További megerősítés nitril bevonattal a hüvelyk- és mutatóujj között
- SMARTSWIPE™ - érintésképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása nélkül
- Akár 5-ször mosható, így meghosszabbítja az élettartamot, csökkentve a költségeket és a hulladékot
- Megfelel az EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA, EAC, Ukrajna vágásállósági európai biztonsági szabványainak.

KIMAGASLÓ KÉZÜGYESSÉG



KÖTÉSI SŰRŰSÉG 18

Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám
Méret S/7	1	1	4932480491
Méret M/8	1	1	4932480492
Méret L/9	1	1	4932480493
Méret XL/10	1	1	4932480494
Méret XXL/11	1	1	4932480495

HI-DEX VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰK - C VÉDELMI SZINT

- Színkódolt C szintű vágás elleni védelem (fekete) a csuklón és a kézfejen
- 18-as kötési sűrűség a megnövelt kézügyességért a pontosabb feladatokhoz
- Könnyű anyag, poliuretán bevonat
- Légáteresztő anyag, amely lehetővé teszi az izzadság elpárolgását, és nem tartja vissza a hőt
- SMARTSWIPE™ - érintésképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása nélkül
- Akár 5-ször mosható, így meghosszabbítja az élettartamot, csökkentve a költségeket és a hulladékot
- Megfelel az EN ISO 21420, EN388:2016 (3342C), UKCA, EAC, Ukrajna vágásállósági európai biztonsági szabványainak

MEGERŐSÍTETT ANYAG NITRIL BEVONATTAL



EXTRA MEGERŐSÍTÉS A TENYÉR ÉS A MUTATÓUJJ KÖZÖTT

Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám
Méret S/7	1	1	4932480496
Méret M/8	1	1	4932480497
Méret L/9	1	1	4932480498
Méret XL/10	1	1	4932480499
Méret XXL/11	1	1	4932480500

HI-DEX VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰK - D VÉDELMI SZINT

- Színkódolt D szintű vágás elleni védelem (szürke) a csuklón és a kézfejen
- 18-as kötési sűrűség a megnövelt kézügyességért a pontosabb feladatokhoz
- Könnyű anyag, poliuretán bevonat
- Légáteresztő anyag, amely lehetővé teszi az izzadság elpárolgását, és nem tartja vissza a hőt
- További megerősítés nitril bevonattal a hüvelyk- és mutatóujj között
- SMARTSWIPE™ - érintésképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása nélkül
- Akár 5-ször mosható, így meghosszabbítja az élettartamot, csökkentve a költségeket és a hulladékot
- Megfelel az EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42D), UKCA, EAC, Ukrajna vágásállósági európai biztonsági szabványainak

BIZTOS TAPADÁS SZÁRAZ FELÜLETEKEN



Leírás	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám
Méret S/7	1	1	4932480501
Méret M/8	1	1	4932480502
Méret L/9	1	1	4932480503
Méret XL/10	1	1	4932480504
Méret XXL/11	1	1	4932480505

ÜTÉSÁLLÓ VÉDŐKESZTYŰ

- A kesztyű kézfej és tenyér részén lévő további megerősítések védik a kezeket az ütések ellen
- ARMORTEX™ technológia - növeli a kesztyű tartósságát, és magasabb szintű védelmet nyújt a tenyér és az ujjak számára
- Biztonságos tapadás bármilyen anyagon, ideértve az olajos és nedves felületeket is
- Európai tanúsítvány a vágásállóság elleni védelemre, beleértve az ütésállóságot is: EN ISO 21420 és EN388: 2016 (2121XP).



ARMORTEX™ MAGASABB SZINTŰ VÉDELMEZ NYÚJT

Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932479723
Méret M/8	4932471908
Méret L/9	4932471909
Méret XL/10	4932471910
Méret XXL/11	4932471911

IMPACT VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ 3/C VÁGÁSI SZINT

- Ütésálló anyag a kézfej részen és az ujjakon, amely ütésállóságot biztosít.
- Megerősített nitril bevonat a hüvelykujj és az ujjak közötti további védelemmel.
- Kiváló tapadás - a nitril anyag jobban teljesít, mint más anyagok szélsőséges hőmérsékleti körülmények között és olajos felületeken.
- SMARTSWIPE™ tenyér és ujjhegyek - a kesztyű levétele nélkül teszi lehetővé az érintőképernyős eszközök használatát.
- Európai tanúsítással rendelkezik a vágásállóság terén, beleértve az ütésállóságot is: EN ISO 21420 és EN388:2016 (4343CP).



MEGERŐSÍTETT NITRIL BEVONAT A HÜVELYKUJJA ÉS AZ UJJAK KÖZÖTTI TOVÁBBI VÉDELEMMEL.

Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932479724
Méret M/8	4932478127
Méret L/9	4932478128
Méret XL/10	4932478129
Méret XXL/11	4932478130

IMPACT VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ 5/E VÁGÁSI SZINT

- Ütésálló anyag a kézfej részen és az ujjakon, amely ütésállóságot biztosít
- Kétrétegű nitril bevonat a tartósság és az éles tárgyak elleni fokozott védelem érdekében.
- Megerősített nitril bevonat a hüvelykujj és az ujjak közötti további védelemmel
- Kiváló tapadás - a nitril anyag jobban teljesít, mint más anyagok szélsőséges hőmérsékleti körülmények között és olajos felületeken
- SMARTSWIPE™ tenyér és ujjhegyek - a kesztyű levétele nélkül teszi lehetővé az érintőképernyős eszközök használatát
- Európai tanúsítással rendelkezik a vágásállóság terén, beleértve az ütésállóságot is: EN ISO 21420 és EN388:2016 (4X44EP)



KIVÁLÓ TAPADÁS A NITRIL ANYAG JOBBAN TELJESÍT, MINT MÁS ANYAGOK SZÉLSŐSÉGES HŐMÉRSÉKLETI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS OLAJOS FELÜLETEKEN

Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932479725
Méret M/8	4932479570
Méret L/9	4932479571
Méret XL/10	4932479572
Méret XXL/11	4932479573

MUNKAVÉDELMI KESZTYŰ

- ARMORTEX™ megerősített tenyér és ujjhegy. Megnövelt tartósság és kézvédelem.
- SMARTSWIPE™ csukló - érintőképernyős eszközöket használhat kesztyűk eltávolítása vagy piszkos ujjhegy használata nélkül
- Műbőr tenyér. Fokozott szellőzés és tartósság
- Párnázott tenyér. Memóriahabbal
- Megerősített ujjhegyek. Beépített izzadság / homloktörölő.
- Tépőzár - A biztos illeszkedésért
- A CE 2. kategória, EN ISO 21420 és EN 388 (2121X) szabványnak megfelelő



Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932479730
Méret M/8	48229731
Méret L/9	48229732
Méret XL/10	48229733
Méret XXL/11	48229734

UJJVÉG NÉLKÜLI KESZTYŰ

- Úgy lett kialakítva, hogy nagy kézügyességet biztosítson kis tárgyak kezeléséhez
- Megerősített tenyér és hüvelykujj varrás
- Könnyű súlyú, légáteresztő fonákrész
- Nedvesség elvezető bélés egész napos kényelemért
- Beépített izzadságtörő
- Tépőzár - A biztos illeszkedésért
- A CE 2. kategória, EN ISO 21420 és EN 388 (2121X) szabványnak megfelelő



ÚGY LETT KIALAKÍTVA, HOGY NAGY KÉZÜGYESSÉGET BIZTOSÍTSON KIS TÁRGYAK KEZELÉSÉHEZ

Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932479728
Méret M/8	48229741
Méret L/9	48229742
Méret XL/10	48229743
Méret XXL/11	48229744

FLEXIBILIS VÉDŐKESZTYŰ

- SMARTSWIPE™ csukló, tenyér és ujjvédő
- Rugalmas és elasztikus kesztyű
- Könnyű súlyú, légáteresztő fonákrész
- Megerősített hüvelykujj varrás
- Nagy kézügyességet biztosító ujjhegyek
- Beépített izzadságtörő
- A CE 2. kategória, EN ISO 21420 és EN 388 (2121X) szabványnak megfelelő



SMARTSWIPE™ TENYÉRRÉSZ ÉS UJJHEGYEK - A KESZTYŰ LEVÉTELE NÉLKÜL TESZI LEHETŐVÉ AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁT

Leírás	Cikkszám
Méret S/7	4932479729
Méret M/8	48229711
Méret L/9	48229712
Méret XL/10	48229713
Méret XXL/11	48229714

PRÉMIUM TÉRDVÉDŐ LENYOMATMENTES

- Nagy sűrűségű hab párnázat, prémium gél töltéssel
- Lenyomatmentes bevonat az érzékeny felületekhez, a karcolások elkerülése érdekében
- Fém szegecsekkel ellátott csatok, amelyek ellenállnak az ismételt rögzítéseknek
- Kényelmes és állítható dupla hevederek, szélesebb alsó hevederrel
- 1680D Ballistic Nylon a hosszú élettartamért



Megfelel az EN 14404: 2004 + A1: 2010 1. típusú szabványnak, 1. osztály

Leírás	Mennyiség	Min. rendelési mennyiség	Cikkszám
Prémium térdvédő lenyomatmentes - 1 pár	1	1	4932478139

KEMÉNY TÉRDVÉDŐ

- Vastag, kényelmes hab párnázat gélzónával
- Tartós kemény külső rész, amely ellenáll a durva felületeknek
- Állítható dupla hevederek a jobb tartásért és az egyedi illeszkedésért
- Fém szegecsekkel ellátott csatok, amelyek ellenállnak az ismételt rögzítéseknek
- 1680D Ballistic Nylon a hosszú élettartamért



Megfelel az EN 14404: 2004 + A1: 2010 1. típusú szabványnak, 2. osztály

Leírás	Mennyiség	Min. rendelési mennyiség	Cikkszám
Kemény térdvédő - 1 pár	1	1	4932478137

RUGALMAS TÉRDVÉDŐ

- Rugalmas, könnyű és kényelmes habbetét
- Vízálló külső rész
- Törmelékvédelem, hogy megakadályozza a törmelék bejutását
- Állítható hevederek az egyedi illeszkedés érdekében
- Csatok a térdvédő gyors fel- és leszereléséhez



Megfelel az EN 14404: 2004 + A1: 2010 1. típusú szabványnak 1. osztály

Leírás	Mennyiség	Min. rendelési mennyiség	Cikkszám
Rugalmas térdvédő	1	1	4932478136



**LENYOMATMENTES BEVONAT
AZ ÉRZÉKENY FELÜLETEKHEZ,
A KARCOLÁSOK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN**



**VASTAG, KÉNYELMES
HAB PÁRNÁZAT GÉLZÓNÁVAL**



**TÖRMELEKVÉDELEM, HOGY
MEGAKADÁLYOZZA A TÖRMELEK
BEJUTÁSÁT**

SZERSZÁMOK LEEJTÉSÉNEK MEGELŐZÉSE

MILWAUKEE® SZERSZÁMTARTÓ KÖTELEK



MIÉRT A MILWAUKEE® SZERSZÁMTARTÓ KÖTELEK?

A MUNKAHELYI HALÁLOS BALESETEK
3. LEGGYAKORIBB OKOZÓI A LEESŐ TÁRGYAK.

(Peoplesafe.co.uk, 2019)


SZERSZÁMTARTÓ KÖTELEK

SZERSZÁMTARTÓ SZALAG CSUKLÓPÁNTTAL

VISSZHÚZHATÓ SZERSZÁMKÖTÉL

SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL TARTOZÉKOK

SZERSZÁMOK
LEEJTÉSÉNEK
MEGELŐZÉSE



MEGNEVEZÉS	SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL 4,5 KG	QUICK-CONNECT™ SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL 4,5 KG	SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL 6,8 KG	SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL 15,8 KG	SZERSZÁMTARTÓ SZALAG CSUKLÓPÁNTTAL	QUICK-CONNECT™ SZERSZÁMTARTÓ SZALAG CSUKLÓPÁNTTAL	QUICK-CONNECT™ VISSZHÚZHATÓ SZERSZÁMKÖTÉL	D-GYŰRŰS RÖGZÍTŐHEVEDER HUROKKAL	D-GYŰRŰS RÖGZÍTŐ SZALAG	QUICK CONNECT RÖGZÍTŐ KÖTÉL	RÖGZÍTŐ GYŰRŰ SZERSZÁMOKHOZ 38 mm / 50 mm	RAGASZTÓSZALAG 3.6 M
CIKKSZÁM	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472108	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
TERHELHETŐSÉG	4.5 KG	4.5 KG	6.8 KG	15.8 KG	2.2 KG	2.2 KG	2.2 KG	22.7 KG	2.2 KG	2.2 KG	1 KG	-
SZÍNKÓD	VÖRÖS	VÖRÖS	FEKETE	SZÜRKE	FEHÉR	FEHÉR	FEHÉR	ZÖLD	FEHÉR	FEHÉR	-	-
CSATLAKOZTATÁSI MÓDOK											-	-
KOMPATIBILIS	D-GYŰRŰS RÖGZÍTŐHEVEDERREL HUROKKAL	AZ ÖSSZES TARTOZÉKKAL	D-GYŰRŰS RÖGZÍTŐHEVEDERREL HUROKKAL	D-GYŰRŰS RÖGZÍTŐHEVEDERREL HUROKKAL	-	-	AZ ÖSSZES TARTOZÉKKAL	MINDEN SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉLLEL	ÖNTAPADÓ SZALAGGAL VAGY QUICK-CONNECT™ SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉLLEL 4,5 KG	QUICK-CONNECT™ SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉLLEL 4,5 KG	QUICK-CONNECT™ SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉLLEL 4,5 KG	D-GYŰRŰS RÖGZÍTŐ SZALAGGAL
BEÉPÍTETT FORGÓSZEM	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-
TERMÉKEKHEZ HASZNÁLHATÓ*	FŰRŐCSAVARÓZÓ ÜTVECSAVARÓZÓ SZŰRŐFŰRÉSZ HACKZALL SZABLYAFŰRÉSZ LEMEZVÁGÓK	KÉZISZERSZÁMOK ELŐKÉSZÍTETT RÖGZÍTŐPONTTAL	SAROKCSISZOLÓ FŰRŐCSAVARÓZÓ ÜTVECSAVARÓZÓ SDS PLUS HACKZALL SZABLYAFŰRÉSZ SZALAGFŰRÉSZ	SDS PLUS SDS MAX MÁGNESTALPAS FŰRŐÁLLVÁNY ÜTVECSAVARÓZÓ SZALAGFŰRÉSZ LÁNCFŰRÉSZ	FŰRŐCSAVARÓZÓK ÜTVECSAVARÓZÓK KÉZISZERSZÁMOK	FŰRŐCSAVARÓZÓK ÜTVECSAVARÓZÓK KÉZISZERSZÁMOK	FŰRŐCSAVARÓZÓK ÜTVECSAVARÓZÓK KÉZISZERSZÁMOK	MINDEN SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL	KÉZISZERSZÁMOK RÖGZÍTŐ KÖTÉLNEK KIALAKÍTOTT LYUK NÉLKÜL KALAPÁCSOK VÁGÓK FOGÓK	KÉZISZERSZÁMOK RÖGZÍTŐ KÖTÉLNEK KIALAKÍTOTT LYUKKAL CSAVAROZÓK MÉRŐSZALAGOK FOGÓK	KÉZISZERSZÁMOK RÖGZÍTŐ KÖTÉLNEK KIALAKÍTOTT LYUKKAL KÉSEK MÉRŐSZALAGOK FOGÓK	D-GYŰRŰS RÖGZÍTŐ SZALAG
ALKALMAZÁS												



1 ENERGIA ELYVELŐ

GYORSCSATLAKOZÓ PIROS SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL
SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL 4,5 KG



2 DUPLA ZÁRAS KARABINER

KÖNNYŰ PIROS SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL
SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL 4,5 KG



3 BEÉPÍTETT FORGÓRÉS

KÖZÉPSÚLYÚ SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL
SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL 6,8 KG




5 SZÍNKÓD A TERHELHETŐSÉGHEZ

NEHÉZ SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL
SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL 15,8 KG



6 RENDKÍVÜLI SOKOLDALUSÁG



SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL

- Energia elnyelő – fokozatosan lassítja és megállítja a leeső szerszámokat vagy ha a leesés elkerülhetetlen akkor csökkenti a zuhanás erejét
- Dupla záras karabiner – biztos rögzítést nyújt, amely nem lazul meg és nem csúszik szét
- Integrált forgószem – megakadályozza a csavarodást a csomó kialakulását, növeli a mozgathatóságot
- Színkód a terhelhetőséghez – könnyedén azonosítható a kötéL terhelhetősége.
- Alkalmazható minden kötéL rögzítő szemmel rendelkező szerszámhoz.



Leírás	Szín kód	Cikkszám
1 QUICK-CONNECT™ szerszámtartó kötéL 4,5 kg	Vörös	4932471429
2 Szerszámtartó kötéL 4,5 kg	Vörös	4932471351
3 Szerszámtartó kötéL 6,8 kg	Fekete	4932471352
4 Szerszámtartó kötéL 15,8 kg	Szürke	4932471353

SZERSZÁMTARTÓ SZALAG CSUKLÓPÁNTTAL

- Biztonságos és kényelmes szerszám rögzítés a csuklóhoz
- Puha és állítható heveder - illeszkedik minden csukló mérethez, gyűrűhöz és szerszámkötéL rögzítő lyukhoz
- Hurok segítségével mindenféle szerszámot biztonságosan rögzíthet - kéziszerszámot, ragasztószalagot, csavarhúzó stb.
- A csuklókötés lehetővé teszi a szerszámokhoz való könnyű hozzáférést szűk helyeken vagy ismétlődő munkák során
- Színkódolt súlyérték - a szalag terhelhetőségének könnyű azonosítása



Leírás	Szín kód	Cikkszám
Szerszámtartó szalag csuklópánttal	Fehér	4932472107

BEHÚZHATÓ SZERSZÁMKÖTÉL

- Automatikusan visszahúzódik, 127 cm meghosszabbítva.
- Dupla záras karabiner - biztos rögzítést nyújt, amely nem lazul meg és nem csúszik szét
- Reteszelőgomb - nem teszi lehetővé az eszköz véletlenszerű rögzítését
- Integrált forgószem - megakadályozza a csavarodást a csomó kialakulását, növeli a mozgathatóságot
- Színkód a terhelhetőséghez - könnyedén azonosítható a kötéL terhelhetősége



Leírás	Szín kód	Cikkszám
Quick-Connect behúzható szerszámkötéL 2.2 kg	Fehér	4932472106

RÖGZÍTŐ PÁNT

KIKÖTÉS TÖBB SZERSZÁM RÖGZÍTÉSE TÖBB HELYRE



SZERSZÁMTARTÓ SZALAG CSUKLÓPÁNTTAL

HORDOZHATÓ TERMELÉKENYSÉGET BIZTOSÍTÓ PÁNTRENDSZER



SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL TARTOZÉKOK

- Sokoldalúság - a szerszámtartó kötelek tartozékai lehetővé teszik az összes szerszám rögzítését a biztonsági kötelekhez
- A tartozékok széles választéka lehetővé teszi bármilyen eszköz csatlakoztatását
- Erső és biztonságos rögzítés
- Teljes biztonság a munkában



Leírás	Szín kód	Mennyiség a csomagban	Rendelt mennyiség	Cikkszám
1 QUICK CONNECT™ rögzítő kötéL 2.2 kg-ig	Fehér	3	1	4932471430
2 Ragasztószalag 3.6 m	-	1	1	48228860
3 D-gyűrűs rögzítő szalag 2.2 kg-ig	Fehér	5	1	4932471431
4 38 mm rögzítő gyűrű szerszámokhoz 1 kg-ig	-	5	1	4932471433
5 50 mm rögzítő gyűrű szerszámokhoz 1 kg-ig	-	5	1	4932471434
6 D-Gyűrűs Rögzítőheveder hurokkal - 1 db.	Zöld	1	1	4932472105

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰK ÉS SZEMÜVEGEK ELÉRHETŐEK GYŰJTŐCSOMAGOLÁSBAN IS

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ 3/C VÁGÁSI SZINT



Méret	Mennyiség a csomagban	Cikkszám
S/7	144 pár	4932479717
M/8	144 pár	4932479012
L/9	144 pár	4932479013
XL/10	144 pár	4932479014
XXL/11	144 pár	4932479015

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ 5/E VÁGÁSI SZINT



Méret	Mennyiség a csomagban	Cikkszám
S/7	144 pár	4932479720
M/8	144 pár	4932479016
L/9	144 pár	4932479017
XXL/11	144 pár	4932479019

LÁTHATÓSÁGI VÉDŐKESZTYŰ 3/C VÁGÁSI SZINT



Méret	Mennyiség a csomagban	Cikkszám
S/7	144 pár	4932479722
M/8	144 pár	4932479020
L/9	144 pár	4932479021
XL/10	144 pár	4932479022
XXL/11	144 pár	4932479023

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ 1/A VÁGÁSI SZINT - TÉLI VERZIÓ



Méret	Mennyiség a csomagban	Cikkszám
S/7	72 pár	4932479706
M/8	72 pár	4932479000
L/9	72 pár	4932479001
XL/10	72 pár	4932479002
XXL/11	72 pár	4932479003

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ 3/C VÁGÁSI SZINT - TÉLI VERZIÓ



Méret	Mennyiség a csomagban	Cikkszám
S/7	72 pár	4932479709
M/8	72 pár	4932479004
L/9	72 pár	4932479005
XL/10	72 pár	4932479006
XXL/11	72 pár	4932479007

VÉDŐSZEMÜVEGEK



Leírás	Cikkszám
Nagy kiszerezésű Megerősített védőszemüveg víztiszta - 144 db	4932479024
Nagy kiszerezésű Megerősített védőszemüveg sötétített - 144 db	4932479025
Nagy kiszerezésű Megerősített védőszemüveg füst színű - 144 db	4932479026
Nagy kiszerezésű Performance védőszemüveg víztiszta - 48 db	4932479027
Nagy kiszerezésű Performance védőszemüveg sötétített - 48 db	4932479028
Nagy kiszerezésű Performance védőszemüveg sötétített - 48 db	4932479029

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ - 12 PÁR/CSOMAG

Méret	A védelmi szint	C védelmi szint	E védelmi szint	F védelmi szint
Méret S/7	4932479713	4932479716	4932479719	4932492045
Méret M/8	4932471614	4932471618	4932471622	4932492046
Méret L/9	4932471615	4932471619	4932471623	4932492047
Méret XL/10	4932471616	4932471620	4932471624	4932492048
Méret XXL/11	4932471617	4932471621	4932471625	4932492049



HI-DEX VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ - 12 PÁR/CSOMAG

Méret	B védelmi szint	C védelmi szint	D védelmi szint
Méret S/7	4932480506	4932480511	4932480516
Méret M/8	4932480507	4932480512	4932480517
Méret L/9	4932480508	4932480513	4932480518
Méret XL/10	4932480509	4932480514	4932480519
Méret XXL/11	4932480510	4932480515	4932480520



VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ TÉLI VERZIÓ - 12 PÁR/CSOMAG

Méret	A védelmi szint	B védelmi szint	C védelmi szint	D védelmi szint	E védelmi szint
Méret S/7	4932479705	4932480606	4932479708	4932480616	4932479711
Méret M/8	4932471606	4932480607	4932471610	4932480617	4932479562
Méret L/9	4932471607	4932480608	4932471611	4932480618	4932479563
Méret XL/10	4932471608	4932480609	4932471612	4932480619	4932479564
Méret XXL/11	4932471609	4932480610	4932471613	4932480620	4932479565



Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.
Komitetu Obrony Robotników 45 A
02-146 Varsó, Lengyelország
Tel + 36 1 999 6795
Email: iroda@tti-emea.com

Viszonteladó Partner

Minden javasolt ár és termékszáma előzetes értesítés nélkül változhat. A feltüntetett ár csak kereskedelmi információ, és nem minősül a cikk szerinti ajánlatnak. 66. § (1) bekezdése alapján. A megadott ár csak tájékoztató jellegű, és olyan körülmények esetén változhat, mint az ÁFA kulcs változása vagy az EURO árfolyam változása. A tájékoztatón feltüntetett árukra a Felek által a megrendelés leadásának napján megállapított ár marad érvényben. . A képek csak illusztrációk.
A nyomdai hibákért és tévedésekért elnézést kérünk, de felelősséget nem vállalunk.



**LEGYEN BIZTONSÁGBAN.
LEGYEN EREDMÉNYES.**

