



Nothing but HEAVY DUTY.™

NEWS

Milwaukee

AUTHORISED
DISTRIBUTOR



ÚJ
M12 FUEL
CSERÉLHETŐ
ADAPTERES RACSNIS
CSAVARKULCS
BŐVEBBEN 14. OLDAL




BEMUTATJUK AZ ÚJ
M18 FUEL ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE
GENERÁCIÓT
BŐVEBBEN 10. OLDAL

ÚJ
M18 FUEL
FELSŐMARÓ
12 MM




BŐVEBBEN 12. OLDAL

ÚJ
FELSŐ
FOGANTYÚS
LÁNCFŰRÉSZ



BŐVEBBEN 28. OLDAL

ÚJ
BOLT
ACCESSORIES
SISAKOK



BŐVEBBEN 30-31. OLDAL

LÁTOGASSON EL
WEBOLDALUNKRA
MILWAUKEE®



HEAVY DUTY NEWS TARTALOMJEGYZÉK:

KIEMELT AJÁNLATOK	04.
ÚJ GENERÁCIÓS M18 FUEL™ SZERSZÁMGÉPEK ONE-KEY™ TECHNOLOGIÁVAL	10.
ASZTALOSOKNAK AJÁNLOTT MEGOLDÁSOK	12.
ÚJDONSÁGOK GARÁZSIPARI FELHASZNÁLÓKNAK	17.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS	20.
MX FUEL™	24.
KERTI GÉPEK	28.
BOLT™ 200 SISAKOK	30.
ÚJ MUNKARUHÁZATOK	32.
PACKOUT™ TÁROLÓRENDSZER	34.

Milwaukee
E-SERVICE

HOZZÁÉRTŐ
SZAKEMBEREK
ÁLTALI JAVÍTÁS

EREDETI
PÓTKATRÉSZEK
HASZNÁLATA

INGYENES FELVÉTELI
ÉS ÁTVÉTELI
PONTOK

**SZAKSZERŰ JAVÍTÁS.
TELJESKÖRŰ NYOMKÖVETÉS.**



Elkötelezettek vagyunk, hogy Ön elégedett legyen szerszámaink használatával annak teljes élettartama alatt. A MILWAUKEE® E-Service segítségével hozzáférhet egy átfogó, professzionális javítási szolgáltatáshoz, amelyben követheti az eszköz útját az elejétől a végéig. Ezáltal teljes nyugalomban és bizalommal elvárhatja, hogy a korábbiaknál gyorsabban visszakapja a gépét jól működő állapotban.



KÖVESSE NYOMON A JAVÍTÁST AZ ELEJÉTŐL A VÉGÉIG.

HOGYAN MŰKÖDIK?



**VEGYE IGÉNYBE E-SERVICE
SZOLGÁLTATÁSUNKAT, MELYEL IDŐT
ÉS PÉNZT TAKARÍT MEG.**



További információért látogasson el a hu.milwaukeetool.eu/service/eservice/ oldalra



TESZTELJEN

MX FUEL™

GÉPET

POWER DEALS

M12 | **M18**

TEKINTSE MEG
A TÖBBI
ERŐCSOMAGOT IS



ART.# 4933464881
MXF COS350-602
350 mm daraboló



ART.# 4933464877
MXF DH2528H-602
25 kg 28 mm Hex bontókalapács



ART.# 4933471844
MXF TL-601
Fénytorony - 27.000 lm



ART.# 4933464887
MXF DCD150-302C
150 mm gyémántfűrő



ART.# 4933479591
MXF CVBP-602
Háti betonvibrátor



ART.# 4933479608
MXF CVBC-602
Kompakt betonvibrátor



ART.# 4933479266
MXF PS-602
Tápegység



ART.# 4933479772
MXF PSC-302
Betonlehúzó



ART.# 4933471851
MXF LSDP-301
Duguláselhárító POWERREDZ™-vel

ART.# 4933492517
M18 FPP3Q-502B

- 1x M18 BLH
- 1x M18 CBLPD
- 1x M18 FSAG125X
- 2x M18 B5
- 1x M12-18 FC
- 1x Építőipari táska



SZUPER AJÁNLAT
+ 365 552 Ft BRUTTÓ
287 836 Ft NETTÓ

ART.# 4933492518
M18 FPP2F3-502X

- 1x M12 FPDKIT
- 1x M12 CHZ-0
- 1x M12 CH-0
- 1x M12 PAL-0
- 2x M12 B6
- 1x C12C
- 2x M12 B2
- 1x HD koffer



SZUPER AJÁNLAT
+ 325 737 Ft BRUTTÓ
256 486 Ft NETTÓ

ART.# 4933492513
M12 FPP2A2-5253X

- 1x M12 FPD2-0
- 1x M12 FID2-0
- 1x M12 HB2.5
- 2x M12 HB5
- 1x C12C
- 1x HD koffer



SZUPER AJÁNLAT
+ 209 245 Ft BRUTTÓ
164 760 Ft NETTÓ

ART.# 4933492512
M12 FPP2H2-402X

- 1x M12 FPD2
- 1x M12 FIWF12
- 2x M12 B4
- 1x C12C
- 1x HD koffer



SZUPER AJÁNLAT
+ 200 397 Ft BRUTTÓ
157 793 Ft NETTÓ

RÉSZLETEK A HIVATALOS VISZONTELADÓ PARTNEREKNEÉL

ÁLLÍTSA ÖSSZE A MUNKÁJÁNAK MEGFELELŐ SZERSZÁMKÉSZLETET

SZERSZÁMGÉPEK

<p>M12 360IC12-201C 4933480740 139 939 FT BRUTTÓ 110 188 FT NETTÓ</p>	<p>M18 FPT114-802C 4933479420 679 323 FT BRUTTÓ 534 900 FT NETTÓ</p>
<p>M18 SIC30 4933480737 1 605 153 FT BRUTTÓ 1 263 900 FT NETTÓ</p>	<p>HVAC "MAXIPRO" PRÉSPÓFÁK SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A VÁLASZTÉKOT</p>

SZERSZÁMGÉPEK

<p>M18 ONEHCCT60-202C 4933479684 1 017 143 FT BRUTTÓ 800 900 FT NETTÓ</p>	<p>KRF KRIMPELŐ PÓFÁK SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A VÁLASZTÉKOT</p>
<p>M18 BLSAG125X-402X 4933492644 194 183 FT BRUTTÓ 152 900 FT NETTÓ</p>	<p>AIC2 4933480738 89 802 FT BRUTTÓ 70 710 FT NETTÓ</p>

SZERSZÁMGÉPEK

<p>M12 FH1R38L-0 4933480791 122 833 FT BRUTTÓ 96 719 FT NETTÓ</p>	<p>M12 FWF12-422X 4933464616 162 433 FT BRUTTÓ 127 900 FT NETTÓ</p>
<p>M12 FBFL10-402B 4933480959 215 143 FT BRUTTÓ 169 404 FT NETTÓ</p>	<p>M12 BPS-421X 4933447799 168 783 FT BRUTTÓ 132 900 FT NETTÓ</p>

VILÁGÍTÁS

<p>IR HL450 4933478587 43 942 FT BRUTTÓ 34 600 FT NETTÓ</p>	<p>M18 HOAL-0 4933478118 133 223 FT BRUTTÓ 104 900 FT NETTÓ</p>
--	--

VILÁGÍTÁS

<p>IPL-LED 4933459440 17 399 FT BRUTTÓ 13 700 FT NETTÓ</p>	<p>M12 PAL-0 4933478226 52 197 FT BRUTTÓ 41 100 FT NETTÓ</p>
---	---

VILÁGÍTÁS

<p>M12 UCL-0 4933478868 94 361 FT BRUTTÓ 74 300 FT NETTÓ</p>	<p>L4 NL400-301 4933479898 42 173 FT BRUTTÓ 33 207 FT NETTÓ</p>
---	--

KÉZISZERSZÁM / TÁROLÁS

<p>493229253 46 419 FT BRUTTÓ 36 550 FT NETTÓ</p>	<p>4932478625 33 388 FT BRUTTÓ 26 290 FT NETTÓ</p>
--	---

KÉZISZERSZÁM / TÁROLÁS

<p>4932479095 32 626 FT BRUTTÓ 25 690 FT NETTÓ</p>	<p>4932464085 49 568 FT BRUTTÓ 39 030 FT NETTÓ</p>
---	---

KÉZISZERSZÁM / TÁROLÁS

<p>4932492350 29 337 FT BRUTTÓ 23 100 FT NETTÓ</p>	<p>4932480623 96 012 FT BRUTTÓ 75 600 FT NETTÓ</p>
---	---

EVE

<p>4932478136 15 723 FT BRUTTÓ 12 380 FT NETTÓ</p>	<p>4932471421 4 966 FT BRUTTÓ 3 910 FT NETTÓ</p>
---	---

EVE

<p>4932479252 50 800 FT BRUTTÓ 40 000 FT NETTÓ</p>	<p>4932479946 24 384 FT BRUTTÓ 19 200 FT NETTÓ</p>
---	---

EVE

<p>4932493005 12 027 FT BRUTTÓ 9 470 FT NETTÓ</p>	<p>4932493235 7 163 FT BRUTTÓ 5 640 FT NETTÓ</p>
--	---

TEKINTSE MEG VÍZVEZETÉKSZERELŐKNEK AJÁNLOTT MEGOLDÁSAINKAT

TEKINTSE MEG VILLANYSZERELŐKNEK AJÁNLOTT MEGOLDÁSAINKAT

TEKINTSE MEG GARÁZSIPARI MEGOLDÁSAINKAT

TRUEVIEW™
1 VALÓSÁGHŰ SZÍNPONTOSSÁG


SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATOT



- A színek és részletek valódi ábrázolása
- Semleges fehér fény a legnagyobb tisztaság és kényelem érdekében
- A természetes napfény visszaadására tervezték akár délelőtt 10 órakor vagy délután 2 órakor.

2 OSZTÁLYÁBAN A LEGTERMÉSZETESEBB FÉNYHATÁSÚ OPTIKA

- Egyenletes és konzisztens sugármintázat éltől szélíg
- Pontos és hatékony munkakörnyezet, forró pontok vagy kimosódott határok nélkül
- Minden fényhez optimalizált reflektorok és diffúzorok

3 REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOR TECHNOLÓGIA

- Hordozható megoldások
- Hosszú távú megbízhatóság
- Rendszer kompatibilitás


KIEMELT AJÁNLAT

27 305 FT BRUTTÓ 21 500 FT NETTÓ
ART.# 4933492103
HL2IPL-LED

- A KÉSZLET TARTALMA:**
- 1x IPL-LED, 1 x HL2-LED, 4 x 4 db védősíak csipesz, 3 x AAA elem, 2 x AA elem



42 672 FT BRUTTÓ 33 600 FT NETTÓ
IR HL450PL250 | ART.# 4933492104
IR HLPL

- A KÉSZLET TARTALMA:**
- 1 x IRHL450, 1 x IRPL250, 4 db védősíak csipesz, 1 x USB töltő kábel



64 389 FT BRUTTÓ 50 700 FT NETTÓ
L4 FMHLED-302 | ART.# 4933492105
L4 FMHLED

- A KÉSZLET TARTALMA:**
- 1 x L4FMLED, 1 x L4HL, 2 x L4 B3, 4 védősíak csipesz, 1 x USB töltő kábel



ÚJ L4 PPS-301 | ART.# 4932493335

L4 REDLITHIUM™ USB AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ KÉSZLET

- A KÉSZLET TARTALMA:**
- L4 B3 - 3.0 Ah REDLITHIUM™ USB akkumulátor
 - USB Újrátölthető hordozható áramforrás és töltő



34 290 FT BRUTTÓ 27 000 FT NETTÓ




M12
**KOMPAKT MÉRET
IPARÁGAKRA ÖSSZPONTOSÍTOTT
RENDSZER EGÉSZÉRE KITERJEDŐ**
**EGY
RENDSZER 110 MEGOLDÁS**

TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATOT ▶


ÚJ EBBEN A KIADVÁNYBAN:

M12 FJS-422X

13. oldal

M12 FPTR-202X

14. oldal

M12 BLPRS-202

29. oldal

M18
**TELJESÍTMÉNY-KÖZPONTÚ
IPARÁGAKRA ÖSSZPONTOSÍTOTT
RENDSZER EGÉSZÉRE KITERJEDŐ**

**EGY
RENDSZER 255 MEGOLDÁS**

◀ TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATOT

ÚJ EBBEN A KIADVÁNYBAN:

M18 ONEPD3-502X

11. oldal

M18 ONEDD3-502X

11. oldal

M18 ONEID3-502X

11. oldal

M18 FR12KIT-0P

12. oldal

M18 FN16GS-0X

13. oldal

M18 FVP5-801

20. oldal

M18 HSF5M-122

21. oldal

M18 HCC125-801C

22. oldal

M18 HSFC125-802CR

22. oldal

M18 BSBT-202X

23. oldal

M18 FTHCHS30-802

28. oldal

M18 FTHCHS35-802

28. oldal

MX FUEL
**TOVÁBBGONDOLT GÉPEK,
IPARÁGAKRA ÖSSZPONTOSÍTOTT,
RENDSZER EGÉSZÉRE
KITELJESEDŐ.**

TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATOT ▶


**86 LEHETSÉGES
VILÁGÍTÁSTECHNIKAI
MEGOLDÁS**

TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATOT ▶


ÚJ EBBEN A KIADVÁNYBAN:

**PACKOUT™ TÁROLÓ
LÁDA 4 FIÓKOS**

34. oldal

**PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 2+1
FIÓKOS**

34. oldal

**PACKOUT™ AKASZTÓ SOR
KICSI**

35. oldal

**PACKOUT™ MÁGNESES
TÁROLÓ 10X20 CM**

35. oldal

PACKOUT™
MODULÁRIS TÁROLÓRENDSZER

**TÖBB MINT
100 LEHETSÉGES
KOMBINÁCIÓ**

TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATOT ▶


**EGYÉNI
VÉDŐFELSZERELÉS
ÉS MUNKARUHÁZAT**
ÚJ EBBEN A KIADVÁNYBAN:
**LEGYEN
BIZTONSÁGBAN.
LEGYEN
EREDMÉNYES.**

BOLT™ 200

30. oldal

L4 BOLTHL-301

31. oldal

**KAPUCNIS
PULÓVER**

33. oldal

**RÖVID UJJÚ
FUNKCIONÁLIS
PÓLÓ**

32. oldal


**TÖBB MINT
350 MEGOLDÁS**

◀ TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATOT

ÚJ EBBEN A KIADVÁNYBAN:

**KÉSZÉLEZŐ
KOMPAKT**

18. oldal

**1/4" KOMPAKT RACSNII
KÉSZLET (39 RÉSZES)**

18. oldal

ZÉGERFOGÓK

17. oldal

KÉZISZERSZÁMOK
**TÖBB MINT
1000 MEGOLDÁS**

TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATOT ▶


TARTOZÉKOK
ÚJ EBBEN A KIADVÁNYBAN:

**TÖBB MINT
3000 LEHETSÉGES
KOMBINÁCIÓ**

◀ TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATOT


**SHOCKWAVE™
DUGÓKULCS
KÉSZLETEK
HABBETÉTBEN**

16. oldal

**KÜPSÜLLYESZTŐ
KÉSZLETEK**

16. oldal

**KEMÉNYFÉM
TURBOMARÓK**

16. oldal

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓ

M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNY




TEKINTSE
MÉG

AZ ÚJ GENERÁCIÓS
SZERSZÁMGÉPEKET

2

**REDLINK PLUS™
INTELLIGENS
ELEKTRONIKA**



1

**POWERSTATE™
SZÉNKEFE
NÉLKÜLI MOTOR**

3

**REDLITHIUM™
AKKUMULÁTOR**

KOMPAKTABB

**EGYEDÜLÁLLÓ
PONTOSSÁG**

**KIMAGASLÓ
TELJESÍTMÉNY**

**ÚJ M18 FUEL™ KOMPAKTABB.
EGYEDÜLÁLLÓ PONTOSSÁG.
KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNY.**

Az új generációs M18 FUEL™ nagyobb teljesítményt biztosít kisebb méretben. Könnyebb súlyának és méretének, valamint kiegyensúlyozottságának és ergonómiájának köszönhetően a kompaktabb, de de hatékonyabb szerszámválaszték ideális a nehezen elérhető helyeken vagy a magasban végzett munkákhoz.

Próbálja ki az új generációs M18 FUEL™-et, és állítsa vissza a 18 V-os szerszámokkal szemben támasztott elvárásait.

ÚJ SHOCKWAVE™ SZETEK

PACKOUT
FRIENDLY

ÚJ SHOCKWAVE™ DUGÓKULCSOK

Art.#	Bruttó ár	Nettó ár
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bit készlet (35 részes).		
4932492003	14 834 Ft	11 680 Ft
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bit készlet (38 részes)		
4932492009	14 808 Ft	11 660 Ft
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bit készlet (40 részes)		
4932492004	20 955 Ft	16 500 Ft
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bit készlet (48 részes)		
4932492005	19 304 Ft	15 200 Ft
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bit készlet (56 részes)		
4932492006	16 764 Ft	13 200 Ft
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bit készlet (70 részes)		
4932492007	24 130 Ft	19 000 Ft
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY XL TX bit készlet (75 részes)		
4932492008	24 028 Ft	18 920 Ft

Art.#	Bruttó ár	Nettó ár
4932492434	3 810 Ft	3 000 Ft
4932492435	3 810 Ft	3 000 Ft
4932492436	3 810 Ft	3 000 Ft
4932492437	4 013 Ft	3 160 Ft
4932492438	4 013 Ft	3 160 Ft
4932492439	4 013 Ft	3 160 Ft
4932492440	4 013 Ft	3 160 Ft
4932492441	4 013 Ft	3 160 Ft
4932492442	4 572 Ft	3 600 Ft
4932492443	4 572 Ft	3 600 Ft
4932492444	7 087 Ft	5 580 Ft
4932492446	4 572 Ft	3 600 Ft
4932492447	4 572 Ft	3 600 Ft
4932492448	4 826 Ft	3 800 Ft
4932492445	17 780 Ft	14 000 Ft

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

- Csatlakozzon Bluetooth®-on keresztül az ONE-KEY™ alkalmazáshoz
- Mentse el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen való gyors kiválasztás érdekében
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételhető pontosságért
- Végezze el bármely alkalmazás konfigurálását, kiválasztva az optimális gép beállításokat az ismételhető pontosságért
- A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság ingyenes, felhőalapú nyom követési hálózatot és felügyeleti platformot kínál eszközeihez. A ONE-KEY™ szintén rendelkezik távoli szerszámszár funkcióval is. A testreszabási funkció lehetővé teszi a szerszám pontos beállítását az alkalmazáshoz.

Bluetooth® LOCATION

Bluetooth®

ÁLLÍTSON FEL EGY MÉG JOBBAN NYOMON KÖVETHETŐ MUNKATERÜLETET

A TÖBB MINT 70 ESZKÖZZEL RENDELKEZŐ MILWAUKEE® AZ INTELLIGENS MEGOLDÁSOK VILÁGVEZETŐJE, AMELYNEK FELADATA A HATÉKONYABB MUNKAVÉGZÉS.

TÖLTSE LE AZ INGYENES ONE-KEY™ ALKALMAZÁST AZ APPLE VAGY GOOGLE PLAY ÁRUHÁZBÓL, VAGY EGYSZERŰEN HASZNÁLJA BÖNGÉSZŐJÉN KERESZTÜL



MÁR ELÉRHETŐ ONE-KEY™ TECHNOLOGIÁVAL

272 923 FT BRUTTÓ 214 900 FT NETTÓ

ÚJ M18 ONEPD3-502X
ART.# 4933492801
(Elérhető szintén akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M18 FUEL ONE-KEY™ ÜTVEFÚRÓ -CSAVARÓZÓ

175 MM

158 NM NYOMATÉK

PERFORMANCE VÉDŐSZEMÜEG VIZTISZTA

4932471883
8 496 FT BRUTTÓ
6 690 FT NETTÓ

49224102
108 522 FT BRUTTÓ
85 450 FT NETTÓ

M18 ONEPD3 **M18 B5** **M12-18 FC** **SZERSZÁMKOFFER**

252 603 FT BRUTTÓ 198 900 FT NETTÓ

ÚJ M18 ONEDD3-502X
ART.# 4933492802
(Elérhető szintén akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M18 FUEL ONE-KEY™ FÚRÓCSAVARÓZÓ

173 MM

158 NM NYOMATÉK

PERFORMANCE VÉDŐSZEMÜEG VIZTISZTA

4932471883
8 496 FT BRUTTÓ
6 690 FT NETTÓ

4932479477
12 370 FT BRUTTÓ
9 740 FT NETTÓ

M18 ONEDD3 **M18 B5** **M12-18 FC** **SZERSZÁMKOFFER**

257 683 FT BRUTTÓ 202 900 FT NETTÓ

ÚJ M18 ONEID3-502X
ART.# 4933492804
(Elérhető szintén akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M18 FUEL ONE-KEY™ ÜTVECSAVARÓZÓ

113 MM

226 NM NYOMATÉK

PERFORMANCE VÉDŐSZEMÜEG VIZTISZTA

4932471883
8 496 FT BRUTTÓ
6 690 FT NETTÓ

4932492445
17 780 FT BRUTTÓ
14 000 FT NETTÓ

M18 ONEID3 **M18 B5** **M12-18 FC** **SZERSZÁMKOFFER**


SZERSZÁMGÉPEK / TARTOZÉKOK / KÉZISZERSZÁMOK

ASZTALOSOKNAK AJÁNLOTT MEGOLDÁSOK



Megköveteli a munkája a professzionális végeredményt? Ne aggódjon, mi segítünk ebben. Akár a megfelelő védelemre, pontosságra, hatékonyságra, teljesítményre vagy megbízhatóságra van szüksége, széles szerszámválasztékunk minden szakaszban lefedik az asztalosipari szakemberek igényeit. A

MILWAUKEE® termékcsaládunk minden szerszámát úgy tervezték, hogy hosszabb ideig nagyobb teljesítményt biztosítson, így elegendő időt garantálva a megfelelő munka elvégzésére. Az első javítástól a végső befejezésig a MILWAUKEE®, a végső megoldások szállítója elvégzi a munkát.



SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATOT

MEGOLDÁSSZOLGÁLTATÓ, A FELADATTÓL FÜGGETLENÜL

ÚJ M18 FR12KIT-OP | ART.# 4933493305 **231 013 FT BRUTTÓ** **181 900 FT NETTÓ**

M18 FUEL 12 MM FELSŐMARÓ

FINOMBEÁLLÍTÓ

Pontos mikrobeállítást tesz lehetővé 0,4 mm-ig

DEK 26 PORELSZÍVÓ CSATLAKOZÓ

VÁLTOZTATÓ FORDULATSZÁM
12 000 - 25 000 FORD./PERC

MAKRÓBEÁLLÍTÓ GOMB

Gyors és egyszerű mélységbeállítás

TENGELY RETESZ

Gyors, egyszerű bitcsere egyetlen villáskulccsal

CSERÉLHETŐ ALAPLAPOK

Válasszon 100 mm-es kerek vagy 146 mm-es sablon alaplappal

DUPLA LED MUNKAFÉNY

BEFOGÓPATRON ÁTMÉRŐK
12 mm, 1/2", 8 mm, 1/4"

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

SZINTÉN ELÉRHETŐ RÖGZÍTETT ALAPLAPPAL

M18 FR12-0X
4933493304
185 293 FT BRUTTÓ
145 900 FT NETTÓ


Milwaukee PERFECT MATCH FELSŐMARÓ KÉSZLET 12 MM (6 DB)

Nútmaró egyenes 2 élű 6mm, nútmaró egyenes 2 élű 12 mm, tisztítómaró csapágys 12 mm, 45 szögben maró csapágys, holkermaró csapágys, profilmaró csapágys

4932493578
72 542 FT BRUTTÓ
57 120 FT NETTÓ


1,4 M ALUMÍNÍUM VÉZETOSÍN

GR1400
4932479066
53 213 FT BRUTTÓ
41 900 FT NETTÓ


REDLITHIUM™

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG CSISZOLÓANYAG VÁLASZTÉKUNKAT

3 TELJESÍTMÉNYSZINT

STANDARD	HIGH PERFORMANCE	POWERGRID HÁLÓ
<ul style="list-style-type: none"> - Perforált alumínium-oxid (alox) szemcsék - Erősített papír, robosztus és szakadáshalló - Félnyitott szemcseszórású 	<ul style="list-style-type: none"> - Perforált Alumínium-oxid (alox) szemcsék - Könnyű és rugalmas papír hordozó - Félnyitott szemcseszórású - Hatékonyabb anyag eltávolítás - Jobb felület finiseles 	<ul style="list-style-type: none"> - Nyitott hálós kialakítás - Alumínium-oxid (alox) szemcsék - Nyitott szemcseszórású - Eltömődésmentes, ezáltal 5x hosszabb élettartamú, mint a papír hordozós - Legjobb anyag eltávolítás - Legjobb felület finiseles - Legjobb élettartam
MŰANYAG KÖTŐANYAG PAPÍR HORDOZÓ	SZTEARÁT BEVONAT	HÁLÓS HORDOZÓ

CSISZOLÓANYAGOK

154 ÚJ TERMÉK **4 ÚJ KÉSZLET**
MINDEN TERMÉKKATEGÓRIÁBAN

ÚJ M18 FN16GS-0X | ART.# 4933493353 **231 013 FT BRUTTÓ** **181 900 FT NETTÓ**

M18 FUEL 16 GS FINISELŐ SZEGBELÖVŐ



16 GA SZEGEK BELÖVÉSÉRE KÉPES 16 MM-TŐL 25 MM-IG

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:


M18 FN16GS

SZERSZÁMKÖFFER

REDLITHIUM™

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A MEGFELELŐ TARTOZÉKOKAT


SZEGEK ÉS TŰZŐKAPCSOK

Fegyverezze fel magát bármilyen asztalos és építési projekthez, professzionális minőségű szegekkel és tűzőkapcsokkal a MILWAUKEE®-től

ÚJ M12 FJS-422X | ART.# 4933493348 **161 163 FT BRUTTÓ** **126 900 FT NETTÓ**

M12 FUEL SZŰRŐFŰRÉSZ



AKÁR 24 M 19 MM-ES OSB LAPBAN EGY M12™ 4,0 AH AKKUMULÁTORRAL

Milwaukee PERFECT MATCH SZŰRŐFŰRÉSZLAP SZETT (5 DB)

4932345825
2 324 FT BRUTTÓ
1 830 FT NETTÓ

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:


M12 FJS

M12 B4

M12 B2

C12 C

SZERSZÁMKÖFFER

REDLITHIUM™

ÚJ M12 FPTR-202X | ART.# 4933480754

180 213 FT BRUTTÓ 141 900 FT NETTÓ

M12 FUEL INSIDER™ CSERÉLHETŐ ADAPTERES RACSNIS CSAVARKULCS
INSIDER™
PASS-THROUGH RATCHET

ÁTMENŐ DUGÓKULCSOK
akár 15 mm-es méretig

30 MM
FEJSZÉLESSÉG

90 MM MEGHOSSZABBÍTOTT HAJTÓSZÁR
a jobb hozzáférés érdekében

350 PERCENKÉNTI FORDULATSZÁM
LED FÉNY
RETESZELHETŐ KAPCSOLÓ

 AKÁR 80 NM MAX.
NYOMATÉK

A KÉSZLET TARTALMA: 8 MM - 15 MM ÁTMENŐ DUGÓKULCSOK, 16 MM - 19 MM DUGÓKULCS, 21 MM DUGÓKULCS, 1/4" ADAPTER, 3/8" ADAPTER, 1/4" HEX BITTARTÓ
27 darabos csavarozó bitkészlet

 4932352747
13 233 FT BRUTTÓ
10 420 FT NETTÓ


SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:


INSIDER™ CSERÉLHETŐ ADAPTERES RACSNIS CSAVARKULCS RENDSZERTARTOZÉKOK


	Leírás	Art.#	Bruttó ár	Nettó ár	
Gumi védőhüvely	FPTR-RS	4932492931	2 794 FT	2 200 FT	
	FPTR-PTS8	8 mm dugókulcs	4932492855	3 302 FT	2 600 FT
Átmenő dugókulcsok	FPTR-PTS9	9 mm dugókulcs	4932492856	3 302 FT	2 600 FT
	FPTR-PTS10	10 mm dugókulcs	4932492857	3 302 FT	2 600 FT
	FPTR-PTS11	11 mm dugókulcs	4932492858	3 302 FT	2 600 FT
	FPTR-PTS12	12 mm dugókulcs	4932492859	3 683 FT	2 900 FT
	FPTR-PTS13	13 mm dugókulcs	4932492860	3 683 FT	2 900 FT
	FPTR-PTS14	14 mm dugókulcs	4932492861	3 683 FT	2 900 FT
	FPTR-PTS15	15 mm dugókulcs	4932492862	3 683 FT	2 900 FT
	FPTR-S16	16 mm dugókulcs	4932492863	4 191 FT	3 300 FT
	FPTR-S17	17 mm dugókulcs	4932492864	4 191 FT	3 300 FT
	Dugókulcsok	FPTR-S18	18 mm dugókulcs	4 191 FT	3 300 FT
FPTR-S19		19 mm dugókulcs	4 191 FT	3 300 FT	
FPTR-S21		21 mm dugókulcs	4 191 FT	3 300 FT	
FPTR-AA14		1/4" dugókulcs adapter	4932492868	4 191 FT	3 300 FT
Adapterek	FPTR-AA38	3/8" dugókulcs adapter	4932492869	4 191 FT	3 300 FT
	FPTR-AA12	1/2" dugókulcs adapter	4932492870	4 191 FT	3 300 FT
	FPTR-HA14	1/4" Hex bittartó	4932492871	4 191 FT	3 300 FT


REDLITHIUM™
ÚJ GENERÁCIÓS SHOCKWAVE™ DUGÓKULCSOK
SHOCKWAVE™
IMPACT DUTY

 CSÚSZÁSMENTES
HATSZÖGLETŰ
GEOMETRIA

 DUPLA FURAT
ÉS HORONY A
BIZTONSÁGOS
RÖGZÍTÉSHEZ

 LÉZERGRAVÍROZOTT
CIKKSZÁMOK


MÉRETJELÖLÉSEK


 MAGAS MINŐSÉGŰ
ÖTVÖZÖTT ACÉL

 SZÍNES TINTÁVAL
TÖLTÖTT
JELÖLÉSEK

TEKINTSE MEG TELJES DUGÓKULCS VÁLASZTÉKUNKAT

RACSNIS DUGÓKULCSOK
4 OLDALRÓL LAPOLT KIALAKÍTÁS

 megakadályozza az
elgurulást

KRÓMOZOTT BEVONAT

 professzionális megjelenés,
egyszerű tisztítás

PRÉSELT MÉRET

 Gyors, egyszerű
méretazonosítás

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG RACSNIS ÉS DUGÓKULCS VÁLASZTÉKUNKAT


DUGÓKULCS KÉSZLETEK HABBETÉTBEN

SHOCKWAVE
 IMPACT DUTY

KÖNNYŰ HOZZÁFÉRÉS
 A szerszámok egyszerű és gyors kivétele

PIROS HÁTTÉR
 A hiányzó szerszámok azonnali azonosítása

LÉZERVÁGOTT MÉRETEK
 Könnyű, gyors méretazonosítás

PRÉMIUM MINŐSÉG
 A 35 kg/m³ habzsűrűség javítja a tartósságot és a kopásállóságot

SZERVEZETT. PRAKTIKUS. HATEKONY.


	Art.#	Bruttó ár	Nettó ár
1/4" Gépi Dugókulcs klt. hosszú 17 rsz. Habbetétben	4932493386	67 247 FT	52 950 FT
3/8" Gépi Dugókulcs klt. rövid 23 rsz. Habbetétben	4932493388	79 527 FT	62 620 FT
3/8" Gépi Dugókulcs klt. hosszú 23 rsz. Habbetétben	4932493390	96 457 FT	75 950 FT
1/2" Gépi Dugókulcs klt. rövid 32 rsz. Habbetétben	4932493392	165 900 FT	130 630 FT
1/2" Gépi Dugókulcs klt. hosszú 34 rsz. Habbetétben	4932493394	235 979 FT	185 810 FT
3/4" Gépi Dugókulcs klt. rövid 12 rsz. Habbetétben	4932493396	183 032 FT	144 120 FT
3/4" Gépi Dugókulcs klt. hosszú 12 rsz. Habbetétben	4932493398	204 711 FT	161 190 FT

FÉM: HEAVY DUTY TORCH™ KEMÉNYFÉM FOGAZATÚ BONTÓ FŰRÉSZLAPOK

- A keményfém fogak a leghosszabb élettartamot biztosítják a vastag fémeknél. Akár 50x több élettartam a Bi-Metal fűrészlapokhoz képest.
- 1,27 mm vastag robosztus fűrészlap test a precíz egyenes vágásokért
- 25 mm fűrészlap magasság a kiemelkedő stabilitásért és minimális vibrációért
- Ideális öntöttvas és vastagfalú rozsdamentes acél vágásához

Hossz (mm)	Fűrészfogosztás	Fogak száma hüvelykenként	Mennyiség a csomagban	Art.#	Bruttó ár	Nettó ár
150	3.2	8	1	48005201	10 452 FT	8 230 FT
			5	48005501	47 244 FT	37 200 FT
230	3.2	8	1	48005202	13 805 FT	10 870 FT
			5	48005502	62 167 FT	48 950 FT
300	3.2	8	1	48005203	18 161 FT	14 300 FT
			5	48005503	81 839 FT	64 440 FT



KEMÉNYFÉM TURBÓMARÓK



	Art.#	Bruttó ár	Nettó ár
Keményfém turbómaró 6x12,7 mm készlet 5 részes	4932493576	53 162 FT	41 860 FT
Keményfém turbómaró 6x10 mm készlet 5 részes	4932493577	35 116 FT	27 650 FT

KÚPSÜLLYESZTŐ KÉSZLETEK



	Art.#	Bruttó ár	Nettó ár
Kúpsüllyesztő HSS készlet 6 részes	4932493574	45 618 FT	35 920 FT
Kúpsüllyesztő HSS Co készlet 6 részes	4932493575	53 658 FT	42 250 FT

CSÚSZÁSMENTES NITRIL SZERELŐKESZTYŰK

VEGYSZERÁLLÓ (OLAJOK, BENZIN, HIGÍTÓK)



TARTÓSSÁG ÉS KÉZÜGYESSÉG

MEGERŐSÍTETT TENYÉR

	Art.#	Bruttó ár	Nettó ár
Nitril szerelőkesztyű csúszásmentes 7/S - 50 db	4932493233	7 163 FT	5 640 FT
Nitril szerelőkesztyű csúszásmentes 8/M - 50 db	4932493234	7 163 FT	5 640 FT
Nitril szerelőkesztyű csúszásmentes 9/L - 50 db	4932493235	7 163 FT	5 640 FT
Nitril szerelőkesztyű csúszásmentes 10/XL - 50 db	4932493236	7 163 FT	5 640 FT
Nitril szerelőkesztyű csúszásmentes 11/XXL - 50 db	4932493237	7 163 FT	5 640 FT



FOGÓ TERMÉKVÁLASZTÉK

ART.# 4932492487

MINI ZÉGERFOGÓ - EGYENES - 0,9 MM

 16 612 FT BRUTTÓ
 13 080 FT NETTÓ

ART.# 4932492488

MINI ZÉGERFOGÓ - 45° - 0,9 MM HEGY

 16 612 FT BRUTTÓ
 13 080 FT NETTÓ

ART.# 4932492489

MINI ZÉGERFOGÓ - 90° - 0,9 MM HEGY

 16 612 FT BRUTTÓ
 13 080 FT NETTÓ

ART.# 4932492490

ZÉGERFOGÓ - EGYENES - 1,2 MM HEGY

 16 612 FT BRUTTÓ
 13 080 FT NETTÓ

ART.# 4932492491

ZÉGERFOGÓ - 45° - 1,2 MM HEGY

 18 682 FT BRUTTÓ
 14 710 FT NETTÓ

ART.# 4932492492

ZÉGERFOGÓ - 90° - 1,2 MM HEGY

 19 723 FT BRUTTÓ
 15 530 FT NETTÓ

ART.# 4932492493

NAGY ZÉGERFOGÓ - EGYENES - 1,8 MM HEGY

 23 355 FT BRUTTÓ
 18 390 FT NETTÓ

ART.# 4932492494

NAGY ZÉGERFOGÓ - 45° - 1,8 MM HEGY

 26 988 FT BRUTTÓ
 21 250 FT NETTÓ

ART.# 4932492495

NAGY ZÉGERFOGÓ - 90° - 1,8 MM HEGY

 28 016 FT BRUTTÓ
 22 060 FT NETTÓ

ART.# 4932492496

ZÉGERFOGÓ KÉSZLET 9 RÉSZES

 124 536 FT BRUTTÓ
 98 060 FT NETTÓ

ART.# 4932492497

HOSSZÚCSŐRŰ FOGÓ - EGYENES

 17 539 FT BRUTTÓ
 13 810 FT NETTÓ

ART.# 4932492498

HOSSZÚCSŐRŰ FOGÓ - 45°

 17 539 FT BRUTTÓ
 13 810 FT NETTÓ

ART.# 4932492499

HOSSZÚCSŐRŰ FOGÓ KÉSZLET 2 RÉSZES

 31 648 FT BRUTTÓ
 24 920 FT NETTÓ

ART.# 4932492500

HOSSZÚ TÖMLŐFOGÓ - EGYENES, 8 MM GYŰRŰS VÉGŰ

 16 497 FT BRUTTÓ
 12 990 FT NETTÓ

ART.# 4932492502

HOSSZÚ TÖMLŐFOGÓ - EGYENES 19 MM GYŰRŰS VÉGŰ

 18 580 FT BRUTTÓ
 14 630 FT NETTÓ

ART.# 4932492503

HOSSZÚ TÖMLŐFOGÓ KÉSZLET - EGYENES GYŰRŰS 3 DB

 41 415 FT BRUTTÓ
 32 610 FT NETTÓ

SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATOT


ÚJ ART.# 4932492672 **53 188 FT** BRUTTÓ **41 880 FT** NETTÓ

1/4" KOMPAKT RACSNI KÉSZLET (39 RÉSZES)

SHOCKWAVE™ BITEK - 22 DB

PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX B08, TX B010, TX B015, TX B020, TX B025, TX B030, TX B040, SLO.8x5x5, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, Hex 3 mm, Hex 4 mm, Hex 5 mm, Hex 6 mm

1/4" NÉGYSZÖG - 1/4" DUGÓKULCS ADAPTER

CSUKLÓS CSATLAKOZÓ 1/4"

KOMPAKT RACSNI 1/4"

HOSSZABBÍTÓ 1/4" 76 MM

DUGÓKULCS 1/4" - 13 DB

4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm



ÚJ ÁLLÍTHATÓ VILLÁSKULCS KÉSZLET 3 RÉSZES

ART.# 4932493414

A KÉSZLET TARTALMA: 150 mm, 200 mm, 250 mm



27 280 FT BRUTTÓ

21 480 FT NETTÓ

ÚJ ÖSSZECSUKHATÓ KÉSEK



ART.# 4932492378

6 121 FT BRUTTÓ

4 820 FT NETTÓ

ART.# 4932492379

5 385 FT BRUTTÓ

4 240 FT NETTÓ

ÚJ KÉSÉLEZŐ KOMPAKT

ART.# 4932478562



6 121 FT BRUTTÓ

4 820 FT NETTÓ

ÚJ LÁDABONTÓ, SZEGHÚZÓ 21"/533 MM

ART.# 4932492778



13 386 FT BRUTTÓ

10 540 FT NETTÓ

ÚJ HABBETÉTEK ACÉL SZERSZÁMTÁROLÓKHOZ

ÁLLÍTSA ÖSSZE 30" / 78 CM FIÓKOS GURULÓS SZERSZÁMKOCSIJA TARTALMÁT



ART.# 4932493628

FÉKCSŐKULCS KÉSZLET 6 RSZ. - HABBETÉTBEN



72 682 FT BRUTTÓ

57 230 FT NETTÓ

ART.# 4932493631

FOGÓ KÉSZLET 4 RÉSZES - HABBETÉTBEN



70 244 FT BRUTTÓ

55 310 FT NETTÓ

ART.# 4932493632

ZÉGERFOGÓ KÉSZLET 3 RÉSZES - HABBETÉTBEN




75 121 FT BRUTTÓ

59 150 FT NETTÓ

ART.# 4932493633

ZÉGERFOGÓ KÉSZLET 6 RÉSZES - HABBETÉTBEN



131 216 FT BRUTTÓ

103 320 FT NETTÓ

ART.# 4932493634

ÖNZÁRÓ FOGÓ KÉSZLET 5 RÉSZES - HABBETÉTBEN



62 929 FT BRUTTÓ

49 550 FT NETTÓ

ART.# 4932493635

HABBETÉT ÜRES 165 MM - 46" SZERSZÁMKOCSIKHOZ



82 436 FT BRUTTÓ

64 910 FT NETTÓ

ART.# 4932493636

HABBETÉT ÜRES 115 MM - 46" SZERSZÁMKOCSIKHOZ



77 559 FT BRUTTÓ

61 070 FT NETTÓ

HAMAROSAN

MXF PTR2-601 | ART.# 4933492100

2 990 723 FT BRUTTÓ 2 354 900 FT NETTÓ
MX FUEL CSŐMENETVÁGÓ 2" ONE-KEY™ TECHNOLÓGIÁVAL
VÁGÁS, SORJÁTLANÍTÁS, MENETVÁGÁS EGY SZERSZÁMMAL
MENETKAPACITÁS 1/8"-TÓL EGÉSZEN 2"-IG
AKÁR 140 CIKLUS EGYETLEN MX FUEL™ 6,0 AH AKKUMULÁTORTÖLTÉSSEL
2 SEBESSÉGBEÁLLÍTÁS

 MAGAS SEBESSÉG - 59 FORD./PERC
ALACSONY SEBESSÉG - 39 FORD./PERC

HÁTSÓ KALAPÁCSSTOKMÁNY

VEZETŐ GÖRGŐS HORNYOLÓ TARTOZÉK SZÉTSZERELÉS NÉLKÜL

VÁGÓFEJ MIKRO BEÁLLÍTÁSSAL

- A LEGKÖNNYEBB, LEGJOBBAN ELLENŐRZÖTT BEÁLLÍTÁSOK
- ÖNOLAJOZÁS ÉS ÖNKIOLDÁS

MARKOLAT SZÁLLÍTÁSHOZ
KOCSI KIOLDÓ KAR
SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

REDLITHIUM™

M12 PCSS-202C | ART.# 4933479242 (Elérhető szintén akkumulátor és töltő nélküli verzióban)

164 973 FT BRUTTÓ 129 900 FT NETTÓ
M12 CSŐVÁGÓ ROZSDAMENTES ACÉLHOZ
RAPTOR™

BŐVEBBEN
KATEGÓRIÁJÁBAN AZ ELSŐ AKKUMULÁTOROS CSŐVÁGÓ, AMELY KÉPES BEÉPÍTETT ROZSDAMENTES CSŐVEKET VÁGNI

REDLITHIUM™

M18 FVP5-801 | ART.# 4933492854

M18 FUEL VÁKUUMSZIVATTYÚ 5 CFM
384 683 FT BRUTTÓ 302 900 FT NETTÓ
ELLENŐRZŐ SZELEP

VÉDI A VÁKUUMOT, AMIKOR A SZIVATTYÚ NEM MŰKÖDIK

CSATLAKOZÓK 1/2", 3/8", 1/4"

KOMPATIBILIS A LEGGYAKORIBBAN HASZNÁLT CSATLAKOZÓKKAL

GÁZBALLASZTSZELEP

MEGHOSSZABBÍTTJA AZ OLAJ ÉLETTARTAMÁT ÉS CSÖKKENTI AZ OLAJCSERE GYAKORISÁGÁT

ELOSZTÓ MÓD

MAXIMALIZÁLJA AZ ELOSZTÓ BEÁLLÍTÁSÁNAK SEBESSÉGET MŰKÖDÉS HOSSZABBÍTÁSA ALATT

GOLYÓSCSAP

LEVÁLASZTJA A SZIVATTYÚT A RENDSZERBŐL AZ EGYSZERŰ AKKUMULÁTORCSERÉHEZ

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

AKÁR 90 PERC ÜZEMIDŐ EGY M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 AH AKKUMULÁTOR TÖLTÉSSEL
REDLITHIUM™
ÚJ

M18 HSFSM-122 | ART.# 4933480722

1 227 963 FT BRUTTÓ 966 900 FT NETTÓ
M18 AKKUMULÁTOROS NAGY SEBESSÉGŰ CSŐTISZTÍTÓ GÉP
TISZTÍTÁS ÉS ELLENŐRZÉS: HASZNÁLJA A KAMERÁT A TISZTÍTÁS KÖZBEN
UNIVERZÁLIS 8 MM-ES BEFOGÁS, A LEGGYAKORIBB TARTOZÉKOKKAL VALÓ HASZNÁLATHOZ
TELJESEN ZÁRT DOB A REND FENNTARTÁSA ÉRDEKÉBEN
KÖNNYŰ SZÁLLÍTÁS

TEREPJÁRÓ KEREKEK ÉS KIHÚZHATÓ TELESZKÓPOS FOGANTYÚ

CSŐVEK VÍZKÖMMENTESÍTÉSÉHEZ AZ ELŐRE ÉS HÁTRA ÜZEMMÓD ALKALMAZÁSÁVAL
ELEKTRONIKUS LÁBPEDÁL

KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ A LEGJOBB IRÁNYÍTÁS ÉRDEKÉBEN

DOBFÉK
MEGELŐZI A KÁBEL SÉRÜLÉSEKET

VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉG

600 - 2 000 FORD./PERC

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

NAGY SEBESSÉGŰ CSŐTISZTÍTÓ GÉP TARTOZÉKOK

Leírás	Hossz (mm)	Art.#	Bruttó ár	Nettó ár
Standard láncok	HSFSM -SC3240	32-40	4932480724	22 733 FT 17 900 FT
	HSFSM -SC50	50	4932480725	32 004 FT 25 200 FT
	HSFSM -SC75	75	4932480726	41 275 FT 32 500 FT
	HSFSM -SC110	110	4932480727	48 641 FT 38 300 FT
Karbon láncok	HSFSM -CC3240	32-40	4932480728	32 004 FT 25 200 FT
	HSFSM -CC50	50	4932480729	41 275 FT 32 500 FT
	HSFSM -CC75	75	4932480730	62 611 FT 49 300 FT
	HSFSM -CC110	110	4932480731	67 183 FT 52 900 FT
Áttörő fej	HSFSM -PH	-	4932480732	53 340 FT 42 000 FT
Pótkábel	HSFSM -RC	2300	4932480723	253 873 FT 199 900 FT

CSŐVEZETÉK ELLENŐRZŐ RENDSZER

M18 SZENNYVÍZCSATORNA-VIZSGÁLÓ INTELLEGENS HUB	M18 SIC30 ART.# 4933480737	M18 SIC36 ART.# 4933471413	M18 SIC60 SC ART.# 4933480585	M18 SIC60 ART.# 4933471412
Rugalmas	Rugalmas	Közepesen merev	Közepesen merev	Merev
Cső méretek	32 - 110 mm	32 - 110 mm	32 - 110 mm	75 - 250 MM
Max. távolság	30 m	36 m	60 m	60 m
Kamerafaj átmérője	25 mm önszintező	25 mm önszintező	25 mm önszintező	34 mm önszintező
Nyomókábel átmérője	9.5 mm	10 mm	10 mm	12 mm
Szonda	512Hz, 640Hz, 33kHz	512Hz, 640Hz, 33kHz	512Hz, 640Hz, 33kHz	512Hz, 640Hz, 33kHz
Szállítás	Vállheveder	Hátizsák hevederek	Kerekek	Kerekek
Bruttó ár	1 605 153 FT	2 701 163 FT	2 369 529 FT	4 354 703 FT
Nettó ár	1 263 900 FT	2 126 900 FT	1 865 771 FT	3 428 900 FT

REDLITHIUM™

HAMAROSAN

M18 HSFC125R-802 | ART.# 4933492421

2 450 973 FT BRUTTÓ

1 929 900 FT NETTÓ

M18 FORCE LOGIC™ HIDRAULIKUS 125 MM KÁBELVÁGÓ

 LEHETŐVÉ TESZI A SZAKEMBER SZÁMÁRA,
 HOGY TÁVOLI VÁGÁSOKAT VÉGEZZEN
 VEZETÉK NÉLKÜL

GYORS ÉS EGYSZERŰ BEÁLLÍTÁS

 FOKOZOTT BIZTONSÁG A
 VÁGÓKÉS HELYZET ÉRZÉKELŐNEK
 KÖSZÖNHETŐEN

VÁGÓKÉS HELYZET ÉRZÉKELŐ

 Lehetővé teszi a felhasználók számára a vágás
 összes szakaszának távoli megtekintését, és a
 pozitív vágás megerősítését zöld LED fényel jelzi

125 MM VÁGÁSI KAPACITÁS

 Átmérőig alumínium, réz
 és páncélozott kábelek
 vágására szolgál

GYORS RETESZ FUNKCIÓ

 A vágópofa egyszerű
 zárásához

ELFORGATHATÓ D-FOGANTYÚ

 A biztos fogásért és az állítható állványért
 árokban történő használatra

BLUETOOTH®* TÁVIRÁNYÍTÓ

 A vezeték nélküli távvezérlő a kölcsönösen
 kizáró Bluetooth®-kapcsolaton keresztül
 kommunikál az eszközzel, eltávolítja
 a fizikai csatlakozást az eszközre, és
 lehetővé teszi a szakember számára, hogy
 távoli vágásokat végezzen vezeték nélkül

TÁV-/KÉZI ÜZEMMÓD KAPCSOLÓ

 Lehetővé teszi a felhasználó számára,
 hogy gyorsan átváltson távoli módról
 kézi üzemmódra

ZÁRT AKKUMULÁTORHÁZ

 IP54 besorolási behatolás elleni védelem
 zord környezetben való használatra

ONE KEY
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

ELÉRHETŐ SZINTÉN
2 141 093 FT BRUTTÓ

1 685 900 FT NETTÓ

**M18 FORCE LOGIC™
 HIDRAULIKUS 125 MM KÁBELVÁGÓ**
 M18 HCC125-801C
 4933492419

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

**SZÁLLÍTÁSI
 TERJEDELEM**

ÚJ

M18 BSBT-202X | ART.# 4933493289

370 713 FT BRUTTÓ

291 900 FT NETTÓ

M18 AKKUMULÁTOROS SZAKADÓFEJES TOLDÓ - RÖGZÍTŐ SZERSZÁMGÉP

 KIVÁLÓ KAPACITÁS AKÁR 1000 MM²
 -ES KÁBELMÉRETIG VAGY 78 MM-ES
 CSATLAKOZÓÁTMÉRŐIG

AKÁR 100 NM MAXIMÁLIS NYOMATÉK

 OPTIMALIZÁLT A LEGMAGASABB
 CSATLAKOZÁSI INTEGRITÁSHOZ

DERÉKSZÖG KIALAKÍTÁS

Ideális keskeny árkokhoz

360° FORGATHATÓ FEJ

 Könnyű beállítást tesz lehetővé
 árkokban

SZERSZÁM BEFOGÁS 1/2"
RÖGZÍTŐ CSAVAROK

 Fogja meg a csatlakozót
 használat közben, hogy elkerülje
 a felhasználó csuklójára ható
 nyomatékot

FORDULAT IRÁNYKAPCSOLÓ

Jobb / Bal / Kioldózár

NYOMATÉK BEÁLLÍTÁS

Mindig fúrásra kell állítani

GUMI BEVONATÚ MARKOLAT

Kényelmes fogás kesztyű viselése esetén

SZERSZÁM KIOLDÓ

 A legjobb irányítás érdekében kesztyűvel végzett munka
 közben

CSAVAR BEÁLLÍTÁSI SKÁLA

 Lehetővé teszi a különböző átmérők gyors
 és egyszerű beállítását

**SZÁLLÍTÁSI
 TERJEDELEM**

REDLITHIUM™
REDLITHIUM™

A BENZIN A MÚLT. AZ AKKUMULÁTOROS MEGOLDÁSOKÉ A JÖVŐ.



Az MX FUEL™ új szintre emeli az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat, és kimagasló munkát biztosít a legszélsőségesebb környezetben is.

**TOVÁBBGONDOLT GÉPEK
IPARÁGAKRA
ÖSSZPONTOSÍTOTT
RENDSZER EGÉSZÉRE
KITELJESEDŐ
EGY RENDSZER**

TÖBB MINT 15 MEGOLDÁS



AZ MX FUEL™ XC 8,0 AH
AKKUMULÁTOR AKÁR

25% -KAL
ALACSONYABB
HŐMÉRSÉKLETEN

működik és erősebb, mint az MXF 6.0 Ah akkumulátor, még meleg időjárási körülmények és hosszan tartó nagy igénybevétel mellett is.

VS

AZ MX FUEL™ HD 12,0 AH
AKKUMULÁTOR AKÁR

50% -KAL
ALACSONYABB
HŐMÉRSÉKLETEN

működik és erősebb, mint az MXF 6.0 Ah akkumulátor, még meleg időjárási körülmények és hosszan tartó nagy igénybevétel mellett is.

MX FUEL™ AKKUMULÁTOR TECHNOLÓGIA



CELLA TECHNOLÓGIA

- NAGY TELJESÍTMÉNY, GYORS TÖLTÉS, HOSSZABB ÉLETTARTAM
- FÜGGŐLEGES INTEGRÁCIÓ



ELEKTRONIKA

- NAGY KIMENETI TELJESÍTMÉNY
- GYORS TÖLTÉS
- KORÁBBI ESZKÖZÖKKEL VALÓ KOMPATIBILITÁS



AKKUMULÁTOR KONSTRUKCIÓ

- 9. GENERÁCIÓS TERVEZÉS
- COOL-CYCLE™ TECHNOLÓGIA
- MEGNÖVELT TARTÓSSÁG
- FEJLETT GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA

1 REDLITHIUM™
AKKUMULÁTOR

2 REDLINK™ PLUS
INTELLIGENS
ELEKTRONIKA

3 SZÉNKEFE NÉLKÜLI
POWERSTATE™ MOTOR

ÚJ

MXF DCD350 KIT-122 | ART.# 4933493143

3 110 103 FT BRUTTÓ **2 448 900 FT NETTÓ**



350 MM GYÉMÁNTFÚRÓ

350 MM-ES FURATOK
VASBETONBAN

EGYSZERŰ FÚRÁS
BÁRHOL

SZERSZÁM NÉLKÜLI
GYORSRETESZELŐ

NYOMÁSMÉRŐ ÉS
LED FÉNY

ONE KEY™ KOMPATIBILIS

AUTOSTOP™ ÉS
SZABADALMAZTATOTT
TENGYELKAPCSOLÓ

A GÉP FELÜLETÉN TALÁLHATÓ
VÍZCSATLAKOZTATÁS

4 SEBESSÉGFOKOZAT
SZÉLES KÖRŰ
ALKALMAZÁSOKHOZ

NAGY KEREKEK
A KÉNYELMES
SZÁLLÍTÁSHOZ

SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM



MXF DCD350

MXF HD812 x2

MXF SC



REDLITHIUM™

ÚJ

231 013 FT BRUTTÓ **181 900 FT NETTÓ**

MXF DCD350 VP | ART.# 4932493147



VÁKUUMLEMEZ

- Vákuumlemez nyomásmérővel
- Szerszám nélküli rögzítés az MXF DCD350 MX
- FUEL™ 350 mm-es gyémántfúróhoz
- Magfúrás akár 300 mm átmérőig vákuummal ajánlott vákuumszivattyúval (4932352094)



ÚJ

82 931 FT BRUTTÓ **65 300 FT NETTÓ**

MXF DCD350-150 AP | ART.# 4932493148



ADAPTERLEMEZ

- Lehetővé teszi az MXF DCD150 MX FUEL™ 150 mm-es gyémánt magfúró csatlakoztatását az MXF DCD350 DR MX FUEL™ fúróállványhoz



GYÉMÁNT FÚRÓKORONÁK NEDVES FÚRÁSHOZ WCHP ÉS WCHP-SB 52 MM FELETT

- UNC 1 befogás 1/4". 9 A típus és az átmérő bele van gravírozva a hosszú időn keresztül tartó láthatóság érdekében.
- Lézer hegesztésű szegmenseknek köszönhetően nem fognak leszakadni.
- 10 mm szegmens magasság a kiváló élettartamért.
- Egyedülálló TURBO szegmensek - előcsiszolással, a legjobb teljesítményt nyújtva az első lyuktól fogva.
- Egy külső és két belső vajat a jobb hűtés és a nagyobb mennyiségű anyageltávolítás érdekében.



Átmérő (mm)	Fúrókorona befogás	Munkahossz (mm)	Teljes hossz (mm)	ART.#	Bruttó ár	Nettó ár
52	1 1/4" UNC	450	525	4932399707	63 513 FT	50 010 FT
62	1 1/4" UNC	450	525	4932399708	72 263 FT	56 900 FT
72	1 1/4" UNC	450	525	4932399709	78 613 FT	61 900 FT
82	1 1/4" UNC	450	525	4932399710	84 341 FT	66 410 FT
92	1 1/4" UNC	450	525	4932399711	94 844 FT	74 680 FT
102	1 1/4" UNC	450	525	4932399712	102 400 FT	80 630 FT
112	1 1/4" UNC	450	525	4932399713	107 010 FT	84 260 FT
122	1 1/4" UNC	450	525	4932399714	121 666 FT	95 800 FT
132	1 1/4" UNC	450	525	4932399715	128 613 FT	101 270 FT
152	1 1/4" UNC	450	525	4932399716	140 881 FT	110 930 FT
162	1 1/4" UNC	450	525	4932399717	153 530 FT	120 890 FT
172	1 1/4" UNC	450	525	4932352052	200 152 FT	157 600 FT
182	1 1/4" UNC	450	525	4932399718	167 907 FT	132 210 FT
202	1 1/4" UNC	450	525	4932399719	185 560 FT	146 110 FT
225	1 1/4" UNC	450	525	4932399720	225 844 FT	177 830 FT
250	1 1/4" UNC	450	525	4932399721	248 374 FT	195 570 FT
300	1 1/4" UNC	450	525	4932399722	282 029 FT	222 070 FT
350	1 1/4" UNC	450	525	4932399723	379 260 FT	298 630 FT

20

KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYŰ AKKUMULÁTOROS MEGOLDÁSOK

A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer új szintre emeli a vezeték nélküli teljesítményt. Ezek a szerszámok, amelyek a benzinüzemű, a vezetékes és a pneumatikus teljesítményre összpontosítanak, biztosítják a munkát a károsanyag kibocsátás, a zaj, a rezgés, és az átfogó karbantartás okozta frusztráció nélkül.



23

Kategóriájában az első 350 mm-es akkumulátoros daraboló vasbeton vágásához.

**DECIBEL (DB)
CSÖKKENTETT**

**NEM ÁLL FENN
ÜZEMANYAG KIÖMLÉSÉNEK
VESZÉLYE**

**TÖBB MINT
1800 EURO
MEGTAKARÍTÁS ÉVENTE**

ZÉRÓ KÁROSANYAG- KIBOCSÁTÁS.* KOMPROMISSZUM NÉLKÜL.



**BENZINÜZEMŰ
GÉPEK
TELJESÍTMÉNYÉVEL
EGYENÉRTÉKŰ
TELJESÍTMÉNYT
NYÚJT**



**ALACSONY
ZAJSZINT**



**ZÉRÓ
KÁROSANYAG-
KIBOCSÁTÁS**



**KEVESEBB
ÁLLÁSIDŐ**



**NÖVELI A
MUNKAHELY
BIZTONSÁGOSSÁGÁT**



**MEGNÖVELT
TERMELÉKENYSÉG**

AZ EU CÉLJA, HOGY

2050-RE**

KLÍMASEMLEGES LEGYEN

**MX
FUEL**

**M18 FUEL
M12 FUEL**

**ZERO
EMISSIONS**

FELHASZNÁLÓINK BIZTONSÁGOS, FENNTARTHATÓ ÉS TERMELÉKENY MUNKAVÉGZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA

TELJESÍTMÉNYVESZTÉS NÉLKÜL.

TERMELÉKENYSÉG VESZTESÉG NÉLKÜL.

JOBB AZ EMBEREKNEK.

JOBB A BOLYGÓNKNAK.

A zéró károsanyag-kibocsátás mellett nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy hol lehet munkát végezni. Beltérben, föld alatt vagy olyan távoli területeken, ahol nem állnak rendelkezésre áramforrások, a MILWAUKEE® akkumulátoros energiája megszünteti a hagyományos munkaterületi határokat, és új lehetőségeket nyit meg a munkavégzés előtt.

*Zéró károsanyag-kibocsátás a termék használata közben

** Az információ az Európai Bizottság sajtóközleményéből származik, elérhető: Az EU klímasemlegessé tétele 2050-re (europa.eu)

ÚJ M18 FUEL FELSŐ FOGANTYÚS LÁNCFŰRÉSZEK

KIOLDÓZÁR BLOKKOLÓ

ERGONÓMIKUSAN DÖNTÖTT FOGANTYÚ

FÉK

TELJESEN FÉM RÖNKTÁMASZ

KIMAGASLÓ VÁGÓRENDSZER

SZERSZÁMKÖTÉLNEK KIALAKÍTOTT LYUK



M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 AH-S AKKUMULÁTORRAL FELSZERELVE AKÁR 150 VÁGÁS 100 MM X 100 MM KEMÉNYFÁBAN EGYETLEN AKKUMULÁTOR TÖLTÉSSEL

ÚJ 435 458 FT BRUTTÓ 342 880 FT NETTÓ

M18 FTHCHS30-802 | ART.# 4933479587

M18 FUEL FELSŐ FOGANTYÚS LÁNCFŰRÉSZ 30 CM



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M18 FTHCHS30 M18 HB8 M12-18 FC

REDLITHIUM™

ÚJ 446 278 FT BRUTTÓ 351 400 FT NETTÓ

M18 FTHCHS35-802 | ART.# 4933479589

M18 FUEL FELSŐ FOGANTYÚS LÁNCFŰRÉSZ 35 CM



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M18 FTHCHS35 M18 HB8 M12-18 FC

REDLITHIUM™

SZINTÉN ELÉRHETŐ

M18 FUEL LÁNCFŰRÉSZEK

40 CM-ES LÁNCVEZETŐ	35 CM-ES LÁNCVEZETŐ	30 CM-ES LÁNCVEZETŐ
M18 FCHS-121 4933464223 355 359 FT BRUTTÓ 279 810 FT NETTÓ	M18 FCHS35-122 4933479679 442 570 FT BRUTTÓ 348 480 FT NETTÓ	M18 FCHSC-121 4933471442 339 827 FT BRUTTÓ 267 580 FT NETTÓ

HATCHET™ ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉSZEK

M12 FUEL 20 CM	M12 FUEL 15 CM
M18 FHS20-552 4933480117 357 857 FT BRUTTÓ 281 620 FT NETTÓ	M12 FHS-602X 4933472212 213 246 FT BRUTTÓ 167 910 FT NETTÓ

REDLITHIUM™

ÚJ M12 BLPRS-202 | ART.# 4933480115

172 352 FT BRUTTÓ

135 710 FT NETTÓ

M12 AKKUMULÁTOROS METSZŐOLLÓ



TÖBB MINT 1000, 1,25 CM-ES ÁG VÁGÁSA EGY M12™ 2,0 AH AKKUMULÁTORRAL

ÜZEMMÓD VÁLASZTÓ

CSUKLÓPÁNT RÖGZÍTÉSI PONT A SZERSZÁM JOBB KEZELÉSE ÉRDEKÉBEN

NAGY ERŐSSÉGŰ SK5 ACÉL PENGÉK

KESKENY, ERGONÓMIKUS MARKOLAT

32 MM VÁGÁSI KAPACITÁS

KAPCSOLÓ KÖVETÉSI TECHNOLÓGIA



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M12 BLPRS M12 B2 C12 C

ELÉRHETŐ TARTOZÉKOK VÉDŐTOK M12BLPRS METSZŐOLLÓHOZ

 4932492430
14 834 FT BRUTTÓ
11 680 FT NETTÓ


TARTALÉK PENGE M12BLPRS METSZŐOLLÓHOZ

 4932492431
15 304 FT BRUTTÓ
12 050 FT NETTÓ

REDLITHIUM™


SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG A TELJES KERTI GÉPES KÍNÁLATUNKAT ▶



BOLT™ 200

MAGAS ELLENÁLLÁSÚ ANYAG

ELÉRHETŐ SZÍNEK



LEXANBÓL KÉSZÜLT

SISAK HÉJ - RENDKÍVÜL ÜTÉSÁLLÓ.

ÁLLÍTHATÓ ÁLLSÍJ

- Szellőző változat 1 x EN12492 állszíjjal szállítva.
- Nem szellőző változat 1 x EN397 állszíjjal szállítva.

EN 397 ÉS AZ EN 12492 SZABVÁNYOKNAK MEGFELEL (SZELLŐZŐ VÁLTOZAT)

- 40°C (Szellőző + Nem szellőző) • 440 V a.c. c. (Nem szellőző) • LD (Szellőző + Nem szellőző)

BELSŐ HABTECHNOLÓGIA

A hab fokozatosan megmerevedik az ütés hatására: az ütközés helyétől függetlenül egyenletesen osztja el a nyomást az egész fején.

ALKALMAZKODJON A MUNKAVÉGZÉSHEZ

Az új Milwaukee BOLT™ 200 sisak- és BOLT™ tartozékok lehetővé teszik, hogy minden felhasználó személyre szabja fejevédelmét, hogy a legjobban megfeleljen a munkaterület követelményeinek.

KÉNYELMES ILLESZKEDÉS

- Rendkívül egyszerű és intuitív felszerelés és eltávolítás.
- Kényelmes belső habrugós béléssel kiegészítve az extra kényelem érdekében
- Rendkívül kényelmes és könnyen beállítható kerékes állítási rendszer
- Lélegző, mosható és cserélhető prémium minőségű izzadságpánt és koronabélés

SZELLŐZŐ

LEÍRÁS	ART.#	Bruttó ár	Nettó ár
BOLT™ 200 fehér szellőző védősisak	● 4932478141	50 800 Ft	40 000 Ft
BOLT™ 200 sárga szellőző védősisak	● 4932478918	50 800 Ft	40 000 Ft
BOLT™ 200 piros szellőző védősisak	○ 4932478919	50 800 Ft	40 000 Ft
BOLT™ 200 fekete szellőző védősisak	● 4932478920	50 800 Ft	40 000 Ft
BOLT™ 200 kék szellőző védősisak	● 4932480651	50 800 Ft	40 000 Ft
BOLT™ 200 zöld szellőző védősisak	● 4932480652	50 800 Ft	40 000 Ft
BOLT™ 200 narancssárga szellőző védősisak	● 4932480653	50 800 Ft	40 000 Ft
BOLT™ 200 jó láthatósági szellőző védősisak	● 4932480654	50 800 Ft	40 000 Ft

L4 BOLT™ FEJLÁMPA

600

LUMEN, TÖBBIRÁNYÚ, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ FÉNYKIBOCSÁTÁS



NEM SZELLŐZŐ

LEÍRÁS	ART.#	Bruttó ár	Nettó ár
BOLT™ 200 fehér nem szellőző védősisak	● 4932479252	50 800 Ft	40 000 Ft
BOLT™ 200 sárga nem szellőző védősisak	● 4932479253	50 800 Ft	40 000 Ft
BOLT™ 200 piros nem szellőző védősisak	○ 4932479254	50 800 Ft	40 000 Ft
BOLT™ 200 fekete nem szellőző védősisak	● 4932479255	50 800 Ft	40 000 Ft
BOLT™ 200 kék nem szellőző védősisak	● 4932480655	50 800 Ft	40 000 Ft
BOLT™ 200 zöld nem szellőző védősisak	● 4932480656	50 800 Ft	40 000 Ft
BOLT™ 200 narancssárga nem szellőző védősisak	● 4932480657	50 800 Ft	40 000 Ft
BOLT™ 200 jó láthatósági nem szellőző védősisak*	● 4932480658	50 800 Ft	40 000 Ft

BOLT™ ALKATRÉSZEK

LEÍRÁS	ART.#	Bruttó ár	Nettó ár
Izzadságszívó betét BOLT™ 200 - 10 db	4932480659	25 679 Ft	20 220 Ft
BOLT™ 200 Fejkosár betét - 10 db	4932480660	51 346 Ft	40 430 Ft
BOLT™ 4 pontos állsízj EN397 - 1 db	4932480661	4 407 Ft	3 470 Ft
BOLT™ 200 4 pontos állsízj EN12492 - 1 db	4932480662	4 407 Ft	3 470 Ft

ÁLLÍTSA ÖSSZE SAJÁT BOLT™ VÉDŐSISAKJÁT



BOLT™ ACCESSORIES

KOMPATIBILIS TARTOZÉKOK

Lámpák, szemüvegek, arcvédők, fülvédők



BOLT™ HP Fülvédő
4932478877
16 256 FT BRUTTÓ
12 800 FT NETTÓ



BOLT™ LP Fülvédő
4932478878
15 240 FT BRUTTÓ
12 000 FT NETTÓ



BOLT™ védőszemüveg víztiszta
4932479946
24 384 FT BRUTTÓ
19 200 FT NETTÓ



BOLT™ védőszemüveg sötétített
4932479947
24 384 FT BRUTTÓ
19 200 FT NETTÓ



BOLT™ Arcvédő pajzs rácsos
4932479945
27 940 FT BRUTTÓ
22 000 FT NETTÓ



Nyakvédő BOLT™ sisakhoz Sárga
4932492101
8 077 FT BRUTTÓ
6 360 FT NETTÓ



BOLT™ Arcvédő pajzs víztiszta
4932479943
26 416 FT BRUTTÓ
20 800 FT NETTÓ



BOLT™ Arcvédő pajzs sötétített
4932479944
26 416 FT BRUTTÓ
20 800 FT NETTÓ

ÚJ HT SS **12 141 FT BRUTTÓ** **9 560 FT NETTÓ**

HIBRID RÖVID UJJÚ PÓLÓ

ELÉRHETŐ SZÍNEK

○ ○ ○ ○

LÉLEGZŐ ÉS KÉNYELMES PAMUT

KÖNNYŰ, 156 GSM ANYAG

MÉRETEK S - XXL

ÚJ HT LS **14 338 FT BRUTTÓ** **11 290 FT NETTÓ**

HIBRID HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

ELÉRHETŐ SZÍNEK

○ ○ ○ ○

LÉLEGZŐ ÉS KÉNYELMES PAMUT

KÖNNYŰ, 156 GSM ANYAG

MÉRETEK S - XXL

ÚJ WW SS **12 027 FT BRUTTÓ** **9 470 FT NETTÓ**

RÖVID UJJÚ FUNKCIONÁLIS PÓLÓ

ELÉRHETŐ SZÍNEK

○ ○ ○ ○

GYORSAN SZÁRADÓ HÁLÓS ANYAG AZ ALAPVETŐ IZZADSÁGZÓNÁKBAN

KÖNNYŰ, NEDVESSÉGELSZÍVÓ SZÖVET

MÉRETEK S - XXL

ÚJ WW LS **18 771 FT BRUTTÓ** **14 780 FT NETTÓ**

HOSSZÚ UJJÚ FUNKCIONÁLIS PÓLÓ

ELÉRHETŐ SZÍNEK

○ ○ ○ ○

GYORSAN SZÁRADÓ HÁLÓS ANYAG AZ ALAPVETŐ IZZADSÁGZÓNÁKBAN

KÖNNYŰ, NEDVESSÉGELSZÍVÓ SZÖVET

MÉRETEK S - XXL

ÚJ BCS

BASEBALL SAPKA

Art.#	
Fekete S/M	4932493095
Fekete L/XL	4932493096
Szürke S/M	4932493097
Szürke L/XL	4932493098
Piros S/M	4932493099
Piros L/XL	4932493100

RUGALMAS PÁNT A KIVÁLÓ ILLESZKEDÉSÉRT

UPF 50+ UV - VÉDELEM

ELÉRHETŐ SZÍNEK

○ ○ ○

10 617 FT BRUTTÓ
8 360 FT NETTÓ

ÚJ BCP

BASEBALL SAPKA PERFORMANCE

Art.#	
Szürke S/M	4932493101
Szürke L/XL	4932493102
Sötétszürke S/M	4932493103
Sötétszürke L/XL	4932493104
Kék S/M	4932493105
Kék L/XL	4932493106

GYORSAN SZÁRADÓ NEDVESSÉGELSZÍVÓ SZÖVET

UPF 50+ UV - VÉDELEM

RUGALMAS PÁNT A KIVÁLÓ ILLESZKEDÉSÉRT

ELÉRHETŐ SZÍNEK

○ ○ ○ ○

12 649 FT BRUTTÓ
9 960 FT NETTÓ

ÚJ STC BL | ART.# 4932493107

SNAPBACK TRUCKER SAPKA FEKETE

RIPSTOP POLIÉSZTER ANYAGBÓL KÉSZÜLT TARTÓS PEREM

MINDEN FEJMÉRETHEZ ILLESZKEDŐ HÁTUL RÖGZÍTHETŐ MEGOLDÁS

HÁLÓS ANYAG

ELÉRHETŐ SZÍNEK

○ ○ ○

10 617 FT BRUTTÓ
8 360 FT NETTÓ

ÚJ BNI

TÉLI SAPKA

Art.#	
Fekete	4932493109
Szürke	4932493110
Piros	4932493111

POLÁRBÉLÉS

A POLIÉSZTER ÉS A SPANDEX ANYAG SEGÍT MEGELŐZNI AZ IZZADÁST ÉS A TÚLMELEGEDÉST

ELÉRHETŐ SZÍNEK

○ ○ ○

8 077 FT BRUTTÓ
6 360 FT NETTÓ

ÚJ WH MW **22 835 FT BRUTTÓ** **17 980 FT NETTÓ**

KAPUCNIS PULÓVER

ELÉRHETŐ SZÍNEK

○ ○ ○ ○

EJTETT VÁLLVARRÁS

KÖNNYEN ALÁŐLTÖZHETŐ A SZEZONALITÁSNAK MEGFELELŐEN

- 300 G/M²
- 70% PAMUT / 30% POLIÉSZTER

MEGERŐSÍTETT ELSŐ ZSEBEK

TEKINTSE MEG KIEMELT AJÁNLATUNKAT AZ AKTUÁLIS HEAVY DUTY PROMO KIADVÁNYUNKBAN



◀ SZKENNELJE BE A KÓDOT ÉS TEKINTSE MEG MUNKARUHÁZAT KÍNÁLATUNKAT

PACKOUT™

MODULÁRIS TÁROLÓ RENDSZER

TÖBB MINT 100 LEHETSÉGES KOMBINÁCIÓ


ÚJ

ART.# 4932493189

107 061 FT BRUTTÓ
84 300 FT NETTÓ

PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 4 FIÓKOS

- A PACKOUT™ fiókos tárolóláda lehetővé teszi a szerszámokhoz való könnyű hozzáférést, még akkor is, ha a PACKOUT™ tárolók aljára kerül.
- Az acél golyóscsapágyozású síneknek köszönhetően akár 11 kg súlyig terhelhető fiókonként.
- A biztonsági retesz lezárása megakadályozza a fiókok nem kívánt kinyitását szállítás közben, és lehetővé teszi a fiókok lakattal való lezárását.
- Minden doboz tartalmaz fiókelválasztó elem készletet, amellyel testreszabható a rendszerezés.
- Útésálló polimerekből készült a munkahelyi tartósság fokozása céljából


ÚJ

ART.# 4932493190

99 632 FT BRUTTÓ
78 450 FT NETTÓ

PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 2 + 1 FIÓKOS

- A PACKOUT™ fiókos tárolóláda lehetővé teszi a szerszámokhoz való könnyű hozzáférést, még akkor is, ha a PACKOUT™ tárolók aljára kerül.
- Az acél golyóscsapágyozású síneknek köszönhetően akár 11 kg súlyig terhelhető fiókonként.
- A biztonsági retesz lezárása megakadályozza a fiókok nem kívánt kinyitását szállítás közben, és lehetővé teszi a fiókok lakattal való lezárását.
- Minden doboz tartalmaz fiókelválasztó elem készletet, amellyel testreszabható a rendszerezés.
- Útésálló polimerekből készült a munkahelyi tartósság fokozása céljából



PACKOUT™ ÖVKAPOCS-SZERVEZŐ
4932493377
5 093 FT BRUTTÓ
4 010 FT NETTÓ



PACKOUT™ MÁGNESES TARTÓ
4932493378
11 316 FT BRUTTÓ
8 910 FT NETTÓ



PACKOUT™ VEZETÉK TÁROLÓ KOSÁR
4932493379
5 093 FT BRUTTÓ
4 010 FT NETTÓ



PACKOUT™ MÁGNESES TÁROLÓ 10X10 MM
4932493380
3 010 FT BRUTTÓ
2 370 FT NETTÓ



PACKOUT™ MÁGNESES TÁROLÓ 10X20 MM
4932493381
5 093 FT BRUTTÓ
4 010 FT NETTÓ



PACKOUT™ TARTÓ HOSSZÚ ESZKÖZÖKHÖZ 1 BEFOGÁSSAL
4932493382
6 642 FT BRUTTÓ
5 230 FT NETTÓ



PACKOUT™ EGYES AKASZTÓ KICSI
4932493383
3 315 FT BRUTTÓ
2 610 FT NETTÓ



PACKOUT™ AKASZTÓ SOR KICSI
4932493384
7 163 FT BRUTTÓ
5 640 FT NETTÓ

KÉZISZERSZÁM KÉSZLETEK HABBETÉTBEN PACKOUT™ FIÓKOS TÁROLÓLÁDÁKBA



10PC PACKOUT™ I VDE VILLANYSZERELŐ 10 RSZ
4932493637
97 066 FT BRUTTÓ
76 430 FT NETTÓ



PACKOUT™ CSAVARHÚZÓ ÉS FOGÓ 10 RSZ
4932493638
97 066 FT BRUTTÓ
76 430 FT NETTÓ



PACKOUT™ CSŐSZERELŐ KÉSZLET 8 RSZ
4932493639
145 847 FT BRUTTÓ
114 840 FT NETTÓ



PACKOUT™ 3/8" RACSNIS KÉSZLET 38 RSZ
4932493640
136 093 FT BRUTTÓ
107 160 FT NETTÓ



PACKOUT™ FAIPARI 6 RÉSZES KÉSZLET
4932493641
72 682 FT BRUTTÓ
57 230 FT NETTÓ



PACKOUT™ VÁGÓ ÉS MÉRŐ KÉSZLET 4 RSZ
4932493642
51 219 FT BRUTTÓ
40 330 FT NETTÓ



PACKOUT™ FOGÓ KÉSZLET 8 RSZ
4932493643
155 600 FT BRUTTÓ
122 520 FT NETTÓ



PACKOUT™ PRECÍZIÓS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET 17 RSZ
4932493644
55 613 FT BRUTTÓ
43 790 FT NETTÓ



ÁLLÍTSA ÖSSZE SAJÁT
PACKOUT RENDSZEREIT
packout.milwaukeeooleurope.eu

TEKINTSE MEG A TELJES PACKOUT VÁLASZTÉKOT








LEGYEN NAPRAKÉSZ,

**KÖVESSEN MINKET ÉS TUDJON MEG TÖBBET
A MILWAUKEE® TERMÉKEKRŐL, ÚJDONSÁGOKRÓL
ÉS KÖZELGŐ ESEMÉNYEKRŐL**




**KÖVESSEN
MINKET
FACEBOOKON**



**IRATKOZZON FEL
HÍRLEVELÜNKRE**



**ÉS YOUTUBE
CSATORNÁNKRA IS**



Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.
Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Varsó, Lengyelország
Tel + 36 1 999 6795

www.milwaukeetool.hu

Az Ön kereskedő partnere:

A TERMÉKCSALÁDRA VONATKOZÓ ÖSSZES ADAT, BELEÉRTVE A SZERVIZ- ÉS GARANCIÁLIS FELTÉTELEKET IS, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL MEGVÁLTOZHAT. MINDEN FELTÜNTETETT ÁR AJÁNLOTT ÁR. AZ AJÁNLÁS NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ AZ ELADÓ SZÁMÁRA. AZ ELADÓNAK TELJES SZABADSÁGA VAN AZ ELADÁSI ÁRAK SZABAD MEGHATÁROZÁSÁRA. A MEGADOTT ÁR CSAK KERESKEDELMI INFORMÁCIÓ, ÉS NEM MINŐSÜL A CIKK SZERINTI AJÁNLATNAK. 66. § (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN, AZ ÁRAK TARTALMAZZÁK AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI ÚJRAHASZNOSÍTÁSI DÍJÁT • 2005. JÚLIUS 29. A FOTÓK NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰEK. NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A HIBÁKÉRT VAGY NYOMTATÁSI HIBÁKÉRT. AZ AJÁNLOTT AJÁNLATOK 2023. AUGUSZTUS 8-TÓL DECEMBER 31-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK, AZ AKCIÓ MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK JOGÁVAL.