

**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...



**Nehéz munka  
nem létezik**



# Katalógus

**Kerti gépek**

**2023**



**Gyeplazítók**

**Fűnyíró traktorok**

**Fűnyírók**

**Kapálógépek -  
kultivátorok**

**Sövényvágók**

**Szegélyvágók**

**Fűkaszák**

**Láncfűrészek**

**Lombszívók és  
lombfújók**

**Ágaprítók**

**Szivattyúk**

**Magasnyomású  
mosók**

**Hómarógépek**

\* A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről és részleteiről  
érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.riwall.hu](http://www.riwall.hu) weboldalon.

[www.riwall.hu](http://www.riwall.hu)



**||| Riwall® PRO**

TO WORK WITH JOY...



**Kényelmetlen munka  
nem létezik**





### RALM 3740i Riwall akkus fűnyíró 40 V szénkefe nélküli motorral

**PowerMax**

40V

- modern nagyteljesítményű, karbantartást nem igénylő PowerMax motor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- optimalizált kesház és oldalkidobó terelő a tökéletes fűgyűjtésért
- kényelmes központi vágási magasság állítás
- ergonomikus csúszásgátló markolat akkuszint kijelzővel
- a tolókarok könnyen

- összecsukhatók a könnyű tároláshoz és mozgatáshoz
- tágas műanyag gyűjtőkosár telítettség kijelzővel
- markolat a kényelmes hordozhatóságért
- tartós polimer kesház
- biztonsági kulcs a nem kívánt indítás megelőzéséhez
- bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük
- a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén
- az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	PowerMax	Vágási szélesség:	37 cm	<b>88 990 Ft</b>
Fordulatszám:	4 000 ford./perc	Súly:	15,5 kg	



### RALM 4640 SPI Akkumulátoros önjáró fűnyíró szénkefe nélküli motorral 4 az 1-ben, 40 V

**PowerMax**

40V

- könnyű kezelhetőség a robusztus és megbízható meghajtással ellátott önjáró funkciónak köszönhetően
- modern, nagy teljesítményű és karbantartást nem igénylő szénkefe nélküli PowerMax motor
- 50%-kal magasabb teljesítmény a hagyományos technológiához képest
- magas teljesítmény, könnyű indítás, halk üzemmód, zéró károsanyag kibocsátás, nincs kábel, sem rezsianyag (olaj, benzín, gyertya, szűrők stb.)
- az új kialakítású magas alváz tökéletes fűgyűjtést és vágás biztosít még a szegélyek mellett

- is
- 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás, hátulkidobás, oldalkidobás
- ergonomikus, puhított markolat és állítható tolószár
- a könnyen összecsukható tolószár és az első markolat
- központi vágási magasság állítás 7 pozícióba
- finom gyepr vágáshoz is alkalmas
- beépített tisztító fúvóka
- nagy gyűjtőkosár műanyag fedéllel, markolattal és oldalirányú légtérrel (allergiásoknak)
- a nagy hátsó kerekek egyenletlen terepen is megkönnyítik a manőverezést
- műanyag lökhárító integrált markolattal

Motor:	PowerMax	Vágási szélesség:	46 cm	<b>158 990 Ft</b>
Fordulatszám:	2800/3300 ford./perc	Súly:	27 kg	

### RALT 3040 Riwall akkus szegélyvágó 40 V



40V

- minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag
- könnyű damilfej elforgatás a sövényigazítás funkcióhoz
- állítható damilfej szög bokrok, padok, stb. alatti munkához
- integrált védelem a növények károsodása ellen
- automatikus damiladagolás földhöz koppintással
- alacsony zajszintű damilfej és vezetőrúd

- könnyű és szilárd alumínium ötvözetből
- állítható markolat magasság és vezetőrúd hossz a különböző termetekhez
- ergonomikus csúszásgátló markolat
- vállheveder csatlakoztató
- az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért
- bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura
- a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén
- az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	szénk. PowerBrush	Munkaszélesség:	30 cm	<b>34 990 Ft</b>
Fordulatszám:	7 500 ford./perc	Súly:	3,1 kg	

### RABC 2540i Riwall akkus fűkasza 40 V, 2 az 1-ben



**PowerMax**

40V

- modern, nagy teljesítményű és karbantartást nem igénylő PowerMax motor
- a kertgondozás legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, alacsony zajszint, zéró károsanyag-kibocsátás, nincs kábel sem fogyó anyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrők stb.)
- 2 az 1-ben funkció: a munkaterület igényeinek megfelelően használható hagyományos damilfejjel, vagy vágókéssel
- az akku és a motor a gép hátuljában vannak elhelyezve, így biztosítva a tökéletes kisúlyozottságot
- automatikus damil adagolás

- alacsony zajszintű damilfej
- könnyű és szilárd alumínium vezetőrúd
- kialakításának köszönhetően az állítható markolat többféle fogást tesz lehetővé
- vállheveder tartó (a vállheveder standard tartozék)
- az osztható tengely könnyű szállíthatóságot és tárolást tesz lehetővé
- üzemeltethető bármilyen Riwall 40V-os akkumulátorral és töltővel
- 2 év teljeskörű garancia az akkumulátorra – probléma esetén újra cseréljük
- teljeskörű német TÜV tanúsítvánnyal rendelkezik
- az akkut és töltőt nem tartalmazza, azok külön vásárolhatók

Motor:	szénk. PowerBrush	Munkaszélesség:	30 cm	<b>69 990 Ft</b>
Fordulatszám:	7 500 ford./perc	Súly:	3,1 kg	

### RAPH 5240 Riwall akkus magassági sövényvágó 40 V



40V

- minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag
- lézerral kivágott és gyémánttal élezett, ellentétesen mozgó kések pontos és tiszta vágást biztosítanak
- a sövényvágó feje 125°-os tartományban állítható
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is

- a kitölthető teleszkópos szár lehetővé teszi a magas sövény vágását is létra használata nélkül
- vállheveder csatlakoztató (a vállheveder tartozéka a gépnek)
- az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért
- bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura
- a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén
- az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	szénk. PowerBrush	Vágáshélesség:	20 mm	<b>49 990 Ft</b>
Fordulatszám:	1300 ford./perc	Súly:	3,5 kg	



**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

**Többet nyújt  
mint gondolnád**

40V

**KÜLÖNLEGES AJÁNLAT**  
**AKCIÓS SZETT KEDVEZŐBB ÁRON**  
**RALT 3040 SET**

**73 990 Ft**



### RAHT 5640 Riwall akkus sövényvágó 40 V



40V

- minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- lézerral kivágott és gyémánttal élezett ellentétesen mozgó kések pontos és tiszta vágást biztosítanak
- állítható markolat a különböző munkapozíciókhoz
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági

kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is • átlátszó kézvédő a vágás biztonságos ellenőrzéséhez • túlterhelés elleni védelem és késfék • bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható • 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük • a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén • az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	szénk. PowerBrush	Vágásszélesség:	22 mm
Fordulatszám:	1 300 ford./perc	Súly:	3,2 kg

**34 990 Ft**

### RAPS 2040



40V

### Riwall akkus ágévágó láncfűrész 40 V

- minőségi nagyteljesítményű PowerBrush elektromotor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag
- a vékony, márkás Oregon láncvezető és lánc pontos és tiszta vágást biztosít
- könnyű láncfeszítés tekerőgombbal, szerszámhasználat nélkül
- könnyű vizuális olajsínt ellenőrzés
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben

is • a 2,4 m-es teljes hossz magas ágak vágását is lehetővé teszi • vezetőrúd könnyű és szilárd alumínium ötvözetből • vállheveder csatlakoztató (a vállheveder tartozéka a gépnek) • az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért • bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható • 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük • a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén • az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	szénk. PowerBrush	Lánc sebesség:	6 m/mp
Kard hossz:	20 cm	Súly:	3,2 kg

**52 990 Ft**

### RACS 3540i Riwall akkus láncfűrész 40 V szénkefe nélküli motorral

PowerMax



40V

- modern nagyteljesítményű, karbantartást nem igénylő PowerMax motor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- a váltó kimagasló erőt biztosít a gépnek vágás közben
- könnyű láncfeszítés tekerőgombbal, szerszámhasználat nélkül
- könnyű vizuális olajsínt

ellenőrzés • ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is • márkás Oregon láncvezető és lánc • bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható • 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük • a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén • az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	PowerMax	Láncvezető hossz:	35 cm
Lánc sebesség:	10 m/mp	Súly:	4,8 kg

**74 990 Ft**

### RABL 40i Riwall akkus lombfúvó 40 V szénkefe nélküli motorral

PowerMax



40V

- modern nagyteljesítményű, karbantartást nem igénylő PowerMax motor
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag-kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- 4 fokozatú fúvóerő beállítás, „turbó” módot beleértve
- LED mód kijelző
- a fúvóka hatásos kialakítása

biztosítja a levegő kis szétterjedését, ezáltal biztosítja az effektív fúvást • a fúvócső csillapítja a zajt • ergonomikus csúszásgátló markolat • bármely Riwall akkuval és töltővel kombinálható • 2 év teljes garancia az akkura – probléma esetén automatikusan újra cseréljük • a gép biztonságosan átment a neves német TÜV minősítő cég összes tesztjén • az akku és a töltő külön vásárolható

Motor:	szénk. PowerBrush	Max. légsebesség:	195 km/óra
Levegőszállítás:	11 m <sup>3</sup> /perc	Súly:	3,1 kg

**43 990 Ft**

### RAB 240 Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 2 Ah



40V

- 2 Ah-s alap akku, mely kiváló segítség a kis területeken végzett munkák során, nagyon rövid töltési idejű második, tartalék akkuként, vagy könnyű alternatívát nyújt a kézben hordozott gépeknél (sövényvágó, stb.)
- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- elektronikus túlfeszültség védelem
- optikus LED töltöttségi szint jelző
- az akku csúcsmínőségű Samsung cellákból van összeállítva
- az akku lineáris teljesítmény

tart szinte az egész munkaciklus alatt, így a teljesen töltött és a lemerült akku közötti teljesítmény elenyésző • az akkunak nincs memória effektusa, ezért bármilyen töltöttségi fázisban tölthető anélkül, hogy ennek hatása lenne az akku élettartamára • a több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja Önnek az áramellátást • minimális önmerülés – az akku mindig munkára kész • az akkura 2 éves teljes garanciát biztosítunk • bármilyen Riwall márkájú akkus géphez alkalmazható

Feszültség:	40 V	Töltési idő RAC 540	30 perc
Teljesítmény:	2 Ah	Töltési idő RAC 240	70 perc

**34 990 Ft**



**RAB 440 Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 4 Ah**



40V

- súly és teljesítmény arányával a minden géphez megfelelő univerzális akkumulátorok közé tartozik és ideális minden ház körüli munkához
- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- elektronikus túlfeszültség védelem
- optikus LED töltöttség szint jelző
- az akku csúcsmínőségű Samsung cellákból van összeállítva
- az akku lineáris teljesítményt tart szinte az egész munkaciklus alatt, így

a teljesen töltött és a lemerült akku közötti teljesítmény elenyésző

- az akkunak nincs memória effektusa, ezért bármilyen töltöttségi fázisban tölthető anélkül, hogy ennek hatása lenne az akku élettartamára
- a több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja Önnek az áramellátást
- minimális önmerülés – az akku mindig munkára kész
- az akkura 2 éves teljes garanciát biztosítunk
- bármilyen Riwall márkájú akkus géphez alkalmazható

Feszültség:	40 V	Töltési idő RAC 540	60 perc	<b>52 990 Ft</b>
Teljesítmény:	4 Ah	Töltési idő RAC 240	135 perc	

**RAB 640 Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 6 Ah**



40V

- az egyik legerősebb akku a piacon lehetőséget nyújt a valóban hosszú feladatok befejezésére is
- alkalmas nagy teljesítményű gépekhez, mint a fűnyíró vagy láncfűrész
- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- elektronikus túlfeszültség védelem
- optikus LED töltöttség szint jelző
- az akku csúcsmínőségű Samsung cellákból van összeállítva
- az akku lineáris teljesítményt tart szinte az egész munkaciklus alatt, így a teljesen töltött és a lemerült akku közötti teljesítmény elenyésző

munkaciklus alatt, így a teljesen töltött és a lemerült akku közötti teljesítmény elenyésző

- az akkunak nincs memória effektusa, ezért bármilyen töltöttségi fázisban tölthető anélkül, hogy ennek hatása lenne az akku élettartamára
- a több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja Önnek az áramellátást
- minimális önmerülés – az akku mindig munkára kész
- az akkura 2 éves teljes garanciát biztosítunk
- bármilyen Riwall márkájú akkus géphez alkalmazható

Feszültség:	40 V	Töltési idő RAC 540	90 perc	<b>69 990 Ft</b>
Teljesítmény:	6 Ah	Töltési idő RAC 240	200 perc	

**RAB 940 Riwall 40 V Li-Ion akkumulátor 9 Ah**



40V

- a Riwall legnagyobb teljesítményű akkumulátora a valóban komoly munkákhoz akár egy töltéssel
- ideális nagyobb teljesítményt igénylő gépekhez, pl. fűnyíró, láncfűrész, fűkasza
- fejlett elektronika, minden cella külön, célzottan töltődik, az élettartam jelentős meghosszabbításáért
- elektronikus túlterhelés védelem
- optikai LED töltöttség jelző
- csúcsmínőségű Samsung cellák
- szinte tökéletes lineáris teljesítmény, az egész munkaciklus alatt nincs teljesítménykülönbség a teljesen töltött és az alacsony töltöttségi szintnél

nincs „emlékeffektus”, bármilyen töltöttségi szinten utántölthető

- az akár több mint 1000 töltési ciklus hosszú évekre biztosítja a megfelelő teljesítményt
- minimális használaton kívüli merülés
- 2 év teljeskörű garancia
- alkalmas bármilyen Riwall 40V akkus géphez

Feszültség:	40 V	Töltési idő RAC 540	138 perc	<b>104 990 Ft</b>
Teljesítmény:	9 Ah	Töltési idő RAC 240	300 perc	

**RAC 240 Riwall 40 V töltő 2 A**



40V

- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- optikus LED töltöttség szint jelző
- falra akasztási lehetőség
- bármely 40V Riwall akku (2Ah, 4Ah, 6Ah, 9Ah) töltésére alkalmas

Töltési idő 2,0 Ah:	70 perc	Töltési idő 6,0 Ah:	200 perc	<b>17 990 Ft</b>
Töltési idő 4,0 Ah:	135 perc	Töltési idő 9,0 Ah:	300 perc	

**RAC 540 Riwall 40 V turbó töltő 5 A**



40V

- a fejlett elektronika lehetővé teszi a cellák célzott külön töltését, lényegesen meghosszabbítva így az akku élettartamát
- optikus LED töltöttség szint jelző
- falra akasztási lehetőség
- bármely 40V Riwall akku (2Ah, 4Ah, 6Ah, 9Ah) töltésére alkalmas

Töltési idő 2,0 Ah:	30 perc	Töltési idő 6,0 Ah:	90 perc	<b>28 990 Ft</b>
Töltési idő 4,0 Ah:	60 perc	Töltési idő 9,0 Ah:	138 perc	



**|| Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

**Könnyebb technológia  
nem létezik**



### RALM 3820 SET

20V



### Riwall akkus fűnyíró 40 V (2 x 20V) 2 az 1-ben

- az akkumulátorok fejlett elektronikával és töltés közben egyedi cellás védelemmel rendelkeznek
- a csomag tartalma két nagy teljesítményű 4 Ah-s akkumulátor és két töltő, amelyek 90 perc alatt képesek feltölteni az akkumulátorokat
- kiváló ár-érték arány
- 2 az 1-be funkció: fűgyűjtés vagy hátsó kidobás
- a vezeték nélküli akkus technológia a legkényelmesebb módja kertjének gondozásához
- magas teljesítmény, könnyű indítás egyetlen gombnyomással, halk üzemmód, zéró károsanyag kibocsátás, nincs zavaró kábel, sem rezsianyag

kibocsátás, nincs zavaró kábel, sem rezsianyag (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)

- optimálisan kialakított kesház és oldalkidobó terelő a tökéletes fűgyűjtésért
- ergonomikus, állítható magasságú és összecusukható tolószár a kényelmes munkáért és a könnyű szállításért
- egyszerű központi vágási magasság beállítása 6 fokozatba
- nagyméretű műanyag gyűjtőkosár, töltöttségi szintjelzővel és nagy markolattal
- tartós polimer ház

Motor:	szénk. PowerBrush	Vágási szélesség:	38 cm	<b>105 990 Ft</b>
Fordulatszám:	3 500 ford./perc	Súly:	kb. 17 kg	

### RALT 2320 SET

20V



### Riwall akkus szegélyvágó 20 V, 2 az 1-ben

- erőteljes motor modern 20 V-s akkumulátorral, fejlett elektronikával és töltés közben egyedi cellás védelemmel
- a csomag része egy nagy teljesítményű 2 Ah-s akkumulátor és töltő, amely 45 perc alatt képes feltölteni az akkumulátor
- kiváló ár-érték arány
- a vezeték nélküli akkus technológia a legkényelmesebb módja kertjének gondozásához
- magas teljesítmény, könnyű indítás egyetlen gombnyomással, halk üzemmód, zéró károsanyag kibocsátás, nincs zavaró kábel, sem rezsianyag (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)
- 2 az 1-ben funkció: a vágási körülmények nehézségeitől függően klasszikus damil, vagy speciális edzett műanyagból készült kés használható (10 db a csomagban)
- teleszkóposan állítható vezetőrúd magasság 30 cm-en belül
- Vezetőkerék a szegélyek körül történő munkához
- integrált védelem a növények károsodása ellen
- állítható markolatmagasság
- forgatható damilfej bokrok, padok, stb. alatti munkához
- az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért

1-ben funkció: a vágási körülmények nehézségeitől függően klasszikus damil, vagy speciális edzett műanyagból készült kés használható (10 db a csomagban)

- teleszkóposan állítható vezetőrúd magasság 30 cm-en belül
- Vezetőkerék a szegélyek körül történő munkához
- integrált védelem a növények károsodása ellen
- állítható markolatmagasság
- forgatható damilfej bokrok, padok, stb. alatti munkához
- az akku a gép hátsó részében van elhelyezve a megfelelő súlyeloszlásért

Motor:	szénk. PowerBrush	Láncvezető hossz:	23 cm	<b>35 990 Ft</b>
Fordulatszám:	10 000 ford./perc	Súly:	kb. 2,7 kg	

Tartozékok: műanyag kések, 10 db (RACC00081): 1 990 Ft

### RASH 2020 SET

20V



### Riwall akkus fű és sövényvágó olló 20 V

- praktikus kerti akkumulátoros fű és sövényvágó olló sövények, bokrok alakításához és a gyepszegély nyírásához
- az ollóval könnyen elérhetők azok a helyeket is, ahol a fűnyíróval már nem lehet a fűvet vágni, vagy nehézséget okoz a hagyományos szegélyvágó vagy fűkasza használata
- sövények, bokrok egyszerű vágása a kb. 20 cm hosszú, alaptartozékként szállított vágópengé segítségével lehetséges
- gyors és egyszerű vágópengé csere a különböző munkálatokhoz
- csúszásgátló SoftGrip

markolat

- modern, erőteljes 2 Ah-s nagy teljesítményű akkumulátor, elektronikusan vezérelt töltéssel a hosszú élettartamért
- hosszú, töltésenként akár 40 perces üzemidő
- könnyű szerkezet a fáradságmentes munkáért
- egyszerű működtetés, biztonsági kapcsoló a nem kívánt használat megakadályozásához
- az akkumulátor kompatibilis minden más Riwall 20 V-os akkus gépével
- 2 év teljeskörű cseregarancia az akkumulátorra

Motor:	szénk. PowerBrush	Vágáshossz:	199 cm	<b>38 990 Ft</b>
Vágásszélesség:	92 mm	Súly:	1,1 / 1,4 kg	

### RAHT 5220 SET

20V



### Riwall akkus sövényvágó 20 V

- erőteljes motor modern 20 V-s akkumulátorral, fejlett elektronikával és töltés közben egyedi cellás védelemmel
- a csomag része egy nagy teljesítményű 2 Ah-s akkumulátor és töltő, amely 45 perc alatt képes feltölteni az akkumulátort
- kiváló ár-érték arány
- a vezeték nélküli akkus technológia a legkényelmesebb módja kertjének gondozásához
- magas teljesítmény, könnyű indítás egyetlen gombnyomással, halk üzemmód, zéró károsanyag kibocsátás, nincs zavaró kábel, sem rezsianyag (olaj, benzin, gyertyák, szűrők stb.)
- ellentétesen mozgó, lézerrel vágott és gyémánt csiszolt vágókések a tökéletes vágásért
- 3 fokozatban elforgatható markolat, különböző munkafolyamatok elvégzéséhez
- ergonomikus markolat nagy indítógombbal a kényelmes munkáért
- vágókés elektronikus fékrendszerrel
- üzemidő kb. 35 perc (körülményektől függően változhat)
- az akkumulátor kompatibilis más 20 V-s Riwall gépekkel
- 2 év teljes garancia az akkura - probléma esetén automatikusan kicseréljük egy újra

mozgó, lézerrel vágott és gyémánt csiszolt vágókések a tökéletes vágásért

- 3 fokozatban elforgatható markolat, különböző munkafolyamatok elvégzéséhez
- ergonomikus markolat nagy indítógombbal a kényelmes munkáért
- vágókés elektronikus fékrendszerrel
- üzemidő kb. 35 perc (körülményektől függően változhat)
- az akkumulátor kompatibilis más 20 V-s Riwall gépekkel
- 2 év teljes garancia az akkura - probléma esetén automatikusan kicseréljük egy újra

Motor:	szénk. PowerBrush	Vágásszélesség:	52 cm	<b>38 990 Ft</b>
Fordulatszám:	1 300 ford./perc	Súly:	kb. 3,1 kg	

A gép ára akku és töltő nélkül: 21 990 Ft

### RACS 2520i SET

20V



### Riwall akkus láncfűrész 20 V szénkefe nélküli motorral

- erős, szénkefe nélküli PowerMax motor, amit egy, fejlett elektronika által vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V-os akkumulátor működtet
- a csomag tartalmazza a nagy teljesítményű 4 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 90 perc alatt feltölti az akkut
- kiváló ár-érték arány
- kerti gondozásának legkényelmesebb módja - magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag kibocsátás, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- vékonyított láncvezető a tiszta vágás érdekében
- könnyű láncfeszítés tekerőgombbal, szerszámhasználat nélkül
- könnyű vizuális olajsint ellenőrzés
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is
- automatikus láncfeszítés és megbízható láncfék
- akár kb. 15 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat)
- az akkumulátor bármely 20 V-s Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura - probléma esetén automatikusan újra cseréljük

láncfeszítés tekerőgombbal, szerszámhasználat nélkül

- könnyű vizuális olajsint ellenőrzés
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval a kényelmes munkához kesztyűben is
- automatikus láncfeszítés és megbízható láncfék
- akár kb. 15 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat)
- az akkumulátor bármely 20 V-s Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura - probléma esetén automatikusan újra cseréljük

Motor:	szénk. PowerMax	Láncvezető hossz:	25 cm	<b>63 990 Ft</b>
Láncsebesség:	7 m/s	Súly:	kb. 3,2 kg	

A gép ára akku és töltő nélkül: 38 990 Ft



### RABL 20 SET Riwall akkus lombfúvó 20 V



..|| 20V

- erős, modern motor, fejlett elektronikával vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V akkuval
- tartalmazza a 2 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 45 perc alatt feltölt
- kiváló ár-érték arány
- a kertgondozás legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- ideális a szennyeződések, levelek, lomb, kavicsok vagy a lenyírt fű kifújásához a teraszról, erkélyről, járdáról

- határozottan kényelmesebb a seprésnél
- két levegőáramlási fokozat
- ergonomikus, csúszásgátló markolat biztonsági kapcsolóval
- az akku a gép hátuljában van elhelyezve az ideális kisúlyozottság érdekében
- akár kb. 20 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat)
- az akkumulátor bármely 20 V-s Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura

Motor:	szénk. PowerBrush	Töltési idő:	kb. 45 min
Fordulatszám:	13 000 ford./perc	Súly:	kb. 1,3 kg

**34 990 Ft**

A gép ára akku és töltő nélkül: 17 990 Ft

### RAS 1220 SET Riwall akkus permetező 20 V



..|| 20V

- erős, modern motor, fejlett elektronika által vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V-os akkuval
- tartalmazza a 2 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 45 perc alatt feltölt
- kiváló ár-érték arány
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag, zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- ideális kerti permetezőkkbe szánt folyékony növényvédő szerek, rovarirtók vagy fertőtlenítők kijuttatására
- alkalmas

- kül- és beltéri használatra is
- egyszerűen, kapcsolással választható alacsony 3,1 bar vagy magas 4,8 bar nyomás
- 1,2 m-es flexibilis tömlő lehetővé teszi a kar korlátlan munkarádusát
- gazdag tartozékkínálat – fúvókák és fújószárok
- puhított vállpántok – kényelmes munkavégzés teli tartállyal is
- akár kb. 110 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat)
- az akku bármely 20 V-s Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura

Motor:	szénk. PowerBrush	Max. perm.hatótáv:	7,62 m
Tartály úrtartalma:	12 l	Súly:	kb. 3,4 kg

**54 990 Ft**

### RAJP 2820 SET Riwall akkus kerti szivattyú 20V



..|| 20V

- praktikus akkumulátoros kerti szivattyú tiszta víz szivattyúzására tartályból, medencéből, kútból stb. Ideális ágyások, gyep, bokrok stb. locsolásához
- robustus szerkezet Noryl (tartós termoplasztikus anyag) járókerékkel
- a szivattyú beépített kimeneti előszűrővel rendelkezik
- átgondolt dizájn: markolat a kényelmes mozgathatóságért, kimeneti csavarral és integrált akku tartóval
- ECO-mód a hosszabb üzemidő érdekében (alacsonyabb kapacitásoknál: 2000 l/h szívóteljesítmény, 15 m szállí-

- tási magasságnál)
- akkumulátor töltöttség jelző
- üzemidő egy töltéssel akár 27 perc
- 1"-os csatlakozó
- akár 35 °C fokos folyadék hőmérsékletig használható
- egyszerű és biztonságos használat
- az akkumulátor kompatibilis minden más Riwall 20 V-os akkus géppel
- 2 év teljeskörű cseregarancia az akkumulátorra

Motor:	szénk. PowerBrush	Max. nyomás:	2,2 bar
Szívóteljesítmény:	2800 l/óra	Súly:	kb. 4 kg

**59 990 Ft**

### RAPS 2020 SET Riwall akkus ágfavágó láncfűrész 20 V



..|| 20V

- vezérelt, cellavédelemmel ellátott, 20 V akkuval
- tartalmazza a 4 Ah-s akkut és a töltőt, amely akár kb. 90 perc alatt feltölti
- kiváló ár-érték arány
- kertje gondozásának legkényelmesebb módja – magas teljesítmény, könnyű indítás, halk működés, zéró károsanyag zéró szervizanyag (olaj, üzemanyag, gyújtógyertya, szűrő stb.)
- 7 pozícióba elfordítható fej, áglehúzó kampóval
- könnyű láncfeszítés tekerőgombbal
- könnyű olajsint ellenőrzés
- ergonomikus csúszásgátló markolat, nagy biztonsági kapcsolóval


- a kényelmes munkához kesztyűben is
- közel 2,8 m-es hossz
- teleszkópikus nyél szilárd alumínium ötvözetből
- vállpánt (standard tartozék)
- az akku a gép hátuljában – ideális kisúlyozottság
- akár kb. 30 perc folyamatos üzemidő (használt körülményeitől változhat)
- a fej könnyen levehető és használható a RACC0085 sövényvágó fejjel is
- az akku bármely 20 V Riwall vagy Scheppach géppel kombinálható
- 2 év teljes garancia az akkura

Motor:	szénk. PowerBrush	Állítható hossz:	1,83 – 2,77 m
Munkahossz:	52 cm	Súly:	kb. 3,8 kg

**59 990 Ft**

### RACC0085

### Tartozék RAPS 2020 SET-hez Sövényvágó fej RAPS 2020 SET-hez



Munkahossz:	40 cm	Munkaszélesség:	16 mm
Fordulatszám:	1900 ford./perc	Súly az alappéppel:	kb. 3,8 kg

**27 990 Ft**



**RAB 220**

**Riwall 20 V Li-Ion  
akkumulátor 2 Ah**



Li-Ion akkumulátor 2 Ah

Teljesítmény:	2 Ah	<b>16 990 Ft</b>
Töltési idő RAC 220:	45 perc	

**RAB 420**

**Riwall 20 V Li-Ion  
akkumulátor 4 Ah**



Li-Ion akkumulátor 4 Ah

Teljesítmény:	4 Ah	<b>27 990 Ft</b>
Töltési idő RAC 220:	90 perc	

**RAC 220**

**Riwall 20 V töltő 2,4 A**



20 V akku töltő

Töltési idő 2,0 Ah:	45 perc	<b>9 990 Ft</b>
Töltési idő 4,0 Ah:	90 perc	

**Riwall kompatibilis a 20 V-os Scheppach gépekkel**



A Riwall és a neves német Scheppach szerszámgépgyártó szoros együttműködésének köszönhetően, a Riwall 20 V akkuk kompatibilisek a Scheppach 20 V akkus családjának több mint 10 gépével. Természetesen ez fordítva is igaz, a Scheppach akkujait használhatja a Riwall gépekhez is. Így akár több mint 20 kerti- ill. barkácsgépet használhat egyetlen akkuval!



\* A 4 év meghosszabbított garancia feltételeiről és részleteiről érdeklődjön kereskedőjénél vagy a [www.scheppach.hu](http://www.scheppach.hu) weboldalon.







**REV 3215**

600  
m<sup>2</sup>/óra

230V/50Hz

### Riwall elektromos gyeplazító kombi 3 az 1-ben

- praktikus segítőtárs az egészséges, sűrű, szép zöld gyeppel
- a nagy teljesítményű 1500 W-os motor könnyedén megbirkózik a sűrű, hosszú, régen karbantartott gyeppel is
- a 32 cm vágási szélességgel akár 600 m<sup>2</sup> zöldterületet képes fellazítani
- nagy első kerekek a könnyű kezeléshez
- a munkamélység beállítása, egy kar segítségével
- fűgyűjtő kosár nagyméretű nyílással és markolattal a könnyű ürítéshez

- széles kidobó nyílás
- a gép két egyszerűen cserélhető hengerrel van ellátva: acél tüskés szellőztető henger, mely megtisztítja a talajt a szennyeződéstől, moháktól stb., ill. acélkéses talajlazító henger, mely mélyen behatol a talajba
- golyóscsapágyas hengerek
- összecusukható felső karok az egyszerű szállításhoz
- biztonsági kapcsoló és elektromos kábeltartó

Motor:	230 V/50 Hz	Munkaszélesség:	32 cm	<b>48 990 Ft</b>
Teljesítmény:	1 500 W	Súly:	11 kg	

**REV 3816**



1000  
m<sup>2</sup>/óra

230V/50Hz

### Riwall elektromos gyeplazító kombi 3 az 1-ben

- praktikus segítőtárs az egészséges, sűrű, szép zöld gyeppel
- a nagy teljesítményű 1600 W-s motor könnyedén megbirkózik a sűrű, hosszú, régen karbantartott gyeppel is
- a 38 cm vágási szélesség akár 1000 m<sup>2</sup> területet képes fellazítani
- nagy első kerekek a könnyű kezeléshez
- egyszerű a munkamélység beállítása, egy kar segítségével
- fűgyűjtő kosár nagyméretű nyílással és markolattal a

- könnyű kiürítéshez
- széles kidobó nyílás
- a gép két egyszerűen cserélhető hengerrel van ellátva: acél tüskés szellőztető henger, mely megtisztítja a talajt a szennyeződéstől, ill. acélkéses talajlazító henger, mely mélyen behatol a talajba
- könnyű henger csere
- a hengerlazító eszköz a markolaton, így mindig kéznél van
- összecusukható felső karok az egyszerű szállításhoz
- biztonsági kapcsoló és elektromos kábeltartó

Motor:	230 V/50 Hz	Munkaszélesség:	38 cm	<b>66 990 Ft</b>
Teljesítmény:	1 600 W	Súly:	14,7 kg	



**RPV 4058**

1500  
m<sup>2</sup>/óra

OHV  
212 cc

### Riwall benzinmotoros gyeplazító kombi 3 az 1-ben

- hasznos segítő mindenki számára, aki egészséges, sűrű és zöld gyeppel vágyik
- a rotáló kések átvágják a talaj felső rétegét, így az oxigén, víz és a trágya könnyedén eljut egészen a gyökerekig
- a kések megszabadítják a gyepet a felesleges fű maradványoktól, mohától, így az jobban lélegzik és növekszik
- a gép megtisztításához használható a második tús henger
- a tolószár ergonomikus,

- a munkamélység egyszerűen, egy karral állítható, a 4 nagy kerék pedig egyenletes manőverezést biztosít szinte minden terepen
- a nagy teljesítményű, 212 cm<sup>3</sup>-s motor elbánik akár az régóta elhanyagolt felületekkel is, ugyanakkor a hosszú élettartam záloga
- a széles kidobó nyíláson könnyen távozik a fű a gyűjtőkosárba, vagy a szabadba.

Motor:	212 cm <sup>3</sup> , T4, OHV	Munkaszélesség:	40 cm	<b>174 990 Ft</b>
Teljesítmény:	4,3 kW / 5,8 hp	Súly:	34 kg	







**REM 3310 i**

250  
m<sup>2</sup>/óra

230V/50Hz



### Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben indukciós motorral

- erős, csendes, karbantartásmentes hosszú élettartamú modern technológián alapuló motor
- nagyobb motor hatékonyság mint a hagyományos motoroknál, ezáltal nagyobb teljesítmény sűrű füves területen
- könnyű és egyszerű használat
- masszív fűnyíró felépítés
- 2 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, hátsó kidobás
- gyorsan összecsukszható felső karok az egyszerű

- szállításhoz
- egyszerű vágási magasság beállítás szerszám használat nélkül
- műanyag, könnyen mosható fűgyűjtő kosár kényelmes fogantyúval
- széles gyepekímélő kerekek
- könnyű kezelhetőség

Motor:	230 V / 50 Hz, ind.	Vágási szélesség:	33 cm	<b>32 990 Ft</b>
Teljesítmény:	1 000 W	Súly:	10 kg	



**REM 3813 i**

250  
m<sup>2</sup>/óra

230V/50Hz



### Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben indukciós motorral

- nagyon erős, csendes, karbantartásmentes, hosszú élettartamú modern technológián alapuló motor, nagyobb motorhatékonyság mint a hagyományos motoroknál, ezáltal nagyobb teljesítmény sűrű füves területen
- könnyű és egyszerű használat
- masszív fűnyíró felépítés
- 2 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, hátsó kidobás
- gyorsan összecsukszható felső

- karok az egyszerű szállításhoz
- egyszerű vágási magasság beállítás szerszám használata nélkül
- műanyag, könnyen mosható fűgyűjtő kosár kényelmes fogantyúval
- széles gyepekímélő kerekek
- a széles, 38 cm vágási szélesség lehetővé teszi nagyobb területek vágását is

Motor:	230 V / 50 Hz, ind.	Vágási szélesség:	38 cm	<b>44 990 Ft</b>
Teljesítmény:	1 300 W	Súly:	12 kg	



**REM 3817**

400  
m<sup>2</sup>/óra

230V/50Hz

### Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben

- nagyon erős 1700W motor
- kisméretű ékszj segítségével nagyobb fordulatszám elérése, mely megnöveli a gép nyomatékát (nagyobb teljesítmény sűrű füves területen is) a kések akadályba ütközése esetén meggátolja a motor leégését és így a gép költséges javítását is
- könnyű és egyszerű használat
- elegáns design
- 2 az 1 ben funkció: fűgyűjtés,

- hátsó kidobás
- ergonomikus kormány kiképzés
- gyorsan összecsukszható felső tolókar az egyszerű szállításhoz
- központi vágási magasság beállítása 5 lehetséges fokozatban
- nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes fogantyúval
- kosár telítettség kijelző - csendes elektromos motor
- könnyű kezelhetőség

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási szélesség:	38 cm	<b>66 990 Ft</b>
Teljesítmény:	1 700 W	Súly:	kb. 12 kg	



**REM 4218**

550  
m<sup>2</sup>/óra

230V/50Hz

### Riwall elektromos fűnyíró 2 az 1-ben

- nagyon erős 1800 W-os motor
- kis ékszj segítségével nagyobb fordulatszám elérése, mely megnöveli a gép nyomatékát (nagyobb teljesítmény sűrű füves területen is), a kések akadályba ütközése esetén meggátolja a motor leégését és így a gép költséges javítását is
- könnyű és egyszerű használat
- elegáns design
- 2 az 1-ben funkció,

- fűgyűjtés, hátsó kidobás
- ergonomikus kormány kiképzés
- gyorsan összecsukszható felső karok az egyszerű szállításhoz
- központi vágási magasság beállítása 11 lehetséges fokozatban
- nagy műanyag 50 l gyűjtőkosár kényelmes fogantyúval telítettség kijelzővel
- csendes elektromos motor
- könnyű kezelhetőség

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási szélesség:	42 cm	<b>75 990 Ft</b>
Teljesítmény:	1 800 W	Súly:	kb. 12,5 kg	





**||| Riwall<sup>®</sup> PRO**

TO WORK WITH JOY...



**Kényelmetlen fűnyírás  
nem létezik**


**PowerMax**



### RRM 600

#### A csomag tartalma:

- Riwall RRM 600 akkumulátoros robotfűnyíró
- Töltőállomás
- Töltő, extra hosszú kábellel
- Csavarok és kiegészítő eszközök a töltőállomás rögzítéséhez
- 2 x vonalzó a határoló kábel egyszerű elhelyezésének kiméréséhez
- 200 m határoló kábel
- 200 db műanyag cölöp a határoló kábel rögzítéséhez
- 3 db pót vágókészlet, rögzítő csavarokkal
- Átfogó használati utasítás



#### Akkus robotfűnyíró

• A minőség / teljesítmény / ár arányában nincs konkurenciája. • A csomag tartalmaz mindent, amire szüksége lesz a fűnyíró üzembe helyezéséhez. • Modern a vágási algoritmus, amely elkerüli a gyepek egyoldalú terhelését, mivel a fűvet mindig különböző szögből vágja. Az eredmény egy tökéletesen levágott pázsit. • Kiváló manőverező képesség az első kerékajtás és a forgó hátsó kerék révén. • Zseniálisan egyszerű a működtetése. A töltőállomás beüzemelése és a határoló kábel elhelyezése után csak állítsa be a biztonsági kódot, a helyi időt, a gép indítási idejét a kijelzőn, válassza ki a munkaterület hozzávetőleges nagyságát, és nyomja meg a start gombot. Semmi több. Bízson mindent a fűnyíróra. Amennyiben a gépet személyesen szeretné irányítani, egy gomb megnyomásával jelezhet a fűnyírónak, hogy térjen vissza a töltőállomásra vagy ellenkezőleg, kezdje el vágni a fűvet. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne. A gép kezelésével mindenki megbirkózik. • Soha nem fogja zavarni a szomszédjait. A hagyományos, szénkefével működő, motoros fűnyírók viszonylag zajosak. A Riwall robotfűnyíró a legmodernebb, szénkefe nélküli PowerMax motorral van felszerelve. A motor így nemcsak nagyon csendes (a fűnyíró maximális zajszintje mindössze 65 dB), de nagyobb hatékonysággal is rendelkezik és gyakorlatilag karbantartásmentes. • Automatikus a töltési funkció. A fűnyíró tudja, mikor kell visszatérnie a töltőállomásra újratöltésre. Az állomás ütközés gátló rendszerrel van felszerelve, amely megakadályozza a gép blokkolását az állomáson. • Esőérzékelővel ellátott. A fűnyíró érzékeli, hogyha elered az eső, akkor önállóan meg kell keresnie a töltőállomását és be kell állnia oda. Megvárja, amíg kiszárad a pázsit és csak ezt követően kezd el újra dolgozni. • Jel zavarása esetén pl. egy másik robot fűnyíró működik a szomszédos területen, a fűnyíró frekvencia megváltoztatásának lehetőségével is rendelkezik. • A két határoló kábel közötti minimális távolság csak 60 cm. • Ha a fűnyíró akadályba ütközik, akkor a gép burkolata elnyeli a legtöbb ütéset, és az intelligens szoftver segítségével gyorsan megtalálja

az utat az akadály kikerüléséhez. • Manuális leállító rendszerű. Szükség esetén a fűnyírót azonnal leállíthatja a gép tetején lévő nagy piros gomb megnyomásával. • A nem kívánt indítás megelőzéséhez a fűnyíró biztonsági kóddal van felszerelve. • Nagyfokú a biztonsága. Ha a fűnyíró felemelkedik a földről vagy fölborul, akkor automatikusan kikapcsol a gép. • A vágási magasság egyszerűen beállítható. A fűnyíró tetején lévő fedél alatt található a nagy, kör alakú magasság-állító gomb, amelynek a segítségével beállítható 20 mm és 60 mm közötti vágási magasság. • Magas a lejtési foka: 20° - íg. A gép egy nagyon erős motorral és akkumulátorral van felszerelve, amely messze túlmutat az ebben az árkategóriában szokásos paramétereken, és egyben speciális mintázatú kerekekkel is rendelkezik. Mindez lehetővé teszi a fűnyíró számára, hogy problémamentesen közlekedjen a nagyon tagolt, meredek terepen is. • Könnyű az akkumulátor cseréje. Az akkumulátor minőségi Samsung cellákból áll, és a legújabb fejlesztésű elektronikával van felszerelve, amely figyelni az egyes cellák pontos töltését, megakadályozva így a túlmelegedést. Az akkumulátort többéves, gondtalan működésre tervezték. Szükség esetén azonban könnyen kicserélhető. • LED-es töltöttségi szint kijelzővel rendelkezik. • Víz elleni védelem: IPX4. A fűnyíró tökéletesen vízálló, így a töltőállomást nem szükséges semmilyen tető alatt tárolni. • Kétoldalt élezettek a vágókések, ennek köszönhetően egy kést akár négyszer is megfordíthat. Ez 4-szer hosszabb élettartamot biztosít egy készlet esetében. A csomagolás része további 3 db ingyenes vágó készlet. • Mulcsozó rendszer. A fűnyíró a rendszeresen levágott fűvet egyenletesen elosztja a talajon, ami kiváló bio trágyaként szolgál a gyepek számára, ezáltal nincs gondja a levágott fű elhelyezésével. • Nagyon kedvező áron érhető el az eredeti kiegészítők. • A Riwall robotfűnyíróval gondtalanul és kényelmesen élvezheti a kertet.

229 990 Ft

#### Technikai paraméterek:

Akkumulátor:	28 V/2 Ah, Li-ion
Sebességváltó:	fém
Feltöltési idő:	30 perc
Fűnyírási idő:	90 perc
Vágási rendszer:	3 elforduló késsel
Vágókések fordulatszáma:	2900 ford./perc
Vágási szélesség:	18 cm
Vágási magasság:	20 – 60 mm
Vágási kapacitás:	90 m <sup>2</sup> /óra
Sebesség:	0,4 m/s
Max. emelkedés:	20°
Zajszint:	58 dB (A)
Emelés és borulásérzékelő:	igen
Súly: kb.	13,5 kg






### RRM 1000

#### A csomag tartalma:

- Riwall RRM 1000 akkumulátoros robotfűnyíró
- Töltőállomás
- Töltő, extra hosszú kábellel
- Csavarok és kiegészítő eszközök a töltőállomás rögzítéséhez
- 2 x vonalzó a határoló kábel egyszerű elhelyezésének kiméréséhez
- 150 m határoló kábel 150 db műanyag cölöp a határoló kábel rögzítéséhez
- 3 db pót vágókészlet, rögzítő csavarokkal
- 3 x biztonsági kulcs
- Átfogó használati utasítás



#### Akkus robotfűnyíró

• A minőség, a teljesítmény és az ár arányában nincs konkurenciája. • A csomag tartalmaz mindent, amire szüksége lesz a fűnyíró üzembe helyezéséhez. • Modern a vágási algoritmus, amely elkerüli a gyepek egyoldalú terhelését, mivel a fűvet mindig különböző szögben vágja. Az eredmény egy tökéletesen levágott pázsit. • Zseniálisan egyszerű a működtetése: a töltőállomás beüzemelése és a határoló kábel elhelyezése után csak a munkaterület hozzávetőleges nagyságát kell kiválasztani (300 m<sup>2</sup>, 600 m<sup>2</sup> vagy 1000 m<sup>2</sup>), és megnyomni a start gombot. Semmi több. Bízson mindent a fűnyíróra. Amennyiben a gépet személyesen szeretné irányítani, egy gomb megnyomásával jelezhet a fűnyírónak, hogy térjen vissza a töltőállomásra vagy ellenkezőleg, kezdje el vágni a fűvet. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne. A gép kezelésével mindenki megbirkózik. • Soha nem fogja zavarni a szomszédjait. A hagyományos, szénkefével működő, motoros fűnyírók viszonylag zajosak. A Riwall robotfűnyíró a legmodernebb, szénkefe nélküli PowerMax motorral van felszerelve. A motor így nemcsak nagyon csendes (a fűnyíró maximális zajszintje mindössze 65 dB), de nagyobb hatékonysággal is rendelkezik, gyakorlatilag karbantartásmentes. • Automatikus a töltési funkció. A fűnyíró tudja, mikor kell visszatérnie a töltőállomásra újratöltésre. Az állomás ütközés gátló rendszerrel van felszerelve, amely megakadályozza a gép blokkolását az állomáson. • Esőérzékelővel ellátott. A fűnyíró tudja, hogyha elered az eső, akkor önállóan meg kell keresnie a töltőállomását és be kell állnia oda. Megvárja, amíg kiszárad a pázsit és csak ezt követően kezd el újra dolgozni. • Ha a fűnyíró akadályba ütközik, akkor a gép burkolata elnyeli a legtöbb ütést, és az intelligens szoftver segítségével gyorsan megtalálja az utat az akadály kikerüléséhez. • Manuális leállító rendszerű. Szükség esetén a fűnyírót azonnal leállíthatja a gép tetején lévő nagy piros gomb megnyomásával. • A nem kívánt indítás megelőzéséhez a fűnyíró biztonsági kulccsal van felszerelve, amelynek a kivétele után a fűnyíró nem indítható el. • Nagyfokú a biztonsága.

Ha a fűnyíró felemelkedik a földről vagy fölborul, akkor automatikusan kikapcsol a gép. • A vágási magasság egyszerűen beállítható. A fűnyíró tetején lévő fedél alatt található a nagy, kör alakú magasság-állítógomb, amelynek a segítségével beállítható 25 mm és 65 mm közötti vágási magasság. • Magas a lejtési foka: 30 °-ig. A gép egy nagyon erős motorral és akkumulátorral van felszerelve, amely messze túlmutat az ebben az árkategóriában szokásos paramétereken, és egyben speciális mintázatú kerekekkel is rendelkezik. Mindez lehetővé teszi a fűnyíró számára, hogy problémamentesen közlekedjen a nagyon tagolt, meredek terepen is. • Könnyű az akkumulátor cseréje. Az akkumulátor minőségi cellákból áll, és a legújabb fejlesztésű elektronikával van felszerelve, amely figyelni az egyes cellák pontos töltését, megakadályozva így a túlmelegedést. Az akkumulátort többéves, gondtalan működésre tervezték. Szükség esetén azonban könnyen kicserélhető. • LED-es töltöttségi szint kijelzője van. A nagy LED-es kijelzőnek köszönhetően látható a fűnyíró pillanatnyi üzem módja, például az, hogy megfelelően töltődik stb. • IPX4 vízállósági osztály. A vízállósága. A fűnyíró tökéletesen vízálló, így a töltőállomást nem szükséges semmilyen tető alatt tárolni. • Kétoldalt élezettek a vágókések, ennek köszönhetően egy kést akár négyszer is megfordíthat. Ez 4-szer hosszabb élettartamot biztosít egy vágókészlet esetében. A csomagolás része további 3 db ingyenes vágókészlet. • Mulcsózó rendszer. A fűnyíró a rendszeresen levágott fűvet egyenletesen elosztja a talajon, ami kiváló bio-műtrágyaként szolgál a gyepek számára, ezáltal nincs gondja a levágott fű elhelyezésével. • A Riwall robotfűnyíróval gondtalanul és kényelmesen élvezheti a kertet.

299 990 Ft

#### Technikai paraméterek:

Akkumulátor:	28 V/2 Ah, Li-ion
Meghajtás:	fém
Töltési idő:	120 perc
Nyírási idő	90 perc
Vágórendszer:	3 forgókés
Kések fordulatszáma:	2900 ford./perc
Munkaszélesség:	24 cm
Vágási magasság:	25 – 65 mm
Vágási kapacitás:	120 m <sup>2</sup> /óra
Sebesség:	0,5 m/s
Max. emelkedés:	30°
Zajszint:	65 dB (A)
Emelés és borulásérzékelő:	igen
Súly:	kb. 15,5 kg





### RRM 650 APP Akkumulátoros robotfűnyíró 600 m<sup>2</sup>, WiFi és Bluetooth vezérlési lehetőséggel

- Minőség / teljesítmény / ár arányában nincs konkurenciája • Igényes használóknak tervezett robotfűnyíró. • A csomag tartalmaz mindent, amire szüksége lesz a fűnyíró üzembe helyezéséhez. • Modern a vágási algoritmus, amely elkerüli a gyep egyoldalú terhelését, mivel a fűvet mindig különböző szögből vágja. Az eredmény egy tökéletesen levágott pázsit. • Egyszerű kezelhetőség. Könnyedén vezérelhető direktben a készüléken található kijelző és nyomógombok segítségével. Ugyanakkor a vezérlés és irányítás lehetséges mobil applikáción keresztül is, WiFi vagy Bluetooth kapcsolat révén. A megfelelő alkalmazás elérhető és letölthető mind Android, mind iOS rendszerekre. • Az alkalmazás segítségével a fűnyíró távolról is elindíthatja, hogy leállíthatja, beküldheti a dokkolóba, ellenőrizheti a töltöttségi állapotát, ill., hogy a készülék épp dolgozik vagy töltődik. Továbbá, az alkalmazás segítségével programozható 4 vágási zóna %-os fontosságú prioritizálással, ezáltal minden napra egyedi vágási program hozható létre, vagy megadható, hogy eső után mennyi idővel kezdjen a fűnyíró dolgozni. • A szoftver bármikor könnyen frissíthető USB csatlakozáson keresztül • Soha nem fogja zavarni szomszédjait. A hagyományos szénkefés motorok általában hangosak. A Riwall RRM 650 APP azonban szénkefe nélküli technológiával készült PowerMax motorral van felszerelve. Ezáltal nem csak csendes (max. kb. 62 dB), hanem magasabb teljesítményt is biztosít, miközben semmilyen karbantartást nem igényel. • Automatikus akku utántöltés. A készülék érzékeli, hogy mikor kell töltsre visszamennie a dokkolóba. A dokkoló állomás antilóziós rendszerrel van ellátva, ami megakadályozza a fűnyíró beragadását vagy blokkolódását. • Eső szenzor. A készülék érzékeli az esőt és ilyenkor automatikusan visszamegy a dokkolóba, ahol, a beállított értékek szerint, kivárja míg eláll vagy felszárad a gyep, majd újratekdi/folytatja a munkát. • Esetleges ütközés esetén a rugalmas keret elnyeli az ütések nagy részét, miközben az intelligens szoftver gyorsan megtalálja az akadály kikerülésének módját. •

A vágótálca kialakítása másolja a felület egyenletlenségeit ezáltal is védve azt a sérülésektől. • Szélvágási rendszer. • Manuális STOP rendszer. Szükség esetén a fűnyíró azonnal leállítható a gép tetején található nagy piros gomb megnyomásával. • A nem kívánatos használat vagy eltulajdonítás elkerülése érdekében beállítható biztonsági kóddal van ellátva. Annak ismerete hiányában a fűnyíró használhatatlan. • Magas biztonság. Túlságos megdőlés vagy borulás esetén a készülék automatikusan kikapcsol. • Egyszerű vágási magasság állítás. A gép tetején egy nagy kör alakú gomb segítségével, 20 – 60 mm közötti tartományban állítható a kívánt vágási magasság. • A robotfűnyíró, magas, akár 20° dőlésszögig használható. Az erős motornak és akkumulátornak, illetve a speciális kerékmintázatnak köszönhetően probléma nélkül használható az akár egyenletlen területeken is. • Könnyű akkumulátor csere. Az akkumulátor minőségű cellákból áll és a legújabb generációs elektronikával van ellátva, ami precízen ellenőrzi minden cella töltöttségét, illetve meggátolja az akku túlmelegedését. Ezáltal hosszútávú problémamentes használatot biztosít. Ugyanakkor, szükség esetén, bármikor, könnyedén cserélhető. • Állapot indikátor. A készülék kijelzőjén vagy a dokkolón is ellenőrizhető, épp milyen módban van a gép. • IPX5 osztályú vízizetelés. A készülék tökéletesen vízálló, ezáltal a dokkoló állomás nem kell hogy fedél alatt legyen. Ugyanakkor ez mégis ajánlott, hogy védje a fűnyíró az esetleges jégesőtől, vagy túl nagy napsugárzástól. A dokkoló tető külön vásárolható tartozék, amely egyszerűen ráerősíthető a dokkoló állomásra. • Kétoldalas kések. Ennek a megoldásnak köszönhetően egy kés, megfordítva, kétszer használható. Ez azt jelenti, hogy egy kés készlet kétszer annyi ideig kitart. A gép alaptartozéka további 3 tartalék kész készlet. • Mulcsozás. A robotfűnyíró rendszeres időintervallumokban vágja le a fűszálak végét, ami kiváló biotápanyagot jelent a gyep részére. Ugyanakkor nem okoz gondot, hogy mit kezdjen a levágott fűvel. • A Riwall igényes robotfűnyírójával végre gond és munka nélkül élvezheti kertjét!

### A csomag tartalma:

- Riwall RRM 650 APP robotfűnyíró egység akkumulátorral • Töltő állomás / dokkoló egység • Akku töltő hosszú kábellel • A dokkoló egység rögzítéséhez szükséges elemek • 130 m határoló vezeték • 180 műanyag cölöp a határoló vezeték rögzítéséhez • 3 db vágó készlet, rögzítő csavarokkal • Átfogó használati utasítás



264 990 Ft

### Technikai paraméterek:

Max. ajánlott munkaterület:	600 m <sup>2</sup>
Motor:	PowerMax, szénkefe nélküli, extra csendes
Akkumulátor:	SONY 20V/2 Ah, Li-Ion
Meghajtás:	fém
Töltési idő:	kb. 120 perc
Üzemidő:	kb. 60 perc
Vágó rendszer:	3 forgókés
Kések fordulatszáma:	2800 ford./perc
Munkaszélesség:	18 cm
Vágási magasság állítás:	20 – 60 mm
Vágási kapacitás egy töltéssel:	kb. 40 m <sup>2</sup>
Sebesség:	0,35 m/s
Max. lejtés:	20°
Zajszint:	62 dB (A)
Emelés és borulásérzékelő:	igen
Súly:	kb. 7,2 kg





### RRM 950 APP Akkumulátoros robotfűnyíró 900 m<sup>2</sup>, WiFi és Bluetooth vezérlési lehetőséggel

● Minőség / teljesítmény / ár arányában nincs konkurenciája ● Igényes használóknak tervezett robotfűnyíró. ● A csomag tartalmaz mindent, amire szüksége lesz a fűnyíró üzembe helyezéséhez. ● Modern a vágási algoritmus, amely elkerüli a gyepegyoldalú terhelését, mivel a fűvet mindig különböző szögből vágja. Az eredmény egy tökéletesen levágott pázsit. ● Egyszerű kezelhetőség. Könnyedén vezérelhető direktben a készüléken található kijelző és nyomógombok segítségével. Ugyanakkor a vezérlés és irányítás lehetséges mobil applikáción keresztül is, WiFi vagy Bluetooth kapcsolat révén. A megfelelő alkalmazás elérhető és letölthető mind Android, mind iOS rendszerekre. ● Az alkalmazás segítségével a fűnyíró távolról is elindíthatja vagy leállíthatja, beküldheti a dokkolóba, ellenőrizheti a töltöttség állapotát, ill., hogy a készülék épp dolgozik vagy töltődik. Továbbá, az alkalmazás segítségével programozható 4 vágási zóna %-os fontosságú prioritizálással, ezáltal minden napra egyedi vágási program hozható létre, vagy megadható, hogy eső után mennyi idővel kezdjen a fűnyíró dolgozni. ● A szoftver bármikor könnyen frissíthető USB csatlakozáson keresztül. ● Soha nem fogja zavarni szomszédjait. A hagyományos szénkefés motorok általában hangosak. A Riwall RRM 650 APP azonban szénkefe nélküli technológiával készült PowerMax motorral van felszerelve. Ezáltal nem csak csendes (max. kb. 62 dB), hanem magasabb teljesítményt is biztosít, miközben semmilyen karbantartást nem igényel. ● Automatikus akku utántöltés. A készülék érzékeli, hogy mikor kell töltsre visszamennie a dokkolóba. A dokkoló állomás antilíziós rendszerrel van ellátva, ami megakadályozza a fűnyíró beragadását vagy blokkolódását. ● Eső szenzor. A készülék érzékeli az esőt és ilyenkor automatikusan visszamegy a dokkolóba, ahol, a beállított értékek szerint, kivárja míg eláll vagy felszárad a gyepe, majd újratekint/folytatja a munkát. ● Esetleges ütközés esetén a rugalmas keret elnyeli az ütések nagy részét, miközben az intelligens szoftver gyorsan megtalálja az akadály kikerülésének módját. ● A vágótálcák kialakítása másolja

a felület egyenletlenségeit ezáltal is védve azt a sérülésektől. ● Szélvágási rendszer. ● Manuális STOP rendszer. Szükség esetén a fűnyíró azonnal leállítható a gép tetején található nagy piros gomb megnyomásával. ● A nem kívánatos használat vagy eltulajdonítás elkerülése érdekében beállítható biztonsági kóddal van ellátva. Annak ismerete hiányában a fűnyíró használhatatlan. ● Magas biztonság. Túlságos megdőlés vagy borulás esetén a készülék automatikusan kikapcsol. ● Egyszerű vágási magasság állítás. A gép tetején egy nagy kör alakú gomb segítségével, 20 - 60 mm közötti tartományban állítható a kívánt vágási magasság. ● A robotfűnyíró, magas, akár 20° dőlésszögig használható. Az erős motornak és akkumulátornak, illetve a speciális kerék mintázatnak köszönhetően probléma nélkül használható az akár egyenletlen területeken is. ● Könnyű akkumulátor csere. Az akkumulátor minőségű cellákból áll és a legújabb generációs elektronikával van ellátva, ami precízen ellenőrzi minden cella töltöttségét, illetve meggátolja az akku túlmelegedését. Ezáltal hosszútávú problémamentes használatot biztosít. Ugyanakkor, szükség esetén, bármikor, könnyedén cserélhető. ● Állapot indikátor. A készülék kijelzőjén vagy a dokkolón is ellenőrizhető, épp milyen módban van a gép. ● IPX5 osztályú vízszigetelés. A készülék tökéletesen vízálló, ezáltal a dokkoló állomás nem kell hogy fedél alatt legyen. Ugyanakkor ez mégis ajánlott, hogy védje a fűnyírót az esetleges jégesőtől, vagy túl nagy napsugárzástól. A dokkoló tető külön vásárolható tartozék, amely egyszerűen ráerősíthető a dokkoló állomásra. ● Kétoldalas kések. Ennek a megoldásnak köszönhetően egy kés, megfordítva, kétszer használható. Ez azt jelenti, hogy egy kés készlet kétszer annyi ideig kitart. A gép alaptartozéka további 3 tartalék kész készlet. ● Mulcsozás. A robotfűnyíró rendszeres időintervallumokban vágja le a fűszálak végét, ami kiváló biotápanyagot jelent a gyepe részére. Ugyanakkor nem okoz gondot, hogy mit kezdjen a levágott fűvel. ● A Riwall igényes robotfűnyírójával végre gond és munka nélkül élvezheti kertjét!

### A csomag tartalma:

- Riwall RRM 950 APP robotfűnyíró egység akkumulátorral
- Töltő állomás / dokkoló egység
- Akku töltő hosszú kábellel
- A dokkoló egység rögzítéséhez szükséges elemek
- 170 m határoló vezeték
- 230 műanyag cölöp a határoló vezeték rögzítéséhez
- 3 db vágó készlet, rögzítő csavarokkal
- Átfogó használati utasítás



329 990 Ft

### Technikai paraméterek:


Max. ajánlott munkaterület:	900 m <sup>2</sup>
Motor:	PowerMax, szénkefe nélküli, extra csendes
Akkumulátor:	SONY 20V/5 Ah, Li-Ion
Meghajtás:	fém
Töltési idő:	kb. 90 perc
Üzemidő:	kb. 120 perc
Vágó rendszer:	3 forgókés
Kések fordulatszáma:	2800 ford./perc
Munkaszélesség:	18 cm
Vágási magasság állítás:	20 - 60 mm
Vágási kapacitás egy töltéssel:	kb. 80 m <sup>2</sup>
Sebesség:	0,35 m/s
Max. lejtés:	20°
Zajszint:	62 dB (A)
Emelés és borulásérzékelő:	igen
Súly:	kb. 7,4 kg



600 m<sup>2</sup>/óra


230V/50Hz



**Határoló vezeték Riwall – 50 m**

- Minőségi határoló vezeték szigeteléssel, a robotfűnyíró vágási területének kijelöléséhez. Hossz 50 m.

Rend. szám: 30041000000-50\_racc

**9 990 Ft****Határoló vezeték Riwall – 100 m**

- Minőségi határoló vezeték szigeteléssel, a robotfűnyíró vágási területének kijelöléséhez. Hossz 100 m.

Rend. szám: 30041000000-100\_racc

**18 990 Ft****Rögzítő cölöp Riwall**

- Minőségi műanyag rögzítő cölöp a határoló vezeték kifésztéséhez. Kb. 1 db cölöp szükséges 1 m határoló vezeték kifésztéséhez.

Rend. szám, 50 db: RACC00068

Rend. szám, 100 db: RACC00070

**2 990 Ft****5 590 Ft****Határoló vezeték csatlakozó Riwall**

- Csatlakozó a határolóvezeték meghosszabbításához, vagy csatlakoztatásához.

Rend. szám: 30020110000\_racc

**1 390 Ft****RRM 600 / RRM 1000****Tartalék kés készlet – 10 db**

- Minőségi szénacél kések kétoldali élezéssel, így tompulásnál 2 helyett 4 penge áll rendelkezésre, ami kétszeres élettartam növekedést, és ezáltal jelentős költségmegtakarítást jelent.

Rend. szám: RACC00067

**3 490 Ft****Robotfűnyíró ház**

- A ház védi a fűnyírót és a töltőállomást a káros napsugárzástól és az esőtől.

Rend. szám RRM 800: RACC00083  
Rend. szám RRM 1000: RACC00069**17 990 Ft****RRM 650 APP / RRM 950 APP****Tartalék kés készlet – 6 db**

- Minőségi szénacél kések kétoldali élezéssel. A szabályos alakjuknak és két csavar nyílásnak köszönhetően, minden penge tompulásánál elkezdheti felcserélni a három maradék élesebb pengével. A szokásos 2 lehetőség helyett a Riwall pengéknél tehát 4 áll rendelkezésre, ami kétszeres élettartam növekedést, és ezáltal jelentős költségmegtakarítást jelent.

Rend. szám: 7913001601

**5 490 Ft****Robotfűnyíró ház**

- A robotfűnyíró számára szolgáló ház védi a fűnyírót és a töltőállomást a káros napsugárzástól és az esőtől. Könnyedén ráilleszhető a töltőállomásra.

Rend. szám: 7913001704

**52 990 Ft**



**||| Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...



**Levághatatlan fű  
nem létezik**



### RPM 4234 P



800  
m<sup>2</sup>/óra



OHV  
132ccm

### Riwall nem önjáró multifunkciós fűnyíró 2 az 1-ben

- egyszerű és robusztus gép
- tervezésének elsődrendű célja a könnyű kezelhetőség és hosszú élettartam
- a „primer” befecskendezésnek köszönhetően könnyű az indítása és alacsony fogyasztása
- a kэшház alakja – megemelt elülső rész kiváló légáramlást eredményez, a megfelelő mélység és szélese kidobó alagút – kiváló fűgyűjtést tesz lehetővé
- ezt még fokozza az új, nehezebb, kimondottan közép-európai körülményekre (sűrű, gyakran nedves fű) fejlesztett

gyűjtő kés. Ez, a hagyományos késekhez képest, akár 30%-kal hatékonyabb gyűjtést tesz lehetővé

- Az első és hátsó kerekek megfelelő átmérője kényelmes kezelhetőséget és könnyű manőverezést biztosítanak akár egyenetlen terepen is
- a 45 literes textil gyűjtőkosár a fogantyúnak köszönhetően könnyen üríthető
- az összecukható tololószár praktikus a szállításhoz és tároláshoz.

Motor:	132 cm <sup>3</sup>	Vágási szélesség:	40 cm
Teljesítmény:	2,5 / 3,4 kW/LE	Súly:	20 kg

**91 990 Ft**

### RPM 4735 P



1000  
m<sup>2</sup>/óra



OHV  
139ccm

### Riwall nem önjáró multifunkciós fűnyíró 3 az 1-ben

- erős, csendes, könnyen indítható 146 cm<sup>3</sup>-es OHV motor
- új, modern motor, Euro 5 kibocsátási szabvánnyal
- alacsony fogyasztás és magas nyomaték a sűrű fűhöz
- új, magas alváz a tökéletes fűnyírásához a szegélyek közelében is
- 3 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, mulcsozás és hátsó kidobás
- primer üzemanyag befecskendezés a könnyű indításhoz
- lágý bevonatú, ergonomikus és állítható tololókar
- könnyen összecukható kormány és elülső

fogantyú a könnyű szállításhoz

- központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban
- nagyon alacsony gyepvágáshoz is alkalmas
- a nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal és a levegő oldal terelésével (allergiásoknak)
- könnyű konstrukció, kényelmes kezelés
- a nagy első és hátsó kerekek kényelmes munkát biztosítanak egyenetlen terepen is
- tartalék kés ingyen

Motor:	146 cm <sup>3</sup> , T6 OHV	Vágási szélesség:	46 cm
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/PS	Súly:	kb. 26 kg

**123 990 Ft**

### RPM 4234



800  
m<sup>2</sup>/óra



OHV  
132ccm

### Riwall önjáró multifunkciós fűnyíró 2 az 1-ben

- egyszerű és robusztus gép
- tervezésének elsődrendű célja a könnyű kezelhetőség és hosszú élettartam
- a hátsó kerék meghajtást a hosszú élettartamú, magas forgónyomatékú hatalmas fém váltó biztosítja
- a „primer” befecskendezésnek köszönhetően könnyű az indítása és alacsony fogyasztása
- a kэшház alakja – megemelt elülső rész kiváló légáramlást eredményez, a megfelelő mélység és szélese kidobó alagút – kiváló fűgyűjtést tesz lehetővé
- ezt még fokozza az új,

nehezebb, kimondottan közép-európai körülményekre (sűrű, gyakran nedves fű) fejlesztett gyűjtő kés. Ez, a hagyományos késekhez képest, akár 30%-kal hatékonyabb gyűjtést tesz lehetővé. Az első és hátsó kerekek megfelelő átmérője kényelmes kezelhetőséget és könnyű manőverezést biztosítanak akár egyenetlen terepen is

- a 45 literes textil gyűjtőkosár a fogantyúnak köszönhetően könnyen üríthető

Motor:	132 cm <sup>3</sup>	Vágási szélesség:	40 cm
Teljesítmény:	2,5 / 3,4 kW/LE	Súly:	kb. 22,5 kg

**104 990 Ft**

### RPM 4235



800  
m<sup>2</sup>/óra



OHV  
146ccm

### Riwall önjáró multifunkciós fűnyíró

- kiváló kis lökettérfogató könnyű indítású motor, OHV rendszer
- alacsony fogyasztás, nagy nyomaték a sűrű fű vágásához
- 3 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás - fűaprítás, hátul kidobás
- mulcsozó dugó és a hátsó terelő a gép tartozéka
- primer üzemanyag befecskendezés a könnyű beindításához
- puhított ergonomikus fogantyú
- összecukható

karok az egyszerű szállításhoz

- központi vágási magasság beállítása 5 lehetséges fokozatban
- műanyag gyűjtőkosár kényelmes fogantyúval telítettség kijelzővel
- legkisebb ellenállást biztosító golyós csapágyak a kerekekben
- ideális kisebb 700 m<sup>2</sup>-es területig

Motor:	146 cm <sup>3</sup>	Vágási szélesség:	42 cm
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/LE	Súly:	kb. 27 kg

**109 990 Ft**

### RPM 4735



1000  
m<sup>2</sup>/óra



OHV  
99ccm

### Riwall önjáró multifunkciós fűnyíró 3 az 1-ben

- erős, csendes, könnyen indítható 146 cm<sup>3</sup>-es OHV motor
- új, modern motor, Euro 5 kibocsátási szabvánnyal
- alacsony fogyasztás és magas nyomaték a sűrű fűhöz
- hosszú élettartamú sebességváltó
- új, magas alváz a tökéletes fűnyírásához a szegélyek közelében is
- 4 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldal kidobás
- primer üzemanyag befecskendezés a könnyű indításhoz
- lágý bevonatú, ergonomikus és állítható tololókar

könnyen összecukható kormány és elülső fogantyú

- központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban
- nagyon alacsony gyepvágáshoz is alkalmas
- a nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal és a levegő oldal terelésével (allergiásoknak)
- könnyű konstrukció, kényelmes kezelés
- a nagy első és hátsó kerekek kényelmes munkát biztosítanak egyenetlen terepen is
- tartalék kés ingyen

Motor:	146 cm <sup>3</sup> , T6 OHV	Vágási szélesség:	46 cm
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/PS	Súly:	kb. 29 kg

**129 990 Ft**



### RPM 5135



OHV  
139cm



### Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben

- nagy teljesítményű, csendes, könnyen indítható 139 cm<sup>3</sup>-es OHV rendszerű motor
- alacsony fogyasztás, nagy nyomaték a sűrű fű vágásához
- burkolat kialakítása oldalt és elöl olyan szögben, mely tökéletes a fű vágásához és összeszedéséhez
- a szegélyek közvetlen közelében is
- hosszú élettartamú sebességváltó
- 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás - fűaprítás, hátsó és oldal kidobás

- mulcsozó dugó és hátsó terelő
- primer üzemanyag befecskendezés a gép könnyű beindításához
- központi vágási magasság beállítása 7 lehetséges fokozatban
- állítható magasságú, könnyen összecuktható karok
- nagy hátsó kerekek a könnyű manőverezhetőséghez és vágási szélességhez
- fűvóka a vágási tér könnyű tisztításához

Motor:	146 cm <sup>3</sup>	Vágási szélesség:	51 cm
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/LE	Súly:	kb. 38,5 kg

**144 990 Ft**

### RPM 5140 V



OHV  
173cm



### Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró állítható sebességgel 4 az 1-ben

- nagyon erős, könnyen indítható 173 cm<sup>3</sup>-es OHV rendszerű motor
- alacsony fogyasztás, nagy nyomaték a sűrű fű vágásához
- négy választható sebességfokozat: száraz, nedves, nagyon magas és alacsony fű nyíráshoz, mulcsozáshoz stb.
- burkolat kialakítása oldalt és elöl olyan szögben, mely tökéletes a fű vágásához és összeszedéséhez
- a szegélyek közvetlen közelében is
- hosszú

- élettartamú GT sebességváltó
- 4 az 1-ben funkció: gyűjtés, mulcsozás - fűaprítás, hátsó és oldal kidobás
- mulcsozó dugó és hátsó terelő
- primer üzemanyag befecskendezés a gép könnyű beindításához
- központi vágási magasság beállítása 7 lehetséges fokozatban
- fűvóka a vágási tér könnyű tisztításához

Motor:	173 cm <sup>3</sup>	Vágási szélesség:	51 cm
Teljesítmény:	3,8 / 4,5 kW/LE	Súly:	kb. 40,5 kg

**189 990 Ft**





### RPM 5355 Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben



1600  
m<sup>2</sup>/óra



OHV  
196ccm

- erőteljes, 196 cm<sup>3</sup>-es nagy teljesítményű motor OHV rendszerrel
- új, modern motorkonstrukció, amely megfelel az új Euro 5 kibocsátási szabványnak
- nagy vágási szélesség 53 cm
- alacsony fogyasztás, megfelelő teljesítmény magasabb fűben is
- az oldalsó és elülső burkolat kialakítása olyan szögben, mely tökéletes vágást és gyűjtést biztosít a szegélyek közvetlen közelében is (mint a profi gépeknél)
- hosszú élettartamú, csúcsmínőségű francia GT Transmission sebességváltó
- 4 az 1-ben

- funkció: gyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldalsó kidobás
- a mulcsozó dugó és az oldalsó terelő a termék részét képezik
- „Primer” – üzemanyag befecskendezés a gép könnyű indításhoz
- lágý bevonatú, ergonomikus, összecsuksukható és állítható magasságú kormány
- központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban
- legalacsonyabb vágási fokozat beállítási lehetőség a nagyon alacsony gyepvágáshoz
- golyócsapágyak a minimális ellenállásért

Motor:	196 cm <sup>3</sup>	Vágási szélesség:	53 cm
Teljesítmény:	4,0 / 5,4 kW/LE	Súly:	kb. 41,5 kg

**163 990 Ft**

### RPM 4735 E Riwall önjáró multifunkciós fűnyíró 2 az 1-ben



1000  
m<sup>2</sup>/óra



OHV  
146ccm

- silny, tichý a lehký motor o objemu 146 cm<sup>3</sup> se systémem OHV a elektrostartem
- nová moderní konstrukce motoru, splňující novu emisní normu Euro 5
- elektrostart - startování pouhým stisknutím tlačítka
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- robustní převodovka pojezdu
- nově tvarované vysoké šasi pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obrubníků
- funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky
- primer-nastřikovač

- paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená a výškově nastavitelná říditka
- lehce sklopná říditka a přední madlo pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- nejnižší pozice pro velmi nízký stříh trávníku
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran
- lehká konstrukce pro velmi snadnou manipulaci
- kola o dostatečném průměru pro pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu
- další nůz zdarma

Motor:	146 cm <sup>3</sup> , T6 OHV	Vágási szélesség:	46 cm
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/LE	Súly:	kb. 31 kg

**167 990 Ft**

### RPM 5135 E Riwall multifunkciós önjáró elektromos indítású fűnyíró 4 az 1-ben



1000  
m<sup>2</sup>/óra



OHV  
139ccm

- erős, csendes, könnyen indítható 146 cm<sup>3</sup>-es OHV motor elektromos indítással
- Euro 5 kibocsátási szabvány
- elektromos indítás gombnyomással
- alacsony fogyasztás és magas nyomaték a sűrű fűhöz
- profí kialakítás a tökéletes a fű vágásához a szegélyek közvetlen közelében is
- kiváló minőségű GT Transmission váltó
- 4 az 1-ben funkció: fűgyűjtés, mulcsozás, hátsó és oldal kidobás
- primer üzemanyag befecskendezés a könnyű inításhoz
- lágý bevonatú, ergonomikus és

- állítható tolókar
- könnyen összecsuksukható kormány és elülső fogantyú
- központi vágási magasság beállítása 7 fokozatban
- nagyon alacsony gyepvágáshoz is alkalmas
- a nagy műanyag gyűjtőkosár kényelmes markolattal és a levegő oldal terelésével (allergiásoknak)
- pormentes gyűjtés
- golyócsapágyazott kerekek
- a nagy kerekek kényelmes munkát biztosítanak egyenetlen terepen is
- műanyag lökhárító
- tisztító fúvóka az egyszerű tisztításhoz
- tartalék kés ingyen

Motor:	146 cm <sup>3</sup> , T6 OHV	Vágási szélesség:	51 cm
Teljesítmény:	2,6 / 3,5 kW/PS	Súly:	kb. 39 kg

**184 990 Ft**





**Riwall<sup>®</sup> PRO**

TO WORK WITH JOY...



**Túl nagy fű  
nem létezik**





### Riwall Pro prémium fűnyíró család

A csúcsmínőségű alapanyagokat, minőségi technológiát és heavy-duty teljesítményt igénylő, igényes vásárlók részére állítottuk össze a Riwall prémium fűnyíró családot.

A fejlesztésnél összekapcsoltuk tudásunkat egy komoly gyártó erejével és tapasztalatával, aminek következtében egy nagyon tartós szerkezetet sikerült kialakítani, optimális levegőáramlással és gyűjtéssel. A motorok fejlesztésében a világ egyik legnagyobb motor gyártójával és autópári beszállítójával dolgoztunk együtt. A meghajtásokban pedig a piacvezető gyártó, a GT Transmission volt a segítségünkre.

Az eredmény magáért beszél: olyan fűnyírók, amelyek akár nehéz körülmények és igénybevétel mellett is megbízhatóan végzik a dolgukat. Funkcionális, letisztult gyönyörű dizájn, felesleges műanyagok és díszítő csecsebecsék nélkül.

### Legfontosabb előnyök:

robustus szerkezet, gyűjtési, hátsó, vagy oldalsó kidobás és mulcsozó funkcióval. Nemesacél alváz, erős, nagy teljesítményű Loncin motorok, a fűnyírás előtti kiegyenesítésére szolgáló elülső fűfésű, mely ugyanakkor elősegíti az optimális légáramlást is, a tökéletesen kialakított fűnyíró kések megbirkóznak akár nedves fűvel, vagy lombokkal is, nagy fűgyűjtő kosár nagy fogantyúval, állítható magasságú tolószár, profi vágási magasság állítás, csúcsmínőségű GT Transmission egy- vagy négyfokozatú meghajtás, nagy, csapágyazott kerekek, könnyű intuitív használat és kiváló ergonómia.



#### RPM 4640 Pro

#### Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben



- minőségi 166 cm<sup>3</sup>-es OHV motor
- Euro 5 szabvány
- nagy üzemanyag tartály
- alacsony fogyasztás
- sűrűbb, nedves fűre is
- elülső fűfésű optimális levegőáramlást és vágást biztosít
- hajlított kés
- széles kidobó alagút (nem tömődik el)
- francia GT Transmission meghajtás
- minőségi acél vágótér
- 4 az 1-ben funkció
- mulcsozó dugó
- primer üzemanyag befecskendezés, könnyű indítás
- ergonomikus tolószár, állítható magassággal
- profi vágásmagasság állítás
- kiváló fűgyűjtés nedves fű vagyombok esetén is
- nagy gyűjtőkosár telítettségjelzővel
- golyóscsapágyazott kerekek
- könnyű manőverezhetőség
- könnyű használat, remek ergonómia

Motor:	166 cm <sup>3</sup>	Vágási szélesség:	46 cm
Teljesítmény:	2,9 / 3,9 kW/LE	Súly:	38 kg

**158 990 Ft**

#### RPM 5155 Pro

#### Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben



- minőségi 166 cm<sup>3</sup>-es OHV motor
- Euro 5 szabvány
- nagy üzemanyag tartály
- alacsony fogyasztás
- sűrűbb, nedves fűre is
- elülső fűfésű optimális levegőáramlást és vágást biztosít
- hajlított kés
- széles kidobó alagút (nem tömődik el)
- francia GT Transmission meghajtás
- minőségi acél vágótér
- 4 az 1-ben funkció
- mulcsozó dugó
- primer üzemanyag befecskendezés, könnyű indítás
- ergonomikus tolószár, állítható magassággal
- profi vágásmagasság állítás
- kiváló fűgyűjtés nedves fű vagyombok esetén is
- nagy gyűjtőkosár telítettségjelzővel
- golyóscsapágyazott kerekek
- könnyű manőverezhetőség
- könnyű használat, remek ergonómia

Motor:	196 cm <sup>3</sup>	Vágási szélesség:	51 cm
Teljesítmény:	4 / 5,4 kW/LE	Súly:	41 kg

**179 990 Ft**

#### RPM 5155 V Pro

#### Riwall multifunkciós önjáró fűnyíró 4 az 1-ben állítható sebességgel



- minőségi 166 cm<sup>3</sup>-es OHV motor
- Euro 5 szabvány
- francia GT Transmission meghajtás, 4 sebesség fokozat
- nagy üzemanyag tartály
- alacsony fogyasztás
- sűrűbb, nedves fűre is
- elülső fűfésű optimális levegőáramlást és vágást biztosít
- hajlított kés
- széles kidobó alagút (nem tömődik el)
- minőségi acél vágótér
- 4 az 1-ben funkció
- mulcsozó dugó
- primer üzemanyag befecskendezés, könnyű indítás
- ergonomikus tolószár, állítható magassággal
- profi vágásmagasság állítás
- kiváló fűgyűjtés nedves fű vagyombok esetén is
- nagy gyűjtőkosár telítettségjelzővel
- golyóscsapágyazott kerekek
- könnyű manőverezhetőség
- könnyű használat, remek ergonómia

Motor:	196 cm <sup>3</sup>	Vágási szélesség:	51 cm
Teljesítmény:	4 / 5,4 kW/LE	Súly:	41 kg

**199 990 Ft**



**||| Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...



**Túl sok fű  
nem létezik**



## A Riwall traktorok általános jellemzői

**Technikai paraméterek:** • ideális traktor kisebb és közepes területekre kb. 5000 m<sup>2</sup>-ig • a vágótér és a gyűjtőkosár közötti kidolgozott légáramlási rendszer kiváló gyűjtési képességet biztosít • csúcsmínőségű, 12,5 LE-s Loncin motor, öntvény hengerbetéttel és nagy, 452 cm<sup>3</sup>-s hengerűrtartalommal • tartós és szervizelés szempontjából igénytelen mechanikus váltó • robusztus konstrukció – a vágószerkezet és az acélváz is robotikus hegesztéssel készül, maximális pontossággal • az acél vágószerkezet a legmodernebb porfestési technológiával festett így maximálisan korrózióálló • a kés esetleges ütközésnél egy tárggyal a vágószerkezet sima ékszíjai lehetővé könnyű átcusúsztást tesznek lehetővé, minimalizálva az esetleges sérülést és drága szervizelést – okos megoldás mely megkíméli a kellemetlenségtől és a kiadásoktól • a segédkerekekkel ellátott, lebegő vágószerkezetnek köszönhetően elkerülhető, hogy a vágószerkezet, egyenletlen terepen esetlegesen kárt okozzon a gyeppen • a széles vágószerkezet lehetővé teszi a vágást közvetlenül különböző akadályok, falak, padkák, járdák stb. közelében is • az első tengely szerkezete lehetővé teszi a kerekek megdőlését irányváltásnál, aminek köszönhetően a traktor kiválóan követi a fordulási ívet, anélkül, hogy „elcsúszna” és ezáltal esetlegesen kárt okozna a gyeppen • nagy kerekek (elől 15“, hátul 18“) kényelmesebbé teszik a használatát egyenletlen terepen és kímélik a gépet • a motorház nagy ívben nyitható, így tökéletes hozzáférést biztosít a motorhoz, a hűtőrács kialakítása maximális hűtést tesz lehetővé • modern LED fényszórók remek segítséget jelentenek a biztonságos munkavégzéshez rosszabb látási viszonyok között is • a nagy, 245 literes fűgyűjtő kosár lehetővé teszi nagyobb terület levágását rövidebb idő alatt • 3 az 1-ben funkció – fűgyűjtés kosárba, mulcsozás (külön vásárolható tartozékkal), hátsó kidobás (külön vásárolható tartozékkal) • az integrált vonófejnek köszönhetően számos tartozék csatlakoztatható megnövelve így a traktor, fűnyírón kívüli felhasználási lehetőségeit (pótkocsi, utánfutó, szórógép, gereblye, lombseprű, henger, gypszellőztető stb.)

**Kényelem és ergonómia:** • egyszerű kezelhetőség és ergonomikusan elhelyezett vezérlő elemek • átlátható és könnyű sebességváltás egy könnyen elérhető kar segítségével • elektromagnetikus váltó – a vágás legkényelmesebb és leggyorsabb módja, egyszerűen egy gomb megnyomásával • vágás hátramenetben is – a legtöbb konkurens termék esetében a vágás hátramenetben kikapcsol, ami egyenletlen terepen a vágás folyamatos kibekapcsolását jelenti. A Riwall traktor esetében a gomb megnyomásával bekapcsolva tarthatja a vágást hátramenetben is • egyszerű vágásmagasság állítás hét különböző pozícióba • az alacsony középső tengely kialakítás, a csúszásgátló fellépők és lábtámaszok nagyon könnyű fel- és leszállást tesznek lehetővé • a magasított, ergonomikusan kialakított kormány kényelmes vezetést és a lábaknak / térdeknek elegendő helyet biztosít • a kiválóan kialakított áttételeknek köszönhetően a vezethetősége nagyon könnyű • a kis fordulási rádiusz tökéletes manőverezést tesz lehetővé, ezzel megkönnyítve a vágást fák, bokrok, ágyások stb. körül • könnyű kosár ürítés a vezető ülésből • hangjelzés kosártelítettséggel • kényelmes és hosszanti irányban állítható rugós ülés • integrált italtartó • áttetsző üzemanyagtartály a könnyű üzemanyagszint ellenőrzés érdekében • a nagy, 7,5 literes üzemanyagtartály meghosszabbítja a üzemelési időt az egyes utántöltések között • a széles első lökhárító védi a gépet az esetleges sérülésektől • az integrált tömlő csatlakoztató fűvóka a vágótér könnyű tisztítását teszi lehetővé

<b>Motor:</b>	Loncin, 452 cm <sup>3</sup> , 4-ütemű
<b>Max. teljesítmény:</b>	9,2 / 12,5 kW/HP
<b>Hengerek száma:</b>	1
<b>Vágószerkezet váltója:</b>	elektromagnetikus
<b>Munkaszélesség:</b>	92 cm

<b>Kések száma:</b>	2
<b>Gyűjtőkosár űrtartalma:</b>	245 l
<b>Vágásmagasság:</b>	30 – 90 mm, 7 pozíció
<b>Fordulási rádiusz:</b>	45 cm
<b>Kerekek:</b>	15"x6" -6" / 18"x8,5" -8"

<b>Fényszórók:</b>	LED
<b>Üzemanyag tartály:</b>	7,5 l
<b>Olaj tartály:</b>	1,2 l
<b>Méret (H x Sz x M):</b>	231/96/111 cm
<b>Súly:</b>	cca193 kg





**RLT 92 TRD****Riwall fűnyíró traktor mechanikus váltóval és hátsó kidobással, 92 cm**

- tartós, szervizelésre nem igényes mechanikus váltó
- átlátható és egyszerű sebességváltás a vezetőüléshől könnyen kezelhető karral

Váltó:	mechanikus
Sebességek:	4 előre / 1 hátra

**1 059 990 Ft**

Mulcsozás: külön vásárolható tartozékkal (rend. sz. RACC00088)

**RLT 92 HRD****Riwall fűnyíró traktor hidrosztatikus váltóval és hátsó kidobással, 92 cm**

- modern amerikai gyártású TUFF TORQ hidrosztatikus váltó
- a hidrosztatikus váltó a fűnyíró traktorok sebességváltásának a legkényelmesebb módja -

nincsenek sebesség fokozatok, csak a gázpedál lenyomásával / felengedésével szabályozza a sebességet

Váltó:	hidrosztatikus, Tuff Torq
Sebességek:	folyamatos előre / folyamatos hátra

**1 114 990 Ft**

Mulcsozás: külön vásárolható tartozékkal (rend. sz. RACC00088)





**RDC 225 T**



**Billenős utánfutó 225 kg**

• putánfutó, alkalmas szerszámok, tűzifa, építőanyag, kerti eszközök stb. szállítására  
• alkalmas fűnyíró traktorokhoz, vagy négykerekűkhöz • modern, korrózióminimalizáló porfestett technológiával kezelt szilárd acél szerkezet és új dizájn az egyszerűbb összeszerelhetőség érdekében • könnyű billentés lábpedál segítségével a levehető hátsó platóoldal nagyban megkönnyíti a be- és kirakodást

• max. teherbírás: 225 kg • méretek (csomagolás): 1480 x 813 x 762 mm  
• plató mérete: 1029 x 826 x 280 mm • kerekek mérete: 16"x3,5" • súly: 37 kg

Rend. sz.: RACC00089

**97 990 Ft**

**RBS 36 T**



**Vontatható szórógép 36 kg**

• vontatható szórógép, alkalmas fű- vagy más magok, műtrágya, téli jégmentesítők stb. szórására • alkalmas fűnyíró traktorokhoz, vagy négykerekűkhöz • modern, porfestett technológiával kezelt szilárd szerkezet, heavy-duty meghajtás • pontos szórás mennyiség beállítása • a szórás mennyisége egy karral a vezetőülésből állítható • a tároló felsőburkolata standard tartozék, amely végül a szóróanyagot a akaratlan kiszóródástól, szennyeződéstől, esőtől stb.

• tároló kapacitása: 36 kg • szórás szélesség: 305 – 366 cm  
• keret mérete: 12"/350-6 • súly: 11 kg

Rend. sz.: RACC00090

**56 990 Ft**

**RDT 102 T**



**Vontatható gereblye, 102 cm**

• vontatható gereblye, alkalmas levágott, elszáradt fű, falevelek, moha stb. eltávolítására  
• alkalmas fűnyíró traktorokhoz, vagy négykerekűkhöz • modern, porfestett technológiával kezelt szilárd szerkezet, fogak galvanizált rugóacél anyagból a hosszabb élettartamért

• munkaszélesség: 102 cm • fogak: 20 db rugós, 3/16" • kerekek mérete: 7"x1½"

Rend. sz.: RACC00091

**56 990 Ft**

**RPA 102 T**



**Vontatható gyepszellőztető, 102 cm**

• vontatható gyepszellőztető, alkalmas gyepok szellőztetésére, kertekben, parkokban, sportpályákon stb. • alkalmas fűnyíró traktorokhoz, vagy négykerekűkhöz • a fogak kanalas alakú kialakítása és mérete a legtöbb konkurens termékhez képest hatásosabb szellőztetést tesz lehetővé • modern, porfestett technológiával kezelt szilárd szerkezet • egyszerű mélység állítás kar segítségével, terhelhető további extra súllyal 45 kg-ig • nagy transzport kerekek

• munkaszélesség: 102 cm • max. munkamélység: 7,6 cm • fogak: 24 db cserélhető fog 6 korongon • tároló max. terhelhetősége: 45 kg  
• kerekek mérete: 10"/350-4 • súly: 33 kg

Rend. sz.: RACC00092

**88 990 Ft**

**Mulcsozó dugó**

• a mulcsozás érdekében a kidobó alagút eltömítéséhez



a kép illusztráció

Rend. sz.: RACC00088

**17 990 Ft**

**Deflektor**

• a gyűjtés nélküli hátsókidobáshoz / vágás utáni elterítéshez használható terelő



a kép illusztráció

**Árról és elérhetőségről érdeklődjön kereskedőjénél!**



**|| Riwall<sup>®</sup> PRO**

TO WORK WITH JOY...

**Túl kemény föld  
nem létezik**



RET 3275



### Riwall elektromos kapálógép 750 W

- ideális segítség a kisebb kertek és üvegházak megmunkálásához
- a munkát nők is könnyen elvégezhetik vele
- rengeteg ráfordított időtől és kemény munkától mentesít a talaj előkészítése során
- nagyon egyszerű és könnyű használat
- csendes motor
- speciális kések a föld fellazításához
- fém sebességváltó biztosítja a gép hosszú élettartamát
- könnyen működő biztonsági kapcsoló

- kábeltartó, mely megakadályozza a kábel sérülését
- beépített hővédelem a motor túlhevülése ellen
- fém alkatrészek kettős szigetelése a maximális biztonságért
- összezsukható fogantyú, egyszerű szállítás és tárolás
- kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	32 cm	<b>47 990 Ft</b>
Teljesítmény:	750 W	Súly:	8 kg	

RET 4014



### Riwall elektromos kapálógép 1400 W

- ideális segítség a kisebb kertek és üvegházak megmunkálásához
- kompakt és egyszerű használat
- a munkát nők is könnyen elvégezhetik vele
- rengeteg ráfordított időtől és kemény munkától mentesít a talaj előkészítése során
- csendes motor
- speciális kések a föld fellazításához
- fém sebességváltó biztosítja a gép hosszú élettartamát
- könnyen működő biztonsági kapcsoló

- kábeltartó, mely megakadályozza a kábel sérülését
- beépített hővédelem a motor túlhevülése ellen
- fém alkatrészek kettős szigetelése a maximális biztonságért
- összezsukható fogantyú, egyszerű szállítás és tárolás
- kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	40 cm	<b>69 990 Ft</b>
Teljesítmény:	1 400 W	Súly:	11 kg	

RPT 4040



### Riwall benzinmotoros kapálógép 40 cm

- erőteljes 4,1 LE-s motor, nagy üzemanyag tartály, könnyű indítás
- nagyon robusztus konstrukció biztosítja a gép hosszú élettartamát
- fém sebességváltó
- ergonomikus fogantyú
- kapálómélység beállítása akár 30 cm-ig
- speciális kések a föld fellazításához
- 10 fokos lejtésű terepen is használható
- fűrge és kiválóan irányítható

- kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

Motor:	140 cm <sup>3</sup>	Munkaszélesség:	40 cm	<b>149 990 Ft</b>
Teljesítmény:	3,0 / 4,1 kW/LE	Súly:	30,5 kg	

RPT 6060



### Riwall benzinmotoros kapálógép 60 cm

- erőteljes 5,4 LE-s motor, nagy üzemanyag tartály, könnyű indítás
- 163 cm<sup>3</sup>-es motor biztosítja az akár 60 cm-es kapáló szélességet nehéz földterületen is
- oldalsó kések eltávolítása esetén lehetőség van 40 cm-es munkaszélesség beállítására
- robusztus konstrukció biztosítja a gép hosszú élettartamát
- ergonomikus fogantyú
- kapálómélység beállítása akár 30 cm-ig
- speciális kések a föld fellazításához

- 10 fokos lejtésű terepen is használható
- fűrge és kiválóan irányítható
- oldalsó késtakarók megvédik a géphasználót és egyben a környező növényeket is a sérülésektől
- a front fogantyú könnyű kezelhetőséget biztosít
- kiváló segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához

Motor:	163 cm <sup>3</sup>	Munkaszélesség:	60 cm	<b>176 990 Ft</b>
Teljesítmény:	4,0 / 5,4 kW/LE	Súly:	34,5 kg	

RPT 8556 R



### Riwall benzinmotoros kapálógép 85 cm, hátramenettel

- erős, márkás 196 cm<sup>3</sup>-es motor OHV rendszerrel
- könnyű motor indítás
- erősített szerkezet, alkalmas nehéz környezethez is
- 3 mm-es acél kések
- robusztus meghajtás hátramenet funkcióval
- modern hátramenet fokozatváltás közvetlenül a markolatról
- könnyen módosítható munkaszélesség
- állítható munkamélység akár 35 cm-ig
- két hátsó mankókerék
- könnyű mozgatáshoz, vagy stabilabb munkavégzéshez
- kiváló

- segítség talajlazításnál, előkészítésnél vetés előtt, ill. a rögök eldolgozásához, továbbá komposzt, trágya és tőzeg földbe juttatásához
- tartozék csatlakoztatási lehetőség

Motor:	196 cm <sup>3</sup> 4-ütemű	Munkaszélesség:	55/85 cm	<b>209 990 Ft</b>
Teljesítmény:	4,1 / 5,6 kW/LE	Súly:	56 kg	



**||| Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

**Levághatatlan sövény  
nem létezik**



### RASH 1236

• 3,6V



### Riwall akkumulátoros fű és sövényvágó olló 3,6 V-os

- praktikus kerti akkumulátoros fű és sövényvágó olló sövények, bokrok alakításához és a gypszegegy nyírásához
- az ollóval könnyen elérheti azokat a helyeket is, ahol a fűnyíróval már nem lehet a fűvet vágni, vagy nehézséget okoz a hagyományos szegélyvágó vagy fűkasza használata
- sövények, bokrok egyszerű vágása a 120 mm hosszú, alaptartozékként szállított vágópenge segítségével lehetséges
- gyors és egyszerű vágópenge csere

- a különböző munkálatokhoz
- modern, erőteljes 1,5 Ah-s nagy teljesítményű akkumulátor, elektronikusan vezérelt töltéssel a hosszú élettartamért
- hosszú, töltésenként akár 40 perces üzemidő
- beépített LED kijelző az aktuális töltési állapot kijelzéséhez
- erőteljes, robusztus konstrukció
- egyszerű működtetés, biztonsági kulcs a nem kívánt használat megakadályozáshoz, idegen személy, gyermekek, stb. esetében

Akku:	3,6 V / 1,5 Ah	Vágásmélység:	8 mm
Átl. üzemidő:	akár 40 perc	Súly:	kb. 0,6 kg

**11 990 Ft**

### RASH 1236 LH

• 3,6V



### Akkumulátoros fű és sövényvágó olló 3,6 V-s, teleszkópos nyéllel

- praktikus kerti akkus fű és sövényvágó olló sövények, bokrok, gypszegegy nyírásához
- könnyen elérheti azokat a helyeket is, amit fűnyíróval nem, vagy nem használható hagyományos szegélyvágó vagy fűkasza
- 120 mm-es, vágópenge bokrok, sövények vágásához
- kerek, teleszkópos nyéllel is használható a görnyedés nélküli munkavégzéshez
- a nyél hosszúsága állítható: 1,08-1,38 m
- az üzemeltetés a nyélről is lehetséges
- az olló egyszerűen csatlakozhat a nyélhez
- a 7 cm-es kerekkel készülék könnyen irányítható
- egyszerű vágópenge csere
- modern, erőteljes 1,5 Ah-s nagy teljesítményű akku, elektronikusan vezérelt töltéssel a hosszú élettartamért
- hosszú, töltésenként akár 40 perces üzemidő
- LED kijelző az aktuális töltési állapot kijelzéséhez
- erőteljes, robusztus konstrukció
- biztonsági kulcs a nem kívánt használat megakadályozáshoz (idegen személy, gyermekek stb.)

Motor:	3,6 V / 1,5 Ah	Vágásmélység:	7,5 cm
Átl. üzemidő:	akár 40 perc	Súly:	kb. 0,7 kg

**16 990 Ft**

### REH 5045

### Riwall elektromos sövényvágó 500 W

- erőteljes 500 W-os motor
- nagy, biztonságos kapcsoló a kényelmes kezelésért
- vágópenge hossza és teljesítménye ideális bokrok, sövények és hajtások vágásához és formázásához
- alacsony súlya miatt megfelel női kezelőknek is
- minőségi, ellentétesen mozgó vágókécek
- gyémántcsiszolt kécek
- biztonságos elülső fogantyúvédő
- nagy, biztonságos elülső fogantyú nagyon kicsi ellenállással, mely biztosítja a gép kényelmes fogását hosszabb ideig tartó munkavégzés során is
- késvédő
- kábelrögzítő megakadályozza az elektromos kábel sérülését

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágáshossz:	45 cm
Teljesítmény:	500 W	Súly:	kb. 2,5 kg

**19 990 Ft**

### REH 6261 RH

### Riwall elektromos sövényvágó 620 W

- erőteljes 620 W motor
- nagy, biztonságos kapcsoló a kényelmes és biztonságos kezelésért
- hosszú vágópenge 2,4 cm-es vágási lehetőséggel
- 180° - an elfordítható markolat különböző munkafolyamatok elvégzéséhez
- speciális csúszásgátló SoftGrip markolatbevonat
- ellentétesen mozgó vágókécek a tökéletes vágásért
- lézerrel vágott és gyémánt csiszolt kécek
- biztonságos elülső kézvédő
- nagy biztonsági gombbal ellátott nagyon kis ellenállású elülső markolat jelentősen csökkenti a kéz fáradtságát hosszabb munka során
- késvédő
- kábelrögzítő megakadályozza az elektromos kábel sérülését

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágáshossz:	61 cm
Teljesítmény:	620 W	Súly:	kb. 3,0 kg

**29 990 Ft**

### RPH 2660 RH

### Riwall benzines sövényvágó forgatható fogantyúval

- erős motor, mely ideális sűrűbb vagy nagy felületű növényzet karbantartásához, illetve formázásához
- könnyen indítható motor
- kitűnően kiegyensúlyozott gép
- nagy biztonsági kapcsoló a kényelmes kezelésért
- minőségi, ellentétesen mozgó vágókécek
- gyémántcsiszolt kécek
- 180 fokban elforgatható fogantyú, különböző munkafolyamatok elvégzéséhez
- biztonságos elülső fogantyúvédő
- antivibrációs rendszer, mely hatékonyan csillapítja a gép zavaró rezgését
- késvédő

Motor:	25,4 cm <sup>3</sup>	Vágáshossz:	60 cm
Teljesítmény:	0,75 / 1 kW/LE	Súly:	kb. 5,8 kg

**78 990 Ft**





### RELT 3525



230V/50Hz



### Riwall elektromos szegélyvágó 350 W

- könnyű és nagy teljesítményű motor 350 W
- kiváló eszköz a fűnyírás befejezéséhez, szegélyek, falak, medencék, bokrok stb. körül vágásához
- speciális csúszásgátló SOFTGRIP fogantyú bevonat
- állítható magasságú teleszkópos nyél
- nagy biztonsági kapcsoló a kényelmes kezeléért

• automatikus vágószál hossz beállítás koppintásos módszerrel

• kábelrögzítő megakadályozza az elektromos kábel sérülését

• könnyű és fürge gép női kezelőknek is

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	25 cm	<b>16 990 Ft</b>
Teljesítmény:	350 W	Súly:	2,6 kg	

### RELT 5530



230V/50Hz



### Riwall elektromos szegélyvágó 600 W

- könnyű és megfelelően erős, 550 W-os motor
- ideális a fűnyírás utáni igazításokhoz – szegélyek, falak, padkák, medencék, bokrok stb. mentén, vagy kisebb felületek vágásához
- állítható dőlésszög hasznos pl. a bokrok, padok stb. alatti vágásnál
- a növények vágás közbeni védelme és a biztonságos falak, padkák melletti vágás érdekében biztonsági határolóval van ellátva
- állítható első markolat

• magasság

• teleszkópikus vezetősár, tetszőleges hossz állítással

• nagy biztonsági kapcsoló kis ellenállással, ami nagyban csökkenti a fáradtságot

• automatikus damilhossz állítás egyszerű földhöz koppintással

• a kábeltartó megakadályozza a kábel sérülését

• könnyű és könnyen kezelhető gép hölgyek részére is

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	29 cm	<b>24 990 Ft</b>
Teljesítmény:	550 W	Súly:	2,5 kg	

### RPLT 2642



OHV  
26ccm



### Riwall benzines szegélyvágó 26 cm<sup>3</sup>-es motorral

- elegáns megjelenés, könnyű konstrukció
- 26 cm<sup>3</sup>-es „Full Crank“ motor mint a professzionális gépeknél (főtengely két csapágóban van elhelyezve – lényegesen hosszabb motor élettartam)
- rezgéscsillapító motor, magas munkakomfort
- porlasztó két lehetséges beállítási lehetősége az ösztönös és könnyű gépbeindításáért
- krómozott

• motorhenger a hosszú élettartam eléréséhez

• robusztus vezetőrúd

• a vezetőrúd ideálisan hosszú és tökéletesen ergonomikusan kialakított

• antivibrációs dupla fogantyú a kényelmes munkavégzéshez

• Tip-Automatik damilfej a vágószálhossz automatikus beállításához koppintásos módszerrel

Motor:	25,4 cm <sup>3</sup>	Munkaszélesség:	42 cm	<b>52 990 Ft</b>
Teljesítmény:	0,75 / 1,0 kW/LE	Súly:	kb. 5,2 kg	





### REB 1223



230V/50Hz



### Riwall elektromos fűkasza 1200 W

- erős, 1200 W-os motor a gép hátsó részébe szerelve a tökéletes kiegyensúlyozottságért
- biztonsági kapcsoló
- automatikus damilfej a vágószálhossz beállításához koppintásos módszerrel
- damilfejes használat során egyszerűen kiszélesíthető a kés védőburkolata, meggátolva a fű szétszórását

- speciális csúszásgátló SOFTGRIP markolatbevonat
- osztott tengely a könnyebb szállításhoz
- állítható elülső markolat
- kombinált markolat különféle megfogó módokhoz
- a kábelrögzítő megakadályozza az elektromos kábel sérülését

Motor:	230 V / 50 Hz	Munkaszélesség:	38 cm
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	4,8 kg

**43 990 Ft**

### RPB 260



26ccm



### Riwall benzines fűkasza 26 cm<sup>3</sup>-es motorral

- ideális a növényzet karbantartásához, illetve ápolásához
- rendkívül könnyű, otthoni felhasználásra megfelelő
- nagy teljesítményű Full Crank motor mint a professzionális gépeknél (főtengely két csapágóban van elhelyezve)
- porlasztó két lehetséges beállítási lehetősége az ösztönös és könnyű gép beindításáért
- krómozott motorhenger
- ergonomikus, kerékpárhoz hasonlóan kialakított, állítható és antivibrációs markolat gáz szabályozás

- lehetőségével
- motor antivibrációs elhelyezése a kényelmes munkafolyamatok biztosításához
- minőségi kúphengeres váltó, kenési lehetőséggel
- ketté osztható tengelynek köszönhetően a fűkasza könnyebben szállítható és tárolható
- a kétoldali vágófejek lehetővé teszik a vágószálhossz automatikus beállítását koppintásos módszerrel
- kényelmes vállheveder

Motor:	25,4 cm <sup>3</sup>	Munkaszélesség:	25,4 cm
Teljesítmény:	0,7/1,2 kW/LE	Súly:	5,6 kg

**56 990 Ft**

### RPB 420



43ccm



### Riwall benzines fűkasza 43 cm<sup>3</sup>-es motorral

- kedvező árú erős gép kertek általános gondozásához
- megbízható 43 cm<sup>3</sup>-es motor alacsony fogyasztással, teljesítménycsökkenés nélkül
- krómozott motorhenger a hosszú élettartamért
- az állítható kezelőszerv lehetővé teszi a hozzáigazítást különböző testméretekhez
- a motor antivibrációs elhelyezése csökkenti a fáradékonyságot hosszabb munka esetén

- csapágókban elhelyezett közvetlen tengelyhajtás, minőségi kúpkerekes hajtómű
- vezetőrúd és a merev tengely minőségi fémötvözetből készült
- a két részre osztható tengelynek köszönhetően könnyen tárolható és szállítható autóban
- a dupladamilos fej lehetővé teszi a damilhossz automatikus beállítását földre koppintással
- kényelmes dupla vállheveder

Motor:	42,7 cm <sup>3</sup> , 2-ütem	Munkaszélesség:	42 cm
Teljesítmény:	1,2/1,6 kW/LE	Súly:	7,5 kg

**59 990 Ft**

### RPB 510



52ccm



### Riwall benzines fűkasza 52 cm<sup>3</sup>-es motorral

- erőteljes gép nagyobb kiterjedésű területek karbantartásához
- magas teljesítmény mellett, alacsony károsanyag-kibocsátással és üzemanyag fogyasztással rendelkezik
- krómozott motorhenger
- külön, függetlenül beállítható a jobb és baloldali kormányrúd a tökéletes ergonómia eléréséhez
- motor antivibrációs elhelyezése a könnyebb munkavégzésért
- a meghajtást merev tengely

- biztosítja minőségi kúpkerekes váltóval
- a vezetőrúd és merev tengely minőségi fémötvözetekből készül
- a ketté osztható tengelynek köszönhetően a fűkasza könnyebben szállítható és tárolható
- a kétoldali vágófej lehetővé teszi az automatikus vágószálhossz beállítását koppintásos módszerrel
- kényelmes dupla vállheveder

Motor:	51,7 cm <sup>3</sup> , 2-ütem	Munkaszélesség:	42 cm
Teljesítmény:	1,46 / 2,0 kW/LE	Súly:	8,8 kg

**66 990 Ft**

### RPB 520



52ccm



### Riwall benzines fűkasza 52 cm<sup>3</sup>-es motorral

- ideális növényzet karbantartásához, ill. ápolásához
- erős, hatékony 52 cm<sup>3</sup>-es motor, bokrok és magasabb növényzet vágásához
- megfelelően tagolt szellőzőnyílások
- modern karburátor lehetővé teszi a gép használatát extrém, pl. lejtős talajviszonyok között is
- ergonomikus, antivibrációs dupla fogantyú kialakítása, szerszám nélküli beállítás lehetőségével
- motor antivibrációs elhelyezése

- a meghajtást golyóscsapágóban elhelyezett merev tengely biztosítja
- minőségi, kúpkerekes váltó és kuplung
- a vezetőrúd és merev tengely minőségi fémötvözetekből készült
- a kétoldali vágófej lehetővé teszi az automatikus vágószálhossz beállítását koppintásos módszerrel
- kényelmes, állítható dupla vállheveder

Motor:	51,7 cm <sup>3</sup> , 2-ütem	Munkaszélesség:	42 cm
Teljesítmény:	1,5/2,0 kW/LE	Súly:	7,4 kg

**91 990 Ft**



### RPMT 520



### Riwall multifunkciós benzines fűkasza 4 az 1-ben

- univerzális gép, szegélyvágó, fűkasza, sövényvágó és láncfűrész tartozékokkal
- csúcsmínőségű, szabadalmaztatott motor, 30% üzemanyag megtakarítási technológiával, digitális gyújtás, elektronikus vezérelt motorfordulatszám, kiváló minőségű szűrő, alacsony károsanyag-kibocsátás, maximális teljesítmény kb. 2,0 LE
- könnyű motor indítás
- kényelmes fogantyú, mely több fogási lehetőséget biztosít különböző helyzetekben és

- különböző géptartozékok használata során
- tartozékok cseréje szerszámok használata nélkül
- alacsony súly mellett is biztosított a megfelelő teljesítmény a láncfűrész és sövényvágó gép fej feletti használatához
- automatikus vágószálhossz beállítás koppintásos módszerrel
- az osztható tengelynek köszönhetően könnyebben szállítható
- kényelmes standard vállheveder

Motor:	51,7 cm <sup>3</sup> , 2-ütem	Munkaszélesség:	42 cm	<b>99 990 Ft</b>
Teljesítmény:	1,2/2,0 kW/LE	Súly:	6,8 kg	

### RPB 360 4T



### Riwall benzinmotoros fűkasza, 4-ütemű, 36 cm<sup>3</sup>

- nagyon egyszerűen használható ideális gép az általános ház körüli, vagy kerti munkákhoz
- a modern 4-ütemű motor egy új komfort szintet jelent a munkában
- a 4-ütemű technológiának köszönhetően nagyon kicsi az indítószinór ellenállása az indításnál
- magas forgóymaték és állandó teljesítményszint
- általánosan és érzékletesen is alacsonyabb zajszint a 4-ütemnek köszönhetően
- az alacsony üzemanyag és olaj fogyasztás alacsonyabb üzemeltetési költséget jelent
- alacsony károsanyag kibocsátás és kevesebb

- kipufogó füst
- az elválasztott üzemanyag- és olajtartály egyszerűsíti a kezelést – nincs szükség üzemanyagkeverék elkészítésére
- ergonomikus biciklimarkolat széles egyedi beállítási lehetőséggel
- a komfortos dupla vállheveder csökkenti a fáradtság érzetét munka közben
- automatikus vágószálhossz beállítás földhöz koppintással
- a tengely, markolatrúd és váltószerkezet minőségű anyagból készül
- az osztható tengely könnyű szállítást és tárolást tesz lehetővé
- a minőségi vágókés és a damilfej is standard tartozék

Motor:	35,8 cm <sup>3</sup> , 4-ütem	Munkaszélesség:	42 cm	<b>84 990 Ft</b>
Munkateljesítmény:	0,9 / 1,2 kW/HP	Súly:	7,7 kg	

## Tartozékok

### Vágókésék fűkaszákhöz

#### Háromágú vágókés

255/25,4 mm  
/2,5 mm/3T



Rend. szám: RACC00026

**4 390 Ft**

#### Négyágú vágókés

255/25,4 mm  
/1,4 mm/4T



Rend. szám: RACC00027

**4 790 Ft**

### Damilfejek 3 redukcióval (blister)

#### Standard damifej 3 redukcióval

M8x1,25  
- M10x1,25  
M10x1,25  
- M10x1,25  
M10x1,25  
- M10x1,5



Heavy duty damifej

Rend. szám: RACC00033

**6 690 Ft**

#### Easy Load damifej 3 redukcióval

M8x1,25  
- M10x1,25  
M10x1,25  
- M10x1,25  
M10x1,25  
- M10x1,5



Nagyon könnyű kezelés

Rend. szám: RACC00028

**7 990 Ft**

### Damil (négyzet)

#### Damil

2 x 1,2 mm, 15 m



Rend. szám: RACC00076

**990 Ft**

2 x 1,5 mm, 15 m



Rend. szám: RACC00077

**1 190 Ft**

2 x 2,0 mm, 15 m



Rend. szám: RACC00024

**1 190 Ft**

#### Damil

2 x 2,4 mm, 15 m



Rend. szám: RACC00025

**1 390 Ft**

2 x 2,0 mm, 40 m



Rend. szám: RACC00045

**1 990 Ft**

2 x 2,4 mm, 40 m



Rend. szám: RACC00046

**2 590 Ft**



**RECS 2440 E Riwall elektromos láncfűrész 2400 W-os motorral**



230V/50Hz



- ideális gép általános kerti és ház körüli munkákhoz, kiváló ár-érték arány
- megbízható 2 400 W motor, mely alkalmassá teszi a gépet legtöbb feladat elvégzéséhez
- Soft Start lágyindítás
- láncsebessége 15 m/s a gyors és pontos vágáshoz
- modern design, mely megfelel minden ergonomikus és könnyű használati feltételnek
- láncfeszesség beállítása a gép oldalán elhelyezett kör alakú

- feszítógomb segítségével, külön szerszámhasználat nélkül
- átlátszó olajsint kémlelőablak
- automatikus lánckenés, mely csökkenti a lánccsúrlódását és növeli az élettartamát - hatékony lánccfék, mely megállítja a láncot 0,12 s alatt
- az olajtartály nagy zárófedele lehetővé teszi a könnyű olajpótlást
- kábeltartó elhelyezése megakadályozza annak sérülését - lánccvetető védőtok

Motor:	230 V / 50 Hz	Lánccvetető hossz:	40 cm
Teljesítmény:	2 400 W	Súly:	4,6 kg

**34 990 Ft**

**RECS 2440 Riwall elektromos láncfűrész 2400 W-os motorral**



230V/50Hz



- nagy teljesítményű modern láncfűrész általános házkörüli és kerti munkákhoz
- új szerkezetű, 2400 W-os erős motor magasabb forgómomentummal és nagyobb sebességgel könnyebb vágást biztosít
- Soft Start lágyindítás
- a könnyített szerkezet - csupán 4,5 kg
- az Oregon láncc, magas sebesség - gyors és pontos vágás
- az legújabb generációs lánccsütő rendszer - szerszám nélkül, csupán a feszítő gombbal

- elvégezhető a lánccsütés
- a forgács és fűrészpor oldalra vezetésnek köszönhetően, a kezelő személy és a motor is védve van az esetleges káros hatásoktól
- Soft Grip bevonatú markolat
- a hatékony lánccfék és visszacsapás elleni védelem növeli a biztonságos munkavégzést
- az automata lánccsütés növeli a láncc élettartamát
- könnyen látható kémlelő nyílás az egyszerű olajsint ellenőrzéshez

Motor:	230 V / 50 Hz	Lánccvetető hossz:	40 cm, Oregon
Teljesítmény:	2 400 W	Súly:	4,5 kg

**43 990 Ft**





### RPCS 2630 Riwall benzinmotoros láncfűrész 25 cm<sup>3</sup>



- nagyon alacsony súlyú és könnyen kezelhető multifunkciós láncfűrész, mely ideális gallyazáshoz, kisebb átmérőjű tűzifa előkészítéséhez, vagy más ház körüli és kerti vágási munkákhoz
- ideális akár elektromos láncfűrész kiváltására, amennyiben nem áll rendelkezésre elektromos áram
- a nagyon könnyű szerkezetnek köszönhetően ideális továbbá tetőn végzett ácsmunkákhoz, vagy kertfenntartók számára

- a magassági munka megkönnyítésére karabiner felfogatási lehetőséggel is el van látva
- megbízható és remek teljesítményű motorral, modern karburátorral rendelkezik, így nem jelent gondot a munka bármilyen szögben
- üzemanyag befecskendezés a könnyű indítás érdekében
- modern dizájn, kiváló ergonómia
- egyszerű láncfeszítés
- az automatikus lánckenés jelentősen meghosszabbítja a lánccsökkentő élettartamát

Motor:	25,4 cm <sup>3</sup> , 2-ütemű	Láncvezető hossz:	30 cm	<b>52 990 Ft</b>
Teljesítmény:	0,75 / 1,0 kW/LE	Súly:	3,8 kg	

### RPCS 5140 Riwall benzinmotoros láncfűrész 49 cm<sup>3</sup>



- erős, robusztus és nagyon jó árfekvésű láncfűrész minden általános ház körüli és kerti munkákhoz, tűzifa előkészítéséhez stb.
- megbízható és nagy teljesítményű modern motor, könnyű indítással, minőségi karburátorral, amely hozzájárul a gép zavartalan működéséhez bármely szögben
- modern design megfelel minden ergonómikus és könnyű használati feltételnek
- egyszerű hozzáférés a gép

- alkatrészeihez, melyek karbantartást igényelnek (pl. szűrő, gyertya stb.)
- egyszerű láncfeszítés
- automatikus lánckenés, mély csökkent a lánccsökkentő súrlódását és növeli az élettartamát
- automatikus olajszivattyú a lánccsökkentő, olaj mennyiség beállítási lehetőséggel
- hatékony láncfék
- hatékony AVS rezgéscsillapító rendszer a fáradtság és izületi fájdalmak késleltetéséhez
- lánccsökkentő védőtok

Motor:	49,3 cm <sup>3</sup> , 2-ütemű	Láncvezető hossz:	40 cm	<b>59 990 Ft</b>
Teljesítmény:	2,0 / 2,7 kW/LE	Súly:	5,5 kg	

### RPCS 5545



- Easy-START - indítson erőfeszítés nélkül
- egyedi, könnyű indítás rendszer
- minimális erőfeszítéssel meghúzza az indító zsinórt és a maradék munkát befejezi az indítást ráségítő rugó
- ideális minden általános ház körüli és kerti munkákhoz, minőségi Oregon láncsal és lánccsökkentővel felszerelve
- robusztus konstrukciója és nagy teljesítménye lehetővé teszi nagy átmérőjű

- fatörzsek kivágását, kerti és erdei fák ritkítását vagy tűzifa előkészítését a fűtési időnyre
- megbízható és nagy teljesítményű motor, Japán Walbro karburátorral, amely hozzájárul a gép zavartalan működéséhez bármely szögben
- automatikus lánccsökkentő, hatékony láncfék
- AVS rezgéscsillapító rendszer a fáradtság és izületi fájdalmak késleltetéséhez
- lánccsökkentő védőtok

Motor:	54 cm <sup>3</sup> , 2-ütemű	Láncvezető hossz:	45 cm, Oregon	<b>86 990 Ft</b>
Teljesítmény:	2,2 / 3,0 kW/LE	Súly:	5,4 kg	

### RPCS 6250



- kategóriájában az egyik legjobb teljesítményű láncfűrész
- a modern konstrukciós elemeknek köszönhetően teljesítményéhez képest alacsony súlyú
- unikálisan könnyű indítás - csak minimális erőfeszítés kell az indító zsinórt berántásához, a többit a segítőrugó elvégzi
- ideális „farmer” osztályú gép minden ház körüli és kerti munkához, Oregon lánccsökkentővel és láncsal
- a robusztus kialakítás és magas teljesítmény lehetővé teszi a nagyobb fatörzsek és rönkök vágását is, ill. más fanövényzet

- gyerítést vagy akár a tűzifa előkészítését
- a megbízható és kiváló Japán Walbro porlasztó nyugodt munkát biztosít minden dőlésszögben
- a gyorspántok gyors hozzáférést biztosítanak az alapvető karbantartandó részekhez
- egyszerű lánccsökkentő
- az automata lánccsökkentő növeli a lánccsökkentő élettartamát
- a lánccsökkentő végző automata olajszivattyú, olajmennyiség beállítási lehetőséggel
- hatékony láncfék
- az AVS rezgéscsillapítás késlelteti a fáradást és kíméli az ízületeket
- lánccsökkentő védőtok

Motor:	61,5 cm <sup>3</sup>	Láncvezető hossz:	50 cm, Oregon	<b>94 990 Ft</b>
Teljesítmény:	2,3 / 3,1 kW / LE	Súly:	5,4 kg	





**Láncfűrész tartozékok****Lánc  
láncfűrészhez  
Riwall PRO**

3/8",  
1,3 mm,  
44 fog,  
láncvezető 30 cm

Ideális pl. RPCS  
2530/2630 modell-ekhez



Rend. szám: RACC00047

**3 490 Ft****Lánc  
láncfűrészhez  
Riwall PRO**

3/8",  
1,3 mm,  
56 fog,  
láncvezető 40 cm

Ideális pl. RECS  
1840/2340/2440/  
2440e modell-ekhez



Rend. szám: RACC00052

**3 990 Ft****Lánc  
láncfűrészhez  
Riwall PRO**

0,325",  
1,5 mm,  
64 fog,  
láncvezető 40 cm

Ideális pl. RPCS  
5040/5140 modell-ekhez



Rend. szám: RACC00049

**5 290 Ft****Lánc  
láncfűrészhez  
Riwall PRO**

0,325",  
1,5 mm,  
78 fog,  
láncvezető 50 cm

Ideális pl. RPCS 5545  
modellhez



Rend. szám: RACC00053

**5 790 Ft****Lánc  
láncfűrészhez  
Riwall PRO**

0,325",  
1,5 mm,  
78 fog,  
láncvezető 50 cm

Ideális pl. RPCS 6250  
modellhez



Rend. szám: RACC00056

**6 290 Ft**



### REBV 3200 E



230V/50Hz



#### Riwall elektromos lombszívó/lombfúvó 3200 W-os motorral

- extra erős 3200 W-os motor
- 2 funkció - lombfúvás és lombszívás a gyűjtőzsákba
- könnyű kezelhetőség a kis súlya miatt
- hatékony mulcsolás a lomb terjedelmének csökkentésére a gyűjtőzsákban
- tartós műanyag lapátok felaprítják a hulladékot 12:1 arányban
- teleszkópos szívócső könnyű tárolást, szállítást és ideális munkapozíció beállítást tesz lehetővé a felhasználó igénye szerint
- szívási és fújási funkció könnyen átállítható egy kapcsoló segítségével
- kerekes támaszték a gép könnyű kezelhetőségéhez
- terjedelmes gyűjtőzsák nagy nyílással a hulladék könnyű kiürítéséhez
- vállpánt
- biztonságos kábelmegfogó a vezeték sérülésének megelőzéséhez

Motor:	230 V / 50 Hz	Aprítási arány:	12:1
Teljesítmény:	3 200 W	Súly:	kb. 2,7 kg

**19 990 Ft**

### REBV 3000



230V/50Hz



#### Riwall elektromos lombszívó/lombfúvó 3000 W-os motorral

- extra erős 3000 W-os motor
- könnyű kezelhetőség a kis súlya miatt
- hatékony mulcsolás a lomb terjedelmének csökkentésére a gyűjtőzsákban
- a tartós aprítóképek felaprítják a hulladékot 12:1 arányban
- lecsatolható szívócső a könnyű tároláshoz, vagy szállításhoz
- szívási és fújási funkció könnyen átállítható egy kapcsoló segítségével
- kerekes támaszték a gép könnyű kezelhetőségéhez
- terjedelmes gyűjtőzsák nagy nyílással a hulladék könnyű kiürítéséhez
- vállpánt
- biztonságos kábelmegfogó a vezeték sérülésének megelőzéséhez

Motor:	230 V / 50 Hz	Aprítási arány:	12:1
Teljesítmény:	3 000 W	Súly:	kb. 6 kg

**38 990 Ft**

### RPBV 26



31ccm



#### Riwall benzinmotoros lombszívó / -fúvó

- könnyű és egyszerűen kezelhető lombszívó
- 1 LE-s erős motor
- az megfelelően dimenzionált szellőző nyílások hatékonyan védik a motort a túlmelegedéstől
- ideális nagyobb területen végzett munkához is
- használható levél, avar, durva por, vagy más szennyeződés gyűjtéséhez vagy kupacolásához
- egyszerű átalakítás a szívó és fúvó funkció között
- a gép kiváló kiegyensúlyozottságának köszönhetően egy kézzel is használható
- kiváló, 12:1 aprítási arány (a zsákba 12x több fér)
- méretes zsák nagy nyílással nagyban megkönnyíti az ürítést
- csuklópánt

Motor:	26 cm <sup>3</sup> , 2-ütem	Aprítási arány:	12:1
Teljesítmény:	0,75 / 1,0 kW / LE	Súly:	4,3 kg

**69 990 Ft**





### RES 2545



230V/50Hz



### Riwall elektromos ágaprító 2500W, késes

- praktikus segítőtárs a kerti zöldhulladék aprításához
- a felaprított zöldhulladék hasznosítható komposztként, mulcsozó anyagként, vagy tüzelőként
- az ágaprító tartozéka a méretes gyűjtőzsák, amelybe az apríték gyűjthető
- a gyűjtőzsák felfogatásához a gép praktikus tartóhorgokkal van ellátva
- az aprítóegység két minőségi acél késsel rendelkezik
- a kések kétoldaltól élezettek és megfordíthatók,

- így élettartamuk kétszeres
- a kések élezhetők
- erős, 2500 W-os motor, túlerőltetés elleni minőségi elektromos védelemmel
- a kések blokkolódása esetén a gép automatikusan leáll
- a könnyű mozgathatóság elősegítésére szolgálnak a méretes markolat és kerekek

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási átmérő max.:	4,5 cm
Teljesítmény:	2 500 W	Súly:	10,3 kg

**57 990 Ft**

### RES 3044



230V/50Hz



### Riwall elektromos ágaprító 3000W, hengeres

- praktikus segítőtárs a kerti zöldhulladék aprításához
- a felaprított zöldhulladék hasznosítható komposztként, mulcsozó anyagként, vagy tüzelőként
- az ágaprító tartozéka a méretes gyűjtőzsák, amelybe az apríték gyűjthető
- a gyűjtőzsák felfogatásához a gép praktikus tartóhorgokkal van ellátva
- a fémházban elhelyezett aprítóegység nagyon alacsony zajterhelésű, alacsonyfordulatú aprítóhengerrel van ellátva
- a fogazott aprítóhengernek köszönhetően

- a gép maga behúzza az ágakat, ami nagyban növeli a munkakomfortot
- a aprítóhenger és a támaszték közötti feszülés állítható a gép oldalán
- erős, 3000 W-os motor, túlerőltetés elleni minőségi elektromos védelemmel, motorfékkel és LED kijelzővel védelemmel
- az aprítóhenger blokkolódása esetén a gép automatikusan leáll
- hátrameneti lehetőség a beragadt ágak eltávolításához
- a könnyű mozgathatóság elősegítésére szolgálnak a méretes markolat és kerekek

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási átmérő max.:	4,4 cm
Teljesítmény:	3 000 W	Súly:	17,5 kg

**84 990 Ft**

### RES 3044 B



230V/50Hz



### Elektromos ágaprító 3000 W-os motorral, átlátszó gyűjtőedénnyel

- akár 44 mm ágátmérő aprítási lehetőség
- nagy teljesítményű 3000 W-os motor, motorfékkel és túlterhelés védelemmel ellátva
- a motor hátrameneti irányban is működik az elakadt ágak könnyű eltávolításához
- LED dióda jelzi a motor működését
- áttetsző 60 l gyűjtőedény
- a mozgatót elősegítő nagy kerekek és markolat
- a gép burkolata ütésálló, minőségi műanyagból készült
- a zúzórendszer

- fémtokban van elhelyezve a gép oldalfalai pedig merevítve vannak, így törésállóak
- a zúzóhengeres működési technológiának köszönhetően a gép extrém csendesen működik
- az aprítást fogazott henger végzi, mely magától behúzza az ágakat
- a hatékony működés érdekében csavarral könnyen beállítható a kés és a vágóhenger közti távolság
- könnyen tárolható, a gép felépítménye elhelyezhető a gyűjtődobozban

Motor:	230 V / 50 Hz	Vágási átmérő max.:	4,4 cm
Teljesítmény:	3 000 W	Súly:	27 kg

**99 990 Ft**

### RPS 7058



212cm

### Benzinmotoros ágaprító, 212 cm<sup>3</sup>

- ügyes szerkezet - szíjhajtás nélkül, ami a az egyik leggyakoribb probléma hasonló gépek esetében, illetve a motor okos elhelyezésének köszönhetően a gép nemcsak sokkal kompaktabb a legtöbb konkurens termékhez képest, de ennek ellenére a teljesítménye sem alacsonyabb. A 212 cm<sup>3</sup>-es motor és a nagy és nehéz fejlett elemekből álló aprító szerkezet képes elbánni akár vastagabb ágakkal is 70 mm-ig

- a forgóhengeres rendszernek köszönhetően a gép behúzza az ágakat, ami jelentősen kényelmesebbé teszi a munkát
- a gép alkalmas ágak, sövény nyesedék és más kerti zöld hulladék feldolgozására
- a hulladékot apró darabokra aprítja, így az apríték alkalmas komposztálásra, mulcsozásra, vagy tüzelésre
- a benzinmotoros meghajtás lehetőséget nyújt nagyobb területeken történő használatra

Motor:	12 cm <sup>3</sup> , 4-ütemű	Vágási átmérő max.:	7,0 cm
Teljesítmény:	4,3 / 5,8 kW/HP	Súly:	46 kg

**282 990 Ft**







REP 750



### Univerzális búvár szennyvízszivattyú 750 W

- a nagyon modern kivitelű búvárszivattyú elbárik mind a tiszta, mind az erősen szennyezett vízzel is
- alkalmas víz felszívására úszómedencékből, felszíni és talajvízzel elárasztott aknákból, építési gödrökből, tározókból, tavakból, patakokból, széles kutakból stb.
- az úszókapcsoló különböző pozíciókba állítható, így biztosítva a szivattyú automatikus kikapcsolását a kívánt szinten
- a motortengely kiváló minőségben

- vízszigetelt, megakadályozva így a víz bejutását
- a motor hőkioldó biztosítókkal ellátott
- a csomag tartalmaz egy csatlakozó könyököt, amelyhez 3 különböző átmérőjű tömlő csatlakoztatható
- a derékszögű csatlakozó könyök megakadályozza a csatlakoztatott tömlő sérülését
- kényelmes markolat a könnyű mozgatáshoz

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	0,8 bar	<b>19 990 Ft</b>
Teljesítmény:	750 W	Súly:	4,6 kg	



REP 1100  
INOX



### Univerzális búvár szennyvízszivattyú 1100 W

- a rozsdamentes búvárszivattyú, nagyon modern szerkezetének köszönhetően elbárik a mind a tiszta, mind az erősen szennyezett vízzel is
- alkalmas szivattyúzáshoz vagy víztelenítéshez medencékből, aknákból, építési gödrökből, víztárolókból, halastavakból, patakokból stb.
- szennyezett víz leszivattyúzásához 35 mm szemcsenagyságig
- a szivattyúház saválló rozsdamentes acélból (INOX) készült, aminek köszönhetően kiválóan ellenáll a korróziónak
- a ma-

- gas teljesítmény tartaléknak köszönhetően, az erős 1100 W-os motor akár hosszabb ideig is dolgozhat, a túlmelegedés veszélye nélkül
- az úszókapcsoló, különböző pozíciókba állítható, így biztosítva a szivattyú automatikus kikapcsolását a kívánt szinten
- a motortengely különleges minőségben vízszigetelt
- a motort biztonsági hőkioldó kapcsoló védi
- univerzális csatlakozó könyökkel van ellátva, amelyhez különböző átmérőjű tömlő csatlakoztatható

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	0,95 bar	<b>29 990 Ft</b>
Teljesítmény:	1 100 W	Súly:	5,8 kg	

## Vízszivattyúk



REJP 1200



### Kerti szivattyú 1200 W

- minőségi önfelszívós kerti szivattyú, mely alkalmas tiszta, vagy gyengén szennyezett (nem üledékes) víz szállítására
- alkalmas tartályok megtöltésére és ürítésére, átszivattyúzásra, locsolásra, locsolórendszerek megtáplálására, ivó- vagy használati vízellátás biztosítására
- a szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült
- a magas teljesítmény tartaléknak köszönhetően, az erős 1200 W-os motor akár hosszabb ideig is dolgozhat, a túlmelegedés veszélye nélkül

- a széles talpazat kiváló stabilitást biztosít
- a felső markolat megkönnyíti a mozgatást
- a szivattyútengely különleges minőségben vízszigetelt
- a motor hermetikusan elzárt és hőkioldó motorvédővel van ellátva
- feltöltő és leeresztő csavar a könnyű kezeléssért
- a vízsóró fejek átmérőjétől függően, a locsolórendszerben akár három vízsóró fej megtáplálására is alkalmas

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	4,8 bar	<b>34 990 Ft</b>
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	7,1 kg	

Tartozékok:



### Szívótömlő 7 m

Rend. szám: WPH-003  
Ár: 11 990 Ft

REJP 1200 INOX

### Kerti szivattyú 1200 W



- minőségi önfelszívós kerti szivattyú, mely alkalmas tiszta, vagy gyengén szennyezett (nem üledékes) víz szállítására
- alkalmas tartályok megtöltésére és ürítésére, átszivattyúzásra, locsolásra, locsolórendszerek csatlakoztatására, vészhelyzeti vízszivattyúzásra az áradások során, ivó- vagy használati vízellátás biztosítására
- a szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült
- rozsdamentes szivattyúház-burkolat

- a hosszú élettartamért
- a magas teljesítmény tartaléknak köszönhetően, az erős 1200 W-s motor akár hosszabb ideig is dolgozhat a túlmelegedés veszélye nélkül
- a széles talpazat kiváló stabilitást biztosít
- a felső markolat megkönnyíti a mozgatást
- a szivattyútengely kiváló minőségben vízszigetelt
- a motor hermetikusan elzárt és hőkioldó biztosítókkal ellátott
- feltöltő és leeresztő csavar a könnyű kezelésért

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	5 bar	<b>38 990 Ft</b>
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	13,7 kg	

Tartozékok:



### Szívótömlő 7 m

Rend. szám: WPH-003  
Ár: 11 990 Ft



### REJP 1000 INOX SET **Kerti szivattyú 1000 W tartozékokkal**



- minőségi önfelszívós kerti szivattyú, mely alkalmas tiszta, vagy gyengén szennyezett (nem üledékes) víz szállítására
- alkalmas tartályok megtöltésére és ürítésére, átszivattyúzásra, locsolásra, locsolórendszerek csatlakoztatására, a vészhelyzeti vízszivattyúzásra az áradások során, ivó- vagy használati vízellátás biztosítására
- a szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült

- rozsdamentes szivattyúház a hosszú élettartamért.
- a magas teljesítmény tartaléknak köszönhetően az erős 1000 W-s motor akár hosszabb ideig is dolgozhat a túlmelegedés veszélye nélkül
- a széles talpazat kiváló stabilitást biztosít
- a felső markolat megkönnyíti a mozgatót
- a szivattyútengely kiváló minőségben vízszigetelt
- a motor hermetikusan elzárt és hőkioldó biztosítókkal ellátott

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	4,4 bar
Teljesítmény:	1 000 W	Súly:	kb. 10,7 kg

**54 990 Ft**

### REHS 1224 F **Házi vízmű előszűrővel 1200 W**



- minőségi házi vízmű, mellyel könnyedén biztosíthatja háza vagy kertje ivó- vagy használati vízellátását
- alkalmas háztartások ivóvíz, vagy használati vízellátásához, csatlakoztatás csaptelepre, vagy mosógépre, WC öblítésre, a vízvezeték rendszer kiegészítésére, öntözésre, esővíz felhasználásra tartályból stb.
- az önfelszívós szivattyú minőségi korrózióálló anyagokból készült
- a szivattyú egy nagy, 2 literes, integrált előszűrővel van ellátva, amely meggátolja

- szennyeződések bejutását a vízvezeték rendszerbe
- a magas teljesítménytartaléknak köszönhetően, az erős 1200 W-s motor akár hosszabb ideig is dolgozhat a túlmelegedés veszélye nélkül
- a minőségi acélból készült 24 l-es nyomástartó edény belső gumibélése biztosítja a tökéletes tömítést az egész rendszerben
- a tartály nyomásmérővel és automatakapcsolóval van ellátva, mely biztosítja, hogy a szivattyú csak a nyomás esésekor kapcsol be

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	4,8 bar
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	12,3 kg

**69 990 Ft**

### REWP 1200 INOX



### Univerzális bűvárszivattyú 1200 W

- modern önszívó szivattyú, kutak, medencék, aknák, tárolók, tartályok szivattyúzására
- magas vízemelés
- a négy polikarbonát járókerék akár 40 m vízemelésre képes, (kb. 4x több a hasonló átlagos szivattyúknál)
- alacsony zajszint
- karcsú kialakítás
- rozsdamentes acél (INOX) talpazat
- kellő teljesítményt a biztonságos, hosszabb idejű használatához is, túlmelegedés veszélye nélkül
- Autostop funkció (automatikusan

- kikapcsol vízhiány esetében), és Autorun funkció (időközönkénti automatikusan bekapcsol és teszteli, hogy más megfelelő-e vízmennyiség)
- kiváló minőségű motor tengely szigetelés
- egyenes kimeneti csont a tömlő sérülésének vagy megtörésének megakadályozásához
- a csomagolás tartalmazza a 15 m-s vízhatlan merítő kötelet is

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	4 bar
Teljesítmény:	1 200 W	Súly:	kb. 10 kg

**69 990 Ft**

### RWHR 27 SET **Automata tömlődob 27 m locsolótömlővel**



- a Riwall praktikus automata tömlő dob, lehetővé teszi a locsoló tömlő egyszerűbb használatát a kertben, ház körül, vagy a műhelyben
- a folyamatos letekerésnek köszönhetően mindig csak olyan hosszú tömlőt kell használni, amekkorára épp szükség van
- a munka befejeztével a dob automatikusan feltetkeri a tömlőt, így az nem okoz felesleges kellemetlenséget és nem lesz útban
- a dob egyszerűen rögzíthető falra vagy a mennyezetre
- a dob elfordítható vízszintesen

- 180°-ban, ami jelentősen tovább könnyíti a munkát akár nagyobb területen is
- a dob a tömlő védelmét is biztosítja a környezeti hatásoktól vagy esetleges sérülésektől
- szükség esetén a dob könnyek kivethető a tartójából és a markolatának köszönhetően egyszerűen átvihető oda, ahol épp szükség van rá (vagy téli tárolásnál)
- a csatlakozóknak és a két féle szórófejnek köszönhetően a készülék azonnal kész a munkára, további tartozékok beszerzésének szükségessége és költsége nélkül

Tömlő hossza:	25 m	Auto. tömlő feltetkerés	igen
Forgatható dob:	igen, 180°	Tartozékok:	szórófej, szórópisztoly, 2 db csatlakozó

**57 990 Ft**





### REPW 100 SET Magasnyomású mosó 100 bar, tartozékokkal



230V/50Hz

- önfelszívó funkció, mely lehetővé teszi a gép csatlakozását a hálózati vízrendszerhez, vagy a vízfelszívás történhet tartályból, vödörből, hordóból vagy folyóvízből is
- auto-stop funkció
- átlátszó vízsűrő - szerelés nélkül, ránézéssel ellenőrizhető
- az állítható fúvóka sík vízugarat hoz létre, mely igény szerint a fúvóka pusztá elfordításával kiszélesíthető

- tárolóhely a szórópisztoly és szórószerű részére, tömlőtartó
- sokoldalú tartozékok csatlakoztatási lehetősége
- tartozékok: gyorscsatlakozó, nagynyomású szórópisztoly
- szórószerű forgatható fúvókával
- magasnyomású tömlő 5 m
- elektromos kábel 5 m
- átlátszó vízsűrő
- 0,5 l mosószertartály habosító fúvókával
- szivattyú önfelszívó funkcióval

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	100 bar
Teljesítmény:	1 400 W	Súly:	4,6 kg

**34 990 Ft**

### REPW 120 SET Magasnyomású mosó 120 bar, tartozékokkal



230V/50Hz

- önfelszívó funkcióval ellátva, vízfelszívás történhet tartályból, vödörből, hordóból vagy folyóvízből is
- auto-stop funkció
- átlátszó vízsűrő - szerelés nélkül, ránézéssel ellenőrizhető
- az állítható fúvóka sík vízugarat hoz létre, mely igény szerint a fúvóka pusztá elfordításával kiszélesíthető
- a rotációs turbófúvóka erős vízugarával a legmakacsabb szennyeződés eltávolítására is alkalmas
- beépített

- tartozéktartó a nagynyomású szórópisztoly és szórószerű részére, tömlőtartó
- tartozékok: gyorscsatlakozó, nagynyomású szórópisztoly
- szórószerű forgatható fúvókával
- szórószerű rotációs turbófúvókával
- magasnyomású tömlő 5 m
- elektromos kábel 5 m
- átlátszó vízsűrő
- 0,5 l mosószertartály habosító fúvókával
- szivattyú önfelszívó funkcióval
- mozgatót elősegítő kerekek

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	120 bar
Teljesítmény:	1 500 W	Súly:	6,3 kg

**39 990 Ft**

### REPW 150 SET Magasnyomású mosó 150 bar, tartozékokkal



230V/50Hz

- önfelszívó funkcióval ellátva, vízfelszívás történhet tartályból, vödörből, hordóból vagy folyóvízből is
- auto-stop funkció
- átlátszó vízsűrő - szerelés nélkül, ránézéssel ellenőrizhető
- sík vízugar, mely a fúvóka pusztá elfordításával kiszélesíthető
- a rotációs turbófúvóka erős vízugarával a legmakacsabb szennyeződések eltávolítására is alkalmas
- beépített tartozéktartó a nagynyomású szórópisztoly és szórószerű részére, tömlőtartó, tömlődob
- tartozékok: gyorscsatlakozó,

- nagynyomású szórópisztoly
- szórószerű forgatható fúvókával
- szórószerű rotációs turbófúvókával
- magasnyomású tömlő 5 m, tömlődobon
- magasnyomású hosszabbító-tömlő 8 m
- univerzális mosókefe
- felület tisztító
- elektromos kábel 5 m
- átlátszó vízsűrő
- integrált mosószertartály
- szivattyú önfelszívó funkcióval
- mozgatót elősegítő kerekek

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	150 bar
Teljesítmény:	2 000 W	Súly:	9,8 kg

**79 990 Ft**





### REPW 170 SET



230V/50Hz

### Magasnyomású mosó 170 bar, tartozékokkal

- önfelszívó funkcióval ellátva, vízfelszívás történhet tartályból, hordóból vagy folyóvízből is - auto-stop funkció
- átlátszó vízsűrítő ránézással ellenőrizhető
- síkvízűgár, igényszerint kiszélesíthető
- rotációs turbófúvóka a legmakacsabb szennyeződésekre
- beépített tartozéktartó a nagynyomású szórópisztoly és szórószerű részére, tömlőtartó, tömlődob
- Tartozékok: nagynyomású szórópisztoly • fém

- szórószerű forgatható fúvókával
- fém szórószerű rotációs turbófúvókával
- erősített magasnyomású tömlő forgódobon 8 m
- magasnyomású hosszabbítótömlő 8 m
- univerzális mosókefe
- PRO felülettisztító, fogantyúval és tartállyal
- elektromos kábel 5 m
- átlátszó vízsűrítő
- integrált mosószertartály állítható mosószer mennyiséggel
- szivattyú önfelszívó funkcióval
- mozgatótást elősegítő kerekek

Motor:	230 V / 50 Hz	Max. nyomás:	170 bar
Teljesítmény:	2 500 W	Súly:	22,4 kg

**154 990 Ft**

## Benzinmotoros permetező

### RPSD 52 Riwall benzinmotoros háti permetező 14 l



- modern, nagy teljesítményű háti permetező, légfúvóvá alakítási lehetőséggel
- a legszigorúbb EU-s szabványoknak megfelelő Euro 5-ös motor
- alkalmas kertek, partok, szőlőültetvények és erdei növényzet kezelésére, növényi betegségek megelőzésére vagy rovarirtásra
- alkalmazható károsítók irtására vagy fertőtlenítésre raktárakban, gazdasági létesítményekben, vagy istállóknak
- légfúvóként

- alkalmazható levelek, vagy más szennyeződés lefújására teraszokról, járdákról, utakról stb.
- a ventilátort erős motor hajtja és az így kialakuló sűrített levegő juttatja a permetszert a kezelt felületre / területre
- alkalmazható permetszerek, műtrágyák kijuttatásához, folyékony, por, vagy granulátum formában
- a permetezés mennyisége 4 fokozatban szabályozható
- ideális akár nagyon területekhez is

Motor:	51,7 cm <sup>3</sup> , 2-ütem	Hatótávolság:	12 m
Teljesítmény:	1,5/2,0 kW/LE	Súly:	12 kg

**104 990 Ft**





	Terméknév	Ajánlott típusokhoz	Rend. szám	Ajánlott bruttó ár
	8 m magasnyomású hosszabbítótömlő	REPW 100 SET, REPW 120 SET	RACC00017	5 990 Ft
		REPW 150 SET, REPW 170 SET	RACC00008	8 990 Ft
	7,5 m csőtisztító tömlő	minden típushoz	RACC00015	8 790 Ft
	mosószertartály habosító fúvókával	REPW 100 SET, REPW 120 SET	RACC00016	2 290 Ft
	mosószertartály profi állítható fúvókával	minden típushoz	RACC00009	9 990 Ft
	univerzális mosókefe	minden típushoz	RACC00014	3 290 Ft
	univerzális súrolókefe	minden típushoz	RACC00013	5 990 Ft
	forgó mosókefe	Vsachny modely	RACC00012	5 990 Ft
	felülettisztító, forgatható fejjel	minden típushoz	RACC00010	8 790 Ft
	felülettisztító, fogantyúval, integrált mosószertartállyal, forgatható fejjel	minden típushoz	RACC00011	10 990 Ft
	Derékszögű fúvóka*	minden típushoz	RACC00034	2 990 Ft
	Hosszabbítószár derékszögű fúvókához	minden típushoz	RACC00035	3 990 Ft
	Adapter REPW 170-hez	REPW 170 SET	RACC00036	2 590 Ft

\* az REPW 100, REPW 120 és REPW 150 modellekhez szükséges a derékszögű fúvóka hosszabbító, ill. a REPW 170 modellhez ezen kívül még szükséges az Adapter REPW 170-hez tartozék.



### RPST 6065



### Riwall kétfokozatú hómaró 6,5 LE

- ideális hómaró a közép-európai környezethez
- kipróbált robusztus szerkezet
- nagyon halk csiga
- nagyon kompakt kialakítás, ¼ résszel rövidebb, mint a teljesítményben azonos hómarók, kisebb tárolási helyigény
- nagy és erős, 196 cm<sup>3</sup>-s motor, így nem állítja meg a nagyobb hó mennyiség sem
- a minőségi komponensek motor probléma mentes téli indítást és hosszú élettartamot biztosítanak kemény téli viszonyok között is
- nagy munkamagasság, fogazott marócsiga, nagy teljesítményű kídobó ventilátor és széles kídobó

- extrém erős önjáró funkció nagy hó mennyiségben is
- állítható munkamagasság az egyenletlen terepen is és meggátolja a gép vagy a tisztított terület sérüléseit
- a kídobó kürt anyaga csökkenti a hó rátapadását és ráfagyását a falaira
- a kürt állító fül kényelmes távolságban van, így biztosítja a gyors és kényelmes kezelést
- a vezérlő eszközök és indítószinór kesztyűben is könnyen kezelhetők
- évtizedes észak-amerikai extrém használati tapasztalattal tervezve és gyártva

Motor:	ZS196 OHV, 196 cm <sup>3</sup>	Munkaszélesség:	60 cm	<b>282 990 Ft</b>
Teljesítmény:	3,8 / 5,2 kW/HP	Súly:	57 kg	

### RPST 6071



### Riwall elektromos indítású kétfokozatú hómaró 7,1 LE

- ideális hegyvidéki területekre is nagyobb hó mennyiséggel
- kipróbált robusztus szerkezet maximális komfort elemekkel társítva
- nagyon halk marócsiga
- könnyű kanyarodás rendszer a GT Transmission differenciálműnek köszönhetően. Könnyen vesz be kanyart is – teljesen erőfeszítés nélkül.
- A legkényelmesebb kanyarodási rendszer a kategóriájában.
- a mechanikus mozgóvédelem lehetővé teszi a gép irányítását egy kézzel is.
- különleges téli kialakítású motor, elektromos indítással minőségi komponensekkel - probléma mentes téli indítást és hosszú élettartamot biztosítanak kemény téli viszonyok között is
- erős motor, nagy munkamagasság,

- fogazott marócsiga, nagy teljesítményű kídobó ventilátor és széles kídobó kürt a fagyott vagy nedves hóhoz is
- z extrém erős önjáró funkció nagy hó mennyiségben is
- állítható munkamagasság egyenletlen terepen is és meggátolja a gép vagy a tisztított terület sérüléseit
- a kídobó kürt anyaga jelentősen csökkenti a hó rátapadását és ráfagyását a falaira
- állítható egyengető kések
- a kiváló tapadású nagy abroncsok nedves vagy fagyott havon is
- a vezérlő eszközök és indítószinór kesztyűben is könnyen kezelhetők
- évtizedes észak-amerikai extrém használati tapasztalattal tervezve és gyártva

Motor:	ZS 250F OHV, 252 cm <sup>3</sup>	Munkaszélesség:	61 cm	<b>458 990 Ft</b>
Teljesítmény:	5,2 / 7,1 kW/HP	Súly:	80 kg	





Minden Riwall olajat neves cseh gyártók gyártanak, kiváló adalékanyagokkal, így ideálisak a kerti motorok működtetéséhez, illetve optimális olajozást biztosítanak a láncfűrészeknek. Az üzemanyag stabilizátor a Briggs&Stratton vezető motorgyártó terméke és javasolt automatikusan, minden üzemanyag utántöltésnél hozzáadni az üzemanyaghoz. A Bipol olaj környezetbarát és biológiailag könnyen lebomló, alternatív olaj a láncfűrészek olajozásához.

**Riwall motorolaj,  
egész éves  
4-ütemű motorokhoz  
SAE 10W-30**

Minőségi, egész évben használható motorolaj 4-ütemű kerti motorokhoz. Úrtartalom: 0,6 l.

Rend. szám: RACC00002

**1 890 Ft****Riwall motorolaj,  
egész éves  
4-ütemű motorokhoz  
SAE 10W-30**

Minőségi, egész évben használható motorolaj 4-ütemű kerti motorokhoz. Úrtartalom: 1 l.

Rend. szám: RACC00006

**2 590 Ft****Riwall motorolaj,  
egész éves  
extrém téli viszonyokhoz  
SAE 5W-30**

Minőségi, téli motorolaj 4-ütemű kerti motorokhoz, hómarókhoz stb. Úrtartalom: 1 l.

Rend. szám: RACC00005

**3 490 Ft****Riwall motorolaj,  
egész éves  
2-ütemű motorokhoz  
API - TC**

Minőségi, egész évben használható motorolaj 2-ütemű kerti motorokhoz. Úrtartalom: 0,5 l.

Rend. szám: RACC00003

**1 690 Ft****Riwall ásványi olaj  
láncfűrészek  
olajozásához  
ISO VG 100**

Minőségi ásványi olaj láncfűrészek olajozásához. Úrtartalom: 1 l.

Rend. szám: RACC00004

**2 290 Ft****BIPOL  
biológiailag lebomló  
olaj**

Organikus, környezetbarát és biológiailag könnyen lebomló, repce olajon és speciális adalékokon alapuló olaj, láncfűrészek olajozásához. Úrtartalom: 1 l.

Rend. szám: BIPOL L1

**2 990 Ft****Fuel Fit  
üzemanyag stabilizátor**

Alkalmos minden 2-ütemű és 4-ütemű motorhoz. Meghosszabbítja a motor élettartamát, megkönnyíti a motor indítását, tisztán tartja a karburátort és az üzemanyagrendszert, javítja a motor funkciót, csökkenti a szerviz költségeket. Egy kiszerezés kb. 25 liter üzemanyaghoz. Úrtartalom: 250 ml.

Rend. szám: 992381

**3 490 Ft**



**TO WORK WITH JOY...**

**/// Riwall PRO**

**Az Ön értékesítője:**

**A Riwall kizárólagos képviselője Magyarországon:**

**GARLAND distributor, s. r. o.  
Šturmová 1307, 506 01 Jičín  
www.garland.cz**

**cégbejegyzés helye OR u KS Hr. Králové, oddíl C vl. 5276**

**A termékek folyamatos technikai innovációjának következtében a katalógusban feltüntetett árak, a termékek megjelenése és paraméterei megváltozhatnak. A fotók illusztrációk. A feltüntetett árak ajánlott árak és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A katalógus tartalma informatív és nem minősül ajánlattételnek. Pontos ajánlatért forduljon kereskedőjéhez! Az esetleges nyomdai hiba jogát fenntartjuk.**

**www.rivall.hu**